


# GUÍA DE PARES BIOMAGNÉTICOS

David Goiz Martínez



## 2<sup>do</sup> NIVEL





*Dedicado a mis alumnos,  
por la motivación que me inspiran al enseñar esta valiosa técnica.*





## PREFACIO

El Par Biomagnético (PB) es una técnica terapéutica desarrollada por el científico Mexicano el Dr. Isaac Goiz Durán hace más de 28 años. Está enfocada en restablecer y/o mantener las condiciones de salud general, al facilitar la prevención de condiciones patológicas, la complementación en el tratamiento médico de base y la rehabilitación de las secuelas de una enfermedad. La técnica del PB consiste en el posicionamiento de pares de imanes en diferentes zonas específicas del cuerpo que se encuentran en “Resonancia Biomagnética”, para restablecer y mantener un estado de equilibrio bioeléctrico en el cuerpo. Siendo así, una herramienta que puede ser integrada al tratamiento médico de enfermedades infecto-contagiosas, crónico degenerativas, metabólicas, disfuncionales, autoinmunes, psicoemocionales, tumorales y por intoxicación; disminuyendo la sintomatología de la enfermedad, rehabilitando las distintas funciones en el organismo y restableciendo la salud de las personas; obteniendo así, la mejoría clínica en un gran número de casos. El Par Biomagnético es una técnica sencilla que cualquier persona puede aprender, y es recomendable que lo haga, siempre que obtenga los conocimientos y la información directamente de su descubridor, cursos autorizados y/o instructores capacitados, para mejorar las condiciones de salud de la población.

La Guía de PB's 2017 es una herramienta que ayuda a revisar de manera esquemática y sistemática, la información relevante relacionada a los Pares Biomagnéticos descritos por su descubridor. Se han revisado a detalle los 115 PB's de segundo nivel (Bioenergética), se han clasificado por tipos de PB's, se ha organizado la sintomatología de cada uno de ellos, se han implementado imágenes que especifican el posicionamiento dentro del sistema de referencia anatómo-topográfico del cuerpo humano, se han agregado notas y recomendaciones específicas que el Biomagnetista podrá seguir con sus usuarios, se han ampliado y mejorado las listas de Top 10 y Top 5, se han agregado listas de PB's ordenadas alfabéticamente para facilitar encontrar la información pertinente en la presente guía, se han implementado los protocolos de rastreo por enfermedades, se mencionan las contraindicaciones relativas y absolutas de la técnica del PB y se estudia la hoja de registro, todo para obtener una mayor comprensión de los PB's, y un máximo aprovechamiento de la técnica del PB.

*D. GOIZ*

*Ciudad de México, Enero del 2017*



## NOTA

El Biomagnetismo es la ciencia que estudia los campos magnéticos que se generan en los seres vivos; pero también es el nombre con el que se designa a la aplicación de imanes en el organismo con fines terapéuticos, así como a la primera parte de la técnica del Par Biomagnético (PB), la cual consiste en el posicionamiento de pares de imanes en el cuerpo, para facilitar el restablecimiento y/o mantenimiento de las condiciones de salud general. Cabe señalar que el Biomagnetismo se encuentra en constante desarrollo. Conforme surjan nuevas aplicaciones y conocimientos, se requerirán cambios en los procedimientos, metodologías y protocolos de rastreo. Hemos hecho un esfuerzo para que la presentación de los PB's sea de la forma más sistemática, esquemática, concisa y precisa con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en el Biomagnetismo, no podemos garantizar que la información contenida en la presente obra sea completa. Tampoco somos responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que se obtengan o las negligencias que se practiquen con la información de la presente guía, durante la práctica de la técnica del PB por parte de los Biomagnetistas. Conviene complementar la información obtenida en esta guía, con los manuales de entrenamiento del Dr. David Goiz Martínez, libros del PB escritos por su descubridor el Dr. Isaac Goiz Durán, y sobretodo, con los cursos oficiales de Par Biomagnético. Para mayor información, puede visitar nuestras páginas de internet:

<http://goizbiomagnetism.com>

<http://biomagnetismo.biz>

<http://escuelaisaacgoiz.com>

## Referencia de Siglas y Abreviaturas

<b>BRI</b>	Biomagnetism Research Institute
<b>PB</b>	Par Biomagnético
<b>PB's</b>	Pares Biomagnéticos
<b>pH</b>	Potencial de Hidrógeno
<b>DMP</b>	Dismetría de Miembros Pélvicos
<b>D</b>	Derecho(a)
<b>I</b>	Izquierdo(a)
<b>C</b>	Central
<b>S</b>	Superior
<b>Inf</b>	Inferior
<b>Lat</b>	Lateral
<b>A</b>	Anterior
<b>P</b>	Posterior
<b>IVU</b>	Infección de Vías Urinarias
<b>IRA</b>	Infección Respiratoria Aguda
<b>SIDA</b>	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
<b>VIH</b>	Virus de Inmunodeficiencia Humana
<b>E. Coli</b>	Escherichia Coli
<b>TDAH</b>	Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad
<b>EM</b>	Esclerosis Múltiple
<b>MT</b>	Miembros Torácicos

<b>MP</b>	Miembros Pélvicos
<b>Enf.</b>	Enfermedad
<b>Pb</b>	Probable
<b>ITS</b>	Infección de Transmisión Sexual
<b>EP</b>	Edema Pulmonar
<b>EPOC</b>	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
<b>CUCI</b>	Colitis Ulcerativa Crónica Inespecífica
<b>EPI</b>	Enfermedad Pélvica Inflamatoria
<b>TB</b>	Tuberculosis
<b>DM</b>	Diabetes Mellitus
<b>Temp</b>	Temperatura
<b>FC</b>	Frecuencia Cardiaca
<b>FR</b>	Frecuencia Respiratoria
<b>TA</b>	Tensión Arterial
<b>EVC</b>	Evento Vascular Cerebral
<b>lpm</b>	latidos por minuto
<b>rpm</b>	respiraciones por minuto
<b>mmHg</b>	milímetros de mercurio
<b>mg</b>	miligramos
<b>dl</b>	decilitros
<b>° C</b>	grados centígrados



## ÍNDICE GENERAL

### Introducción.....P. 156

Beneficios de la Técnica del Par Biomagnético	P.157
Enfermedades que complementa la Técnica del Par Biomagnético	P.157
Pares Biomagnéticos	P.158
Tipos de Pares Biomagnéticos	P.160
Forma de Estudio de los Pares Biomagnéticos	P.161

### Pares Biomagnéticos (Virus)

211.	Lunar – Riñón (Hanta Virus)	P.165
212.	Retrotensor de la Fascia Lata – Retrotensor de las Fascia Lata (Verrugueta)	P.165
213.	Vena Femoral – Vena Femoral (Herpes 6)	P.165
214.	Vejiga – Recto (Herpes 7)	P.166
215.	Ceja – Ceja (Sincicial Respiratorio Virus)	P.166
216.	Dorsal 3 – Dorsal 7 (Aftosa Virus)	P.166
217.	Suprarrenal – Bulbo Raquídeo (Adenovirus 33)	P.167
218.	Páncreas – Páncreas (Adenovirus 36)	P.167
219.	Peripancreático – Peripancreático (Rabia Virus 2)	P.167
220.	Esfínter Uretral – Esfínter Uretral (Rabia Virus 3)	P.168
221.	Hombro – Cardias (Cryptocides Primordialis)	P.168
222.	Conducto Deferente – Laringe (VSH)	P.168
223.	Colon Descendente – Ano (Chinkungunya Virus)	P.169
224.	Costal Anterior – Costal Anterior (Ébola Virus)	P.169
225.	Apéndice – Riñón (Virus BK 1)	P.169
226.	Válvula Hepatopancreática – Riñón (Virus BK 2)	P.170
227.	Ligamento Pancreático – Colon Descendente (Fiebre Amarilla Virus)	P.170
228.	Mesenterio – Mesenterio (Mycobacterium Leprae 2)	P.170
229.	Retroplantar – Retroplantar (Mycobacterium Leprae 3)	P.171
230.	Conducto Espermiático – Conducto Espermiático (Mycobacterium Tuberculosis 2)	P.171
231.	Perirrenal – Perirrenal (Mycobacterium Bovis)	P.171
232.	Pectoral – Pectoral (Mycoplasma 2)	P.172
233.	Suprarrenal – Pulmón (Pseudomona Aeruginosa 3)	P.172
234.	Latissimus Dorsi – Latissimus Dorsi (Yersinia Pneumoniae)	P.172
235.	Preauricular – Preauricular (Neocardia Americana)	P.173
236.	Bursa – Codo (Estreptococo Beta Hemolítico 2)	P.173
237.	Retroaxilar – Retroaxilar (Streptococcus C 2)	P.173
238.	Cardias – Píloro (Streptococcus C 3)	P.174
239.	Botón Aórtico – Dorsal 7 (Streptococcus C 4)	P.174
240.	Peroné – Peroné (Proteus Mirabilis 5)	P.174



241.	Maxilar Superior – Maxilar Superior (Klebsiella Pneumoniae 2)	P.175
242.	Vena Porta – Vena Porta (Klebsiella Pneumoniae 3)	P.175
243.	Antecuern – Antecuern (Enterobacter Aerogenes)	P.175
244.	Escotadura Ciática – Escotadura Ciática (Moraxella Catarrhalis)	P.176
245.	Estómago – Timo (Escherichia Coli Transgénica)	P.176
246.	Cardias – Apéndice (Bartonella)	P.176
247.	Sigmoides – Testículo (Campylobacter Jejuni)	P.177
248.	Colon Ascendente – Sacro (Burkholderia Cepacia)	P.177
249.	Trocánter Mayor – Riñón (Bacilo Paratífico)	P.177
250.	Plexo Lumbar – Plexo Lumbar (Enterococcus Faecalis 2)	P.178
251.	Vejiga – Ano (Enterococcus Faecalis 3)	P.178
252.	Cabeza de Páncreas – Píloro (Clostridium Difficile)	P.178
253.	Colon Ascendente – Colon Ascendente (Listeria Monocytogenes)	P.179
254.	Hígado – Píloro (Listeria Monocytogenes 2)	P.179
255.	Glándula Salival – Glándula Salival (Proteus Vulgaris 1)	P.179
256.	Rama Mandibular – Rama Mandibular (Proteus Vulgaris 2)	P.180
257.	Quinta Lumbar – Quinta Lumbar (Staphylococcus Aureus Coag - 2)	P.180
258.	Estómago – Colon Transverso (Chlamydia Tucans)	P.180
259.	Estómago – Sacro (Chlamydia intestinalis)	P.181
260.	Píloro – Lengua (Triquina)	P.181
261.	Agujero – Agujero (Giardia Lamblia)	P.181
262.	Cervical – Píloro (Plasmodium Falsiparum)	P.182
263.	Retrohepático – Riñón (Toxocara)	P.182
264.	Colon Descendente – Cuadriceps (Schistosoma)	P.182
265.	Glúteo – Vena Femoral (Babesia)	P.183
266.	Arco Cigomático – Arco Cigomático (Cisticercosis)	P.183
267.	Cresta Iliaca – Cresta Iliaca (Trypanosoma Brucei Gambiense)	P.183
268.	Deltoides – Deltoides (Trypanosoma Brucei Brucei)	P.184
269.	Páncreas – Bazo (Equinococcus Granulosus)	P.184
270.	Duodeno – Cola de Páncreas (Anisakis)	P.184
271.	Ano – Píloro (Levadura)	P.185
272.	Lig. Int. de la Rodilla – Maléolo int. (Microsporium 2)	P.185
273.	Trocánter Mayor – Tensor de las Fascia Lata (Blastomyces Dermatitidis)	P.185
274.	Páncreas – Estómago (Alérgicas Alimentarias)	P.186
275.	Paravertebral – Paravertebral (Radiculopatías)	P.186
276.	Amígdala Palatina – Riñón (Intoxicación Crónica)	P.186
277.	Ojo – Cerebelo (Edema de Nervio Óptico)	P.187



278.	Timo – Bazo (Factor Surfactante)	P.187
279.	Estómago – Hígado (Polifagia)	P.187
280.	Pospineal – Bulbo Raquídeo (Parkinson)	P.188
281.	Nudo Braquial – Nudo Braquial (Bloqueo Energético)	P.188
282.	Páncreas – Páncreas – Páncreas – Páncreas (Pancreatitis)	P.188
283.	Bulbo Raquídeo – Corazón (Bradicardia)	P.189
284.	Cuerpo Caloso – Cuerpo Caloso (Dorgadicción)	P.189
285.	Mácula – Cerebelo (Edema Macular)	P.189
286.	Parietal – Riñón (Déficit de Atención)	P.190
287.	Píloro – Colon Transverso (Polifagia/Anorexia)	P.190
288.	Pineal – Mama (Lactancia)	P.190
289.	Subdiafragma – Subdiafragma (Reservorio Cisticercosis)	P.191
290.	Cardias – Temporal (Priones)	P.191
291.	Borde Caloso – Borde Caloso (Mycobacterium Tuberculosis 3)	P.191
292.	Apéndice – Vejiga (Reservorio Fagos)	P.192
293.	Mordida – Axila (Reservorio Rabia Virus)	P.192
294.	Nutricia – Nutricia (Reservorio Bacterias)	P.192
295.	Suelo Pélvico – Suelo Pélvico (Reservorio Universal)	P.193
296.	Talón – Talón (Reservorio Epstein Barr)	P.193
297.	Vacuna – Supraespino (Reservorio Tuberculosis)	P.193
298.	Ombliigo – Útero (Complejo de Edipo)	P.194
299.	Ombliigo – Testículo (Complejo de Electra)	P.194
300.	Pospineal – Pospineal (Integridad Moral)	P.194
301.	Cisura Media – Cisura Media (Altivez)	P.195
302.	Pospineal – Amígdala Cerebral (Depresión)	P.195
303.	Cisura de Silvio – Cisura de Silvio (Inspiración)	P.195
304.	Suprarrenales – Hígado (Soberbia)	P.196
305.	Timo – Hipófisis (Avaricia)	P.196
306.	Pineal – Próstata/Útero (Lujuria)	P.196
307.	Hígado – Corazón (Ira)	P.197
308.	Estómago – Corazón (Gula)	P.197
309.	Corazón – Páncreas (Envidia)	P.197
310.	Bazo – Hipotálamo (Pereza)	P.198
311.	Rótula – Rótula (Miedo)	P.198
312.	Bulbo Raquídeo – Corazón (Crueldad)	P.198
313.	Timo – Ovario/Testículo (Impaciencia)	P.199
314.	Dorso de la Mano – Dorso de la Mano (Duda)	P.199
315.	Empeine – Empeine (Duda)	P.199
316.	Pulmón – Pulmón (Culpa)	P.200
317.	Tráquea – Corazón (Intolerancia)	P.200
318.	Pulmón – Bulbo Raquídeo (Tristeza)	P.200



319.	Colon Trasverso – Ovario/Testículo (Materialismo)	P.201
320.	Amígdala Cerebral – Timo (Odio)	P.201
321.	Atlas – Útero (Celos)	P.201
322.	Occipital – Testículo (Malignidad)	P.202
323.	Costal Anterior – Riñón (Zika Virus)	P.202
324.	Costal Anterior – Colon Descendente (Zika Virus)	P.202
325.	Cresta Isquiática – Píloro (Vibrio Haemophilus)	P.203

## Recomendaciones.....P. 204

Tipos de Recomendaciones	P. 204
Recomendaciones Generales (Versión Completa)	P. 204
Recomendaciones Generales (Versión Corta)	P. 205
Recomendaciones para Enfermedades Parasitarias	P. 205
Recomendaciones para Enfermedades Tropicales	P. 206
Recomendaciones para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	P. 207
Recomendaciones Legales	P. 207
Recomendaciones para Crisis Curativa	P. 208
Recomendaciones del Buen Comer	P. 209
Recomendaciones del Buen Dormir	P. 210
Recomendaciones del Buen ir al Baño	P. 210
Recomendaciones para la realización de Ejercicio Terapéutico	P. 211
Recomendaciones para Manejo del Estrés	P. 212

## Protocolos Básicos de Par Biomagnético.....P. 213

Detox Básico	P. 213
Columna Básico	P. 213
PB Básico	P. 213
Reservorios Básico	P. 213
Disfuncional Básico	P. 213
Protocolos Básicos	P. 213

## Top 10 y Top 5.....P. 214

Top 10 Columna	P. 214
Top 10 Gastritis	P. 214
Top 10 Intrahospitalario	P. 214
Top 10 Lesiones Deportivas	P. 214





Top 10 Nutricional	P. 214
Top 10 Oftalmológico	P. 215
Top 10 Psicoemocional	P. 215
Top 10 Psiquiátrico	P. 215
Top 10 Regularización Intestinal	P. 215
Top 10 Pérdida de la Memoria	P. 215

## **Biomagnetismo y Diabetes Mellitus.....P. 216**


Pares Biomagnéticos Diabetogénicos	P. 216
Pares Biomagnéticos Hiperglicémicos	P. 216

## **El Fenómeno Tumoral.....P. 217**

El Fenómeno Tumoral	P. 217
Zonas de Conflicto	P. 217


## **Protocolos por Enfermedad.....P. 218**

1. Acné	P. 218
2. Adenoma hipofisiario	P. 218
3. Aftas bucales	P. 218
4. Alcoholismo	P. 218
5. Alergia	P. 218
6. Alopecia	P. 219
7. Alzheimer	P. 219
8. Amenorrea	P. 219
9. Anemia	P. 219
10. Anorexia	P. 219
11. Ansiedad	P. 219
12. Antibioticoterapia prolongada	P. 220
13. Arritmia	P. 220
14. Artritis Reumatoide	P. 220
15. Artrosis	P. 220
16. Ascitis	P. 220
17. Asma	P. 220
18. Ataxia	P. 220
19. Aterosclerosis	P. 220
20. Autismo	P. 221
21. Balanitis	P. 221
22. Bartolinitis	P. 221





23. Bocio	P. 221
24. Botulismo	P. 221
25. Bronquitis	P. 221
26. Bruxismo	P. 221
27. Bulimia	P. 221
28. Cáncer de Colon	P. 221
29. Cáncer de Estómago	P. 222
30. Cáncer de Hígado	P. 222
31. Cáncer de Mama	P. 222
32. Cáncer de Ovario	P. 222
33. Cáncer de Páncreas	P. 222
34. Cáncer de Piel	P. 222
35. Cáncer de Próstata	P. 223
36. Cáncer de Pulmón	P. 223
37. Cáncer de Riñón	P. 223
38. Cáncer de Testículo	P. 223
39. Cáncer de Tiroides	P. 223
40. Cáncer de Vejiga	P. 223
41. Cáncer Óseo	P. 224
42. Candidiasis Vaginal	P. 224
43. Ciática	P. 224
44. Cistitis	P. 224
45. Cólico Nefrítico	P. 224
46. Colitis Ulcerativa	P. 224
47. Conjuntivitis	P. 224
48. Déficit de Hormona de Crecimiento	P. 224
49. Degeneración Macular	P. 224
50. Demencia	P. 224
51. Depresión	P. 224
52. Dermatitis Atópica	P. 225
53. Diabetes Mellitus	P. 225
54. Disfunción Eréctil	P. 225
55. Dislexia	P. 225
56. Dismenorrea	P. 225
57. Dispepsia	P. 225
58. Diverticulitis	P. 225
59. Edema Pulmonar	P. 225
60. Endocarditis	P. 225
61. Endometriosis	P. 225
62. Enfermedad Celiaca	P. 225
63. Enfermedad Crohn	P. 226
64. Enfermedad de Huntington	P. 226






65. Enfermedad de Kawasaki	P. 226
66. Enfermedad de Lyme	P. 226
67. Enfermedad de Peyronie	P. 226
68. Enfermedad Inflamatoria Pélvica	P. 226
69. Enfermedad Pulmonar Intersticial	P. 226
70. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	P. 226
71. Enfisema Pulmonar	P. 226
72. Epilepsia	P. 226
73. EPOC	P. 226
74. Esclerosis Múltiple	P. 227
75. Esófago Barret	P. 227
76. Espondilitis Anquilosante	P. 227
77. Esquizofrenia	P. 227
78. Esteatosis Hepática (Hígado Graso)	P. 227
79. Estrabismo	P. 227
80. Estreñimiento	P. 227
81. Eyaculación precoz	P. 227
82. Fibromialgia	P. 227
83. Fibrosis Quística	P. 227
84. Galactorrea	P. 227
85. Gastritis	P. 228
86. Glaucoma	P. 228
87. Gota	P. 228
88. Hemofilia	P. 228
89. Hemorroides	P. 228
90. Hernia de Hiato	P. 228
91. Hernia Inguinal	P. 228
92. Herpes	P. 228
93. Hiperhidrosis	P. 228
94. Hiperplasia Prostática Benigna	P. 228
95. Hipertensión Arterial	P. 228
96. Hipertiroidismo	P. 229
97. Hipo	P. 229
98. Hipotiroidismo	P. 229
99. Incontinencia Urinaria	P. 229
100. Infarto al Miocardio	P. 229
101. Infertilidad	P. 229
102. Insomnio	P. 229
103. Insuficiencia Cardiaca	P. 229
104. Insuficiencia Renal Crónica	P. 229
105. Intoxicación Etfílica	P. 230
106. Leucemia	P. 230



107. Litiasis Biliar	P. 230
108. Lumbalgia	P. 230
109. Lupus Eritematoso Sistémico	P. 230
110. Luxaciones	P. 230
111. Melanoma	P. 230
112. Meningitis	P. 230
113. Menopausia	P. 230
114. Miastenia Gravis	P. 230
115. Mielomeningocele	P. 230
116. Migraña	P. 230
117. Miomatosis Uterina	P. 231
118. Narcolepsia	P. 231
119. Neuralgia del Trigémino	P. 231
120. Obesidad	P. 231
121. Onicomycosis	P. 231
122. Osteoporosis	P. 231
123. Pancreatitis Aguda	P. 231
124. Parálisis Cerebral	P. 231
125. Parálisis Facial	P. 231
126. Parkinson	P. 231
127. Parotiditis	P. 232
128. Pericarditis	P. 232
129. Peritonitis	P. 232
130. Peste Bubónica	P. 232
131. Pie de Atleta	P. 232
132. Pielonefritis	P. 232
133. Pólipos nasales	P. 232
134. Preeclampsia	P. 232
135. Prostatitis	P. 232
136. Psoriasis	P. 232
137. Pterigión	P. 232
138. Quemaduras	P. 232
139. Reacciones Alérgicas	P. 232
140. Reflujo Gastroesofágico	P. 233
141. Resistencia a la Insulina	P. 233
142. Retinitis Pigmentaria	P. 233
143. Rinitis	P. 233
144. Sarcoma de Kaposi	P. 233
145. Sepsis	P. 233
146. SIDA	P. 233
147. Síndrome de Colon Irritable	P. 233
148. Síndrome de Cushing	P. 234





149. Síndrome de Down	P. 234
150. Síndrome de Fatiga Crónica	P. 234
151. Síndrome de Guillain - Barré	P. 234
152. Síndrome de Ovario Poliquístico	P. 234
153. Síndrome de Sjögren	P. 234
154. Síndrome Metabólico	P. 234
155. Sinusitis	P. 234
156. Talasemia	P. 234
157. Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)	P. 235
158. Tendinitis	P. 235
159. Tinnitus	P. 235
160. Trastorno Obsesivo Compulsivo	P. 235
161. Tratamientos prolongados con Corticoesteroides	P. 235
162. Traumatismo Craneoencefálico	P. 235
163. Tromboembolia Pulmonar	P. 235
164. Trombosis Venosa Profunda	P. 235
165. Tumores Cerebrales	P. 235
166. Úlcera Péptica	P. 236
167. Úlceras	P. 236
168. Uretritis	P. 236
169. Varices	P. 236
170. Verruga Plana	P. 236
171. Vértigo	P. 236
172. Vitíligo	P. 236

**Listas de Pares Biomagnéticos por orden alfabético.....P. 237**

Lista por orden de Pares Biomagnéticos (Segundo Nivel)	P. 237
Lista por orden de Patologías (Segundo Nivel)	P. 241
Lista de Pares Psicoemocionales	P. 244
Lista de Pares Reservorios	P. 245

**Contraindicaciones.....P. 246**

Contraindicaciones Relativas	P. 246
Contraindicaciones Absolutas	P. 247


**Hoja de Registro.....P. 248**

**Bibliografía.....P. 251**



## Agradecimientos

Agradezco a nuestro maestro el Dr. Isaac Goiz Durán, por la transmisión de sus enseñanzas, conocimientos y experiencias, a lo largo de sus más de 28 años desde el descubrimiento de la técnica del Par Biomagnético. A mi madre María Elena de Goiz y mi hermana Vivian Goiz Martínez por la financiación en la realización de esta obra, a mis hermanos por su apoyo incondicional y valiosos consejos, a mi primo Daniel Apango Goiz por la elaboración de las imágenes y maquetación de la presente guía, a Erika Montero por el apoyo en la traducción y a todos mis alumnos por la motivación que inspiran en mí para seguir enseñando.





*Curar y Callar*  
*Dr. Isaac Goiz Durán*





## Introducción

El Par Biomagnético (PB) es una técnica terapéutica desarrollada por el científico Mexicano el Dr. Isaac Goiz Durán hace más de 28 años. Está enfocada en facilitar el restablecimiento y/o mantenimiento de las condiciones de salud. La técnica del PB consiste en el posicionamiento de pares de imanes en zonas específicas del organismo que se encuentran en “Resonancia Biomagnética”, por períodos cortos de tiempo (10 - 30 min aprox.), con el objetivo de proporcionar en el organismo un estado equilibrado y balanceado de bioelectricidad. La ubicación de cada imán estará determinada con base en la metodología de rastreo del Par Biomagnético, descrita en el Manual de Entrenamiento de Primer Nivel (BRI). La técnica del PB tiene 6 características importantes que se definen a continuación:

### Técnica

Se refiere a un conjunto de procedimientos, metodologías y protocolos de rastreo, con el propósito de cumplir metas y objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo.

### Terapéutica

El objetivo principal de la técnica del PB es mantener o restablecer la salud. La salud se define como un estado de bienestar Biopsicoecosocial. La técnica del PB se enfoca principalmente en la esfera biológica de la persona.

### Facilitadora

La técnica del PB no está completamente aceptada desde el punto de vista científico, tan solo se tolera. Por lo tanto, se hace énfasis en utilizar el término facilitadora, en oposición a términos como medicinal, curativa, etc., con la finalidad de evitar repercusiones legales. Cabe señalar, que la técnica del PB no es una técnica milagrosa, tan sólo es una ayuda más para mejorar todas las condiciones de salud.

### Integrativa


La técnica del PB es integrativa, ya que puede realizarse antes, durante y después de una enfermedad, sin afectar las indicaciones, tratamiento y/o seguimiento médico, siendo así, un complemento que ayuda a prevenir condiciones patológicas, optimizar el tratamiento médico, y mejorar la rehabilitación de una enfermedad; siempre y cuando, se continúe con las indicaciones, las prescripciones y el seguimiento médico de base.

### Vibracional

Se refiere a que en ningún momento se introducirá o extraerá ningún sólido, líquido o gas en el organismo; así como tampoco, se manipulará en forma excesiva ninguna parte del cuerpo.

### Estabilizadora

La finalidad de la técnica del PB es proporcionar al organismo un estado equilibrado de bioelectricidad, mediante campos magnéticos estáticos o estables, los cuales promueven la estabilidad del campo biomagnético y el sistema bioeléctrico del cuerpo.







## **Beneficios de la Técnica del Par Biomagnético**

- Promueve el estado de Homeostasis en el organismo
- Promueve un estado equilibrado de pH en el organismo
- Promueve la adecuada activación de la respuesta inmunitaria
- Promueve el restablecimiento en la función normal de glándulas y órganos del cuerpo
- Promueve la desintoxicación del organismo
- Promueve la reparación de los tejidos dañados (fracturas, esguinces, torceduras, luxaciones, cicatrización, neuropatía, etcétera)
- Promueve una disminución de la respuesta adaptativa ante el estrés celular (radicales libres, hipoxia, isquemia, etcétera)
- Promueve una disminución de los efectos adversos de los tratamientos médicos convencionales (intoxicación farmacológica, sobredosis, anafilaxia y resistencia antimicrobiana)
- Promueve una disminución de los riesgos quirúrgicos (inflamación sistémica, infección, hemorragia, coagulación intravascular, etcétera)
- Promueve una disminución de los riesgos de estancia hospitalaria (infección nosocomial)
- Promueve una disminución de los tiempos de hospitalización, convalecencia y rehabilitación

## **Enfermedades que complementa la Técnica del Par Biomagnético**

- Enfermedades crónico degenerativas (Diabetes Mellitus, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal, glaucoma, etcétera)
- Enfermedades infecto contagiosas (Infección respiratoria, infección gastrointestinal, infección urinaria, infección vaginal, etcétera)
- Enfermedades autoinmunes (Lupus eritematoso sistémico, psoriasis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, etcétera)
- Enfermedades metabólicas (Síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperuricemia, etcétera)
- Enfermedades disfuncionales (Síndrome de colon irritable, síndrome de ovario poliquístico, disfunción eréctil, etcétera)
- Enfermedades psicoemocionales (bipolaridad, esquizofrenia, paranoia, depresión, ansiedad, etcétera)
- Enfermedades tumorales (Cáncer, leucemia, adenoma hipofisiario, hiperplasia prostática benigna, miomatosis uterina, etcétera)
- Enfermedades por intoxicación (Intoxicación farmacológica, intoxicación por metales pesados, envenenamiento por picadura de animales ponzoñosos, etcétera)
- Secuelas de la enfermedad (Inmovilidad, dolor, edema, neuropatía, tumefacción, etcétera)



## Pares Biomagnéticos

La base del Par Biomagnético son los Pares Biomagnéticos, los cuales de acuerdo a la técnica del PB, deben ser eliminados (despolarizados) del cuerpo mediante el posicionamiento de pares de imanes en el organismo. Por lo tanto, representan el objeto de estudio de todos los Biomagnetistas, siendo explicados con especial cuidado en los cursos de Par Biomagnético. Los PB's se conforman mediante la asociación de un punto de rastreo con un punto de impacto, los cuales a su vez, representan diferentes zonas anatómo-topográficas del cuerpo. Por último, cabe señalar que cada PB tiene una relación específica hacia una o más patologías.

Ejemplo:

### 1. Timo – Recto. Relación: VIH

Los PB's descritos en la presente Guía de PB 2017 han sido descubiertos, puestos a prueba en miles de pacientes, y validados por su descubridor el Dr. Isaac Goiz Durán, por lo que serán los PB's con los que trabajaremos a lo largo del curso de Biomagnetismo.

Un Par Biomagnético puede ser definido de las siguientes formas:

“El Par Biomagnético es el conjunto de cargas que **identifican** una patología, y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta, que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que la soportan en un organismo vivo.”

*Dr. Isaac Goiz Durán*

“El Par Biomagnético es el conjunto de cargas bioeléctricas disfuncionales que se **relacionan** a una patología, y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta, que se forman a expensas de la alteración bioeléctrica y de pH, de los tejidos u órganos que las soportan dentro de un organismo vivo.”

*David Goiz Martínez*

La segunda definición de PB cambia en relación a la primera por razones didácticas, profesionales, éticas y legales, las cuales se explican a continuación:


1. Se especifica que las cargas son **bioeléctricas**, ya que se encuentran en el organismo. Y **disfuncionales**, ya que son capaces de producir un fenómeno de disimetría de miembros pélvicos (DMP), si un imán se posiciona de una forma específica en ellas. Dichas cargas, una vez que se eliminan (despolarizan), dejan de inducir el fenómeno de DMP, y es entonces cuando los imanes son capaces de producir un efecto terapéutico, en conjunto con la correcta despolarización de las demás cargas.



2. Los Pares Biomagnéticos (PB) pueden, pero no deben identificar enfermedades. Esto ya que los PB no son patognomónicos, es decir, no tienen aún la capacidad de identificar virus, bacterias, hongos, parásitos, problemas psicoemocionales, disfunciones glandulares, enfermedades complejas, etc. Ya que no existen estudios protocolizados, estandarizados, aleatorizados y que puedan ser reproducibles, validados y certificados por instituciones de salud, universidades y centros de investigación en distintas partes del mundo, los cuales puedan sustentar dicha relación cercana al 100% (identificación); tan solo se tiene la opinión de expertos, es este caso, la de nuestro maestro el Dr. Isaac Goiz Durán. Por lo tanto, al no saber con cierta aproximación que porcentaje de asociación tienen todavía, se hace énfasis en utilizar la palabra **relación**, con el objetivo de no dar diagnósticos, y evitar así, repercusiones legales.

Además, muchos PB podrían estar relacionados a diferentes microorganismos patógenos y/o enfermedades a la vez, en un mismo o diferentes momentos, tener diferentes características en diferentes zonas del mundo; y lo más importante, la existencia de fenómenos que producen falsos positivos con regularidad frecuencia durante el rastreo de PB como estrés, inseguridad, duda, ego terapéutico, deseos inconscientes de diagnosticar una enfermedad, sustancias nocivas para la salud, interferencia electromagnética, resonancia y/o regulación del sistema límbico, etc. Por mencionar solo algunas situaciones que nos hagan pensar que existe tal o cual PB en el organismo. Así pues, el rastreo de PB entre Biomagnetistas puede diferir bastante en el número y tipo de PB, por lo que utilizar la técnica del PB para identificar y diagnosticar patologías, puede representar más un riesgo que un beneficio para la población y el Biomagnetista desde el punto de vista ético, profesional y legal en este momento. Se hace énfasis en no dar diagnósticos una vez más.

3. Desde el punto de vista de la física, el magnetismo es una consecuencia de la electricidad. De hecho, en realidad solo existe la electricidad a un nivel puramente abstracto y teórico, por lo que debemos mencionar la importancia de la Bioelectricidad en el proceso salud – enfermedad. El desequilibrio de pH en los tejidos y órganos del que se habla tanto en los cursos de Par Biomagnético, es una consecuencia de la alteración Bioeléctrica de los mismos; se hace mención de ella, ya que los imanes tienen influencia directa en la electricidad del cuerpo, y de forma indirecta en el pH. Es decir, los imanes influyen en la bioelectricidad, y la bioelectricidad en la autoregulación del pH de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo.





## Tipos de Pares Biomagnéticos

A continuación presentaremos los diferentes tipos de Pares Biomagnéticos, los cuales se componen de dos términos, el primero de ellos identificará el punto de rastreo, y el segundo al punto de impacto en todos los casos. A partir de ahora serán nuestro propósito de estudio.

### Pares Regulares

Los Pares Regulares son aquellos que están **relacionados** a microorganismos patógenos en específico (virus, bacterias, hongos o parásitos).

Ejemplo:

Rabia Virus = Axila (D) – Axila (I)

### Pares Especiales

Los Pares Especiales son aquellos que no están relacionados de manera directa a microorganismos patógenos. Pueden dividirse en: disfuncionales, psicoemocionales, reservorios y complejos.

Ejemplo:

Par Especial Disfuncional Goiz (Disfunción Parietofrontal/Dismetría de Miembros Pélvicos) = Parietal (D/I) – Riñón (Contralateral)

### Pares Disfuncionales

Los Pares Disfuncionales son aquellos que están relacionados principalmente a disfunciones glandulares, pero también, disfunción de tejidos, órganos y sistemas en el organismo.

Ejemplo:

Disfunción Ovárica = Ovario (D) – Ovario (I)

Disfunción Pilórica = Píloro – Píloro

### Pares Psicoemocionales

Los pares Psicoemocionales están relacionados a problemas de la personalidad y/o de la esfera psíquica de la persona.

Ejemplo:


David (carácter) = Interciliar – Bulbo Raquídeo

### Pares Reservorios

Los Pares Reservorios son aquellos que pueden estar relacionados a microorganismos patógenos en específico, familias de microorganismos o microorganismos patógenos en general. Su principal característica es que pudieran albergar temporalmente microorganismos relacionados a PB regulares, y al impactarse, restablecen el posicionamiento habitual de los mismos.

Ejemplo:

Congreso (reservorio de Parásitos) = Interilíaco – Sacro





#### Explicación:

Al impactar el PB Interilíaco – Sacro (reservorio), es posible que aparezca en el organismo algún PB relacionado a parásitos, por ejemplo Hígado – Riñón (I) = Entamoeba Histolytica. Es decir, los microorganismos relacionados a PB regulares se esconden en los reservorios, y estos últimos al ser impactados, permiten que aparezcan posteriormente ya en su PB correspondiente; anteriormente habían permanecido escondidos en un reservorio durante el rastreo general. Es por esta razón, que se debe realizar un segundo rastreo de PB una semana después, independientemente de la sintomatología, ya que pudieran llegar a faltar PB's por despolarizar, los cuales han emergen como consecuencia de despolarizar los Reservorios en rastreos previos.

#### Pares Complejos

Los pares Complejos son aquellos que no están relacionados a enfermedades infecto-contagiosas, disfunciones orgánicas o problemas psicoemocionales. Se relacionan a enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes, metabólicas, tumorales, por intoxicación, lesiones, secuelas de la enfermedad, etc. y/o pueden ser utilizados como complemento en el tratamiento de distintas enfermedades.

#### Ejemplo:

Rinitis Alérgica = Nariz (D) – Nariz (I)

De esta manera, podemos clasificar de manera general los PB's de la siguiente forma:

<b>PARES REGULARES</b>	<b>PARES ESPECIALES</b>
Virus	Disfuncionales
Bacterias	Psicoemocionales
Hongos	Reservorios
Parásitos	Complejos

#### Forma de Estudio de los Pares Biomagnéticos

El estudio de los Pares Biomagnéticos (PB's) se hará de forma esquemática y sistemática; primero se estudiarán los PB's regulares, y posteriormente los PB's especiales. A continuación se especifica la forma de estudio de los PB's.

1. Los PB's tienen un número de identificación correspondiente, seguido de el nombre del punto de rastreo y el punto de impacto respectivamente. Se toman en cuenta las siguientes abreviaturas:

(D) = Derecha  
(I) = Izquierda  
(C) = Central  
(S) = Superior

(Inf) = Inferior  
(Lat) = Lateral  
(A) = Anterior  
(P) = Posterior



Ejemplo:

### 6. Axila (D) – Axila (I)

2. Se mencionarán las posibles relaciones de los PB's a determinados microorganismos, enfermedades o condiciones patológicas. Se indicará con un número entre paréntesis, si es el primer, segundo, tercer, etc. PB que se relaciona a determinado microorganismo.

Ejemplo:

#### 1. Timo – Recto

Relación VIH (1) – E. Coli (1)

#### 2. Aductor (D) – Aductor (I)

Relación VIH (2) – E. Coli (2)

En este caso, el PB “1. Timo – Recto” es el primer PB que se relaciona a los microorganismos VIH y E. Coli; mientras que el PB “2. Aductor (D) – Aductor (I)” es el segundo PB que se relaciona a los microorganismos antes mencionados.

3. Se valorará la Frecuencia (F), Patogenicidad (P) y Resolución (R) de cada PB mediante un sistema de marcas de la siguiente forma:

<b>Frecuencia</b> √ Poco frecuente Frecuencia baja	<b>Patogenicidad</b> √ Asintomático Patogenicidad baja	<b>Resolución</b> √ Poco resolutivo Resolución Baja
<b>Frecuencia</b> √√ Frecuente Frecuencia media	<b>Patogenicidad</b> √√ Sintomático Patogenicidad media	<b>Resolución</b> √√ Resolutivo Resolución media
<b>Frecuencia</b> √√√ Muy frecuente Frecuencia alta	<b>Patogenicidad</b> √√√ Muy sintomático Patogenicidad alta	<b>Resolución</b> √√√ Muy resolutivo Resolución alta

- La frecuencia define la incidencia de aparición de un PB en un sector específico poblacional.
- La patogenicidad define la capacidad que puede llegar a tener un PB para producir daño en el organismo.
- La resolución define la capacidad de un PB de ser despolarizado mediante el correcto posicionamiento de los imanes dentro de un sistema de referencia anatómico.

Por último, cabe señalar que el comportamiento de los PB's varia dependiendo de la zona geográfica, edad, sexo, grupo étnico, antecedentes clínicos, técnica de despolarización, tipo de Biomagnetista, preparación previa, etc. Por lo que este sistema se utiliza como una representación muy general de cada PB; se recomienda que la información sea adaptada de acuerdo a la práctica de cada Biomagnetista y para cada sitio de realización de la técnica.



Ejemplo:

## 9. Hipófisis – Vejiga Relación Dengue virus

El PB 9 en la Ciudad de México puede tener el siguiente comportamiento:

F √  
P √√√  
R √√

Mientras que en zonas endémicas como Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, etc. El mismo PB pudiera llegar a tener el siguiente comportamiento diferente:

F √√√  
P √√√  
R √

Por lo que se especifica que la información vertida en este texto, representa el comportamiento de los PB en la zona norte de la Ciudad de México. Sin embargo, al vivir cada vez más en sociedades sistemáticas, globalizadas e industrializadas, el comportamiento de los PB's descrito en la presente guía, resulta ser muy parecido, para el caso de las grandes ciudades.

4. La sintomatología relacionada a cada PB se enlistará especificando primero a que grupo pertenecen, seguido de comentarios importantes y, por último, las enfermedades a las que está relacionado.

Ejemplo:

### 1. Timo - Recto

#### Sintomatología

Inmunológico (Disminución de la respuesta inmunitaria)


Gonalgia de rodilla unilateral (predomina en adultos mayores)

PB más frecuente en niños. Favorece una mayor incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias durante la infancia y la niñez

IVU

#### Nota:

Cabe señalar que la relación de un PB con un microorganismo específico, no necesariamente será del 100%. Incluso existen una gran cantidad de PB's los cuales, tienen características (sintomatología, posible forma de transmisión, medidas preventivas, etc.) que no coinciden con las características clínicas y epidemiológicas de las enfermedades a las que se relacionan. Por lo tanto, se hace especial énfasis en no tomar las características de los PB's, más que como una referencia que habrá que estudiar, y poner a prueba durante la práctica del Biomagnetista en cada sitio y población específica de rastreo; y no como las características de la enfermedad a las que se relacionan.





Ejemplo:

El PB Temporoccipital (D) - Temporoccipital (I) (Mycoplasma) se describe como un PB con síntomas neurológicos, aunque en la clínica y epidemiología médica, se describe como una enfermedad que produce principalmente síntomas respiratorios. Es decir, lo que se estudia en la presente guía es el comportamiento de los PB's, no de las enfermedades a las que están relacionadas.

5. Las recomendaciones de los PB's que se deben seguir se enlistan por último, y se especifican en la sección correspondiente del libro (pg. 204).

Ejemplo:

### 1. Timo - Recto

#### Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Inmunodeficiencia
- IRA en niños
- IVU
- Intervenciones quirúrgicas
- Procedimientos odontológicos

#### Explicación:

El PB "1. Timo - Recto" tiene indicaciones muy precisas que los Biomagnetistas tendrán que tomar en cuenta cada vez que realicen un rastreo de PB.

Seguir las recomendaciones generales (pg. 204)


Rastrear con especial cuidado e impactar con o sin acortamiento en usuarios que presenten las siguientes condiciones clínicas:

- Inmunodeficiencia (baja de defensas inmunológicas)
- Infección respiratoria en niños
- Infección de vías urinarias
- Antes y después de intervenciones quirúrgicas y procedimientos odontológicos


De esta forma queda especificado el sistema de revisión de PB que utilizaremos a lo largo del curso de Par Biomagnético. La presente Guía de PB 2017 nos proporcionará la información necesaria para fines del curso de Biomagnetismo (primer nivel).

#### Nota:

Se recomienda tomar los cursos oficiales de Par Biomagnético, para tener una mayor y mejor comprensión de los PB's y de la técnica del PB.







Lunar

Riñón (D/I)

### 211. Lunar – Riñón (D/I)

**Relación** Hanta Virus

F √√√  
P √√  
R √√


**Sintomatología**

Dermatológico (Verrugas)

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear a la pareja en caso de reinfección

### 211. Hanta Virus



Retrotensor de la Fascia Lata (D)

Retrotensor de la Fascia Lata (I)

### 212. Retrotensor de la Fascia Lata (D) Retrotensor de la Fascia Lata (I)

**Relación** Verruguita (virus)

F √√  
P √√  
R √√


**Sintomatología**

Dermatológico (Verrugas)

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear a la pareja en caso de reinfección

### 212. Verruguita (virus)



Nervio Femoral (D)

Nervio Femoral (I)

### 213. Nervio Femoral (D) – Nervio Femoral (I)

**Relación** Herpes (6)

F √√√  
P √√  
R √√


**Sintomatología**


Dermatológico (lesión cutánea caracterizada por microvesículas en racimo con halo eritematoso principalmente en cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Frecuente en genitales)

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear Herpes (PB 21 – 25 + 214)  
Manejo del Estrés

### 213. Herpes (6)





Vejiga

Recto

214. Herpes (7)

214. Vejiga – Recto

**Relación** Herpes (7)

F √√√  
P √√  
R √√


**Sintomatología**

Dermatológico (lesión cutánea caracterizada por microvesículas en racimo con halo eritematoso principalmente en cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Frecuente en genitales)

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear Herpes (PB 21 – 25 + 214)  
Manejo del Estrés

215. Ceja (D) – Ceja (I)



Ceja (D)

Ceja (I)

215. Sincicial Respiratorio (virus)

**Relación** Sincicial Respiratorio (virus)

F √√  
P √  
R √√√

**Sintomatología**

Síntomas Respiratorios  
- Tos productiva  
- Congestión nasal  
- Rinorrea  
- Estornudo  
- Odinofagia  
Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales

216. Dorsal 3 – Dorsal 7



Dorsal 3

Dorsal 7

216. Aftosa Virus (2)

**Relación** Aftosa Virus (2)


F √√  
P √√√  
R √√√

**Sintomatología**

Síntomas Respiratorios  
- Tos  
- Congestión nasal  
- Rinorrea  
- Estornudo  
- Odinofagia  
- Disnea  
Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales



Suprarrenal

Bulbo Raquídeo

217. Adenovirus 33

217. Suprarrenal – Bulbo Raquídeo

**Relación** Adenovirus 33

F √√  
P √√√  
R √√√


**Sintomatología**

Síntomas Respiratorios

- Tos
  - Congestión nasal
  - Rinorrea
  - Estornudo
  - Odinofagia
  - Disnea
- Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales



Páncreas

Páncreas (lat)

218. Adenovirus (36)

218. Páncreas – Páncreas (lat)

**Relación** Adenovirus (36)

F √√  
P √√√  
R √√√

**Sintomatología**

Síntomas Gastrointestinales


- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Edema abdominal

**Recomendaciones**

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Diabetes Mellitus
- Intoxicación por metales pesados



Peripancreático (S)

Peripancreático (Inf)

219. Rabia Virus (2)

219. Peripancreático (S) – Peripancreático (Inf)

**Relación** Rabia Virus (2)

F √√  
P √√√  
R √√√

**Sintomatología**

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Irritabilidad
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Fotofobia
- Parálisis muscular
- Desmielinización (EM)

Faringoamigdalitis recurrente (niños) Disnea


Melanoma

Retinitis Pigmentaria

**Recomendaciones**

Generales

Rastreo dirigido a mascotas (perro y gato) con periodicidad





## 220. Esfínter Uretral – Esfínter Uretral



Esfínter Uretral

Esfínter Uretral

### 220. Rabia Virus (3)

#### Relación Rabia Virus (3)

F √√

P √√√

R √√√

#### Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Irritabilidad
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Fotofobia
- Parálisis muscular
- Desmielinización (EM)

Faringoamigdalitis recurrente (niños) Disnea

Melanoma


Retinitis Pigmentaria

#### Recomendaciones


Generales

Rastreo dirigido a mascotas (perro y gato) con periodicidad

## 221. Hombro (D/I) – Cardias



Hombro (D/I)



Cardias

### 221. Cryptocides Primordialis

#### Relación Cryptocides Primordialis

F √√√

P √√√

R √√√

#### Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Irritabilidad
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Desmielinización (EM)

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Dispepsia

Síntomas Cardiológicos

#### Recomendaciones


Generales

El imán negativo puede ser posicionado en Hombro (D), Hombro (I) o ambos. Es más frecuente su asociación con Hombro (I)

## 222. Conducto Deferente – Laringe



Conducto Deferente



Laringe

### 222. VSH

#### Relación Adenovirus 33

F √√

P √√√

R √√√

#### Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal
- Estornudo
- Odinofagia


Síntomas Urológicos (Hiperplasia prostática benigna)

- Retención de orina
- Incontinencia urinaria
- Micción dolorosa
- Hematuria
- Disuria
- Goteo terminal
- Disminución en el calibre del chorro de la orina

#### Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán en zona prostática y perianal en hombres mayores de 40 años ("un imán al año no hace daño")



Colon Descendente

Ano

### 223. Colon Descendente – Ano

**Relación** Chikungunya Virus

F ✓✓✓

P ✓✓✓

R ✓✓✓

**Sintomatología**


Síntomas Tropicales

**Recomendaciones**

Enf. Tropicales

Más frecuente en zonas endémicas

### 223. Chikungunya Virus



Costal Anterior (D)

Costal Anterior (I)

### 224. Costal Anterior (D) – Costal Anterior (I)

**Relación** Ébola Virus

F ✓✓✓

P ✓✓✓

R ✓✓✓

**Sintomatología**

Síntomas Tropicales


Multisistémico

**Recomendaciones**

PB Tropicales

Más frecuente en zonas endémicas

### 224. Ébola Virus



Apéndice

Riñón (I)

### 225. Apéndice – Riñón (I)

**Relación** Virus BK (1)

F ✓✓✓

P ✓✓

R ✓✓✓

**Sintomatología**

Asintomático (90%)

Rechazo de Trasplante Renal


**Recomendaciones**


Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Donantes y trasplantados renales

### 225. Virus BK (1)





Ampolla Hepatopancreática

Riñón (I)

226. Virus BK (2)

## 226. Ampolla Hepatopancreática– Riñón (I)

### Relación Virus BK (2)

F √√√  
P √√  
R √√√

### Sintomatología

Asintomático (90%)  
Rechazo de Trasplante Renal

### Recomendaciones

Generales  
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:  
- Donantes y trasplantados renales



Ligamento del Páncreas

Colon Descendente

226. Virus BK (2)

## 227. Ligamento del Páncreas Colon Descendente

### Relación Fiebre Amarilla


F √√√  
P √√√  
R √√√

### Sintomatología

Síntomas Tropicales  
Ictericia

### Recomendaciones

PB Tropicales  
Más frecuente en zonas endémicas  
Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como bacteria



Mesenterio (D)

Mesenterio (I)

228. Mycobacterium Leprae (2)

## 228. Mesenterio (D) – Mesenterio (I)

### Relación Mycobacterium Leprae (2)


F √√  
P √√√  
R √√√

### Sintomatología

Multisistémico (respiratorio, gastrointestinal, renoureteral, neurológico, dermatológico, oftalmológico, osteomuscular)  
Síntomas Generales  
Infertilidad  
Litiasis (vesícula y riñones)  
IVU  
Disminución de la agudeza visual  
Oncogénico (Tumoral)

### Recomendaciones

Generales  
En caso de hacinamiento o reinfección, realizar rastreo familiar



Retroplantar (D)

Retroplantar (I)



### 229. Mycobacterium Leprae (3)

### 229. Retroplantar (D) – Retroplantar (I)

#### Relación Mycobacterium Leprae (3)

F √√  
P √√√  
R √√√

#### Sintomatología

Multisistémico (respiratorio, gastrointestinal, renoureteral, neurológico, dermatológico, oftalmológico, osteomuscular)

Síntomas Generales

Infertilidad

Litiasis (vesícula y riñones)

IVU

Disminución de la agudeza visual

Oncogénico (Tumoral)

#### Recomendaciones

Generales

En caso de hacinamiento o reinfección, realizar rastreo familiar



Conducto Espermático

Conducto Espermático



### 230. Ébola Virus

### 230. Conducto Espermático Conducto Espermático

#### Relación Mycobacterium Tuberculosis (2)

F √√√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Multisistémico

Infertilidad

#### Recomendaciones

Generales

En caso de hacinamiento o reinfección, realizar rastreo familiar



Perirrenal (D)

Perirrenal (I)



### 231. Mycobacterium Bovis

### 231. Perirrenal (D) – Perirrenal (I)

#### Relación Mycobacterium Bovis

F √√√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Multisistémico


IVU


Forúnculos en la espalda

#### Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por productos lácteos (leche sin pasteurizar)





Pectoral (D)

Pectoral (I)



232. Mycoplasma

232. Pectoral (D) – Pectoral (I)

**Relación** Mycoplasma

F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**


Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Estornudo
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales



Suprarrenal

Pulmón (D/I)



233. Pseudomona Aeruginosa

233. Suprarrenal – Pulmón (D/I)

**Relación** Pseudomona Aeruginosa

F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**

Síntomas Respiratorios


- Tos
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Estornudo
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales

PB Intrahospitalario



Latissimus Dorsi (D)

Latissimus Dorsi (I)



234. Yersinia Pneumoniae

234. Latissimus Dorsi (D) – Latissimus Dorsi (I)

**Relación** Yersinia Pneumoniae

F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**


Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal - Rinorrea
- Estornudo
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

**Recomendaciones**


Generales







### 235. Preauricular (D/I) – Preauricular (Inf)



Preauricular (D/I)

Preauricular (Inf)

#### 235. Neocardia Americana

#### Relación Neocardia Americana

F √√  
P √√√  
R √√√

#### Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Estornudo
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Cardiológicos

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales



Bursa (D/I)

Codo (ipsilateral)

#### 236. Estreptococo Beta Hemolítico (2)

### 236. Bursa (D/I) – Codo (ipsilateral)

#### Relación Estreptococo Beta Hemolítico (2)

F √  
P √  
R √√√

#### Sintomatología


Asintomático (100%)

#### Recomendaciones

Generales

Actúa como reservorio

El imán negativo puede ser posicionado en Bursa (D), Bursa (I) o ambas



Retroaxilar (D)

Retroaxilar (I)

#### 237. Streptococcus C (2)

### 237. Retroaxilar (D) – Retroaxilar (I)

#### Relación Streptococcus C (2)

F √√√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología


Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal
- Estornudo
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales



Cardias

Píloro

### 238. Cardias – Píloro

**Relación** Streptococcus C (3)

F √√  
P √√  
R √√√

**Sintomatología**

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Dispepsia

Gastritis

**Recomendaciones**

Generales

238. Streptococcus C (3)



Botón Aórtico



Dorsal 7

### 239. Botón Aórtico – Dorsal 7

**Relación** Streptococcus C 4

F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal - Estornudo
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales

239. Streptococcus C 4



Peroné (D)



Peroné (I)

### 240. Peroné (D) – Peroné (I)

**Relación** Proteus Mirabilis (5)

F √√  
P √  
R √√√

**Sintomatología**

Asintomático (100%)s

**Recomendaciones**


Generales

Actúa como reservorio

240. Proteus Mirabilis (5)



### 241. Maxilar Superior (D) – Maxilar Superior (I)



Maxilar Superior (D)

Maxilar Superior (I)



#### 241. Klebsiella Pneumoniae (2)

#### Relación Klebsiella Pneumoniae (2)

F ✓  
P ✓✓  
R ✓✓✓

#### Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal
- Estornudo
- Rinorrea
- Odinofagia

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales



Vena Porta

Vena Porta



#### 242. Klebsiella Pneumoniae (3)

### 242. Vena Porta – Vena Porta

#### Relación Klebsiella Pneumoniae (3)

F ✓  
P ✓  
R ✓✓✓

#### Sintomatología

Asintomático (80%)

Síntomas Respiratorios


- Tos
- Congestión nasal
- Estornudo
- Rinorrea
- Odinofagia

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales

Actúa como reservorio



Antecuern (D)

Antecuern (I)



#### 243. Enterobacter Aerogenes

### 243. Antecuern (D) – Antecuern (I)

#### Relación Enterobacter Aerogenes

F ✓✓  
P ✓✓  
R ✓✓✓

#### Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Confusión mental

Síntomas Respiratorios

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales



Escotadura Ciática (D)

Escotadura Ciática (I)

244. Moraxella Catarrhalis (2)

**244. Escotadura Ciática (D)  
Escotadura Ciática (I)**

**Relación** Moraxella Catarrhalis (2)

F √√  
P √√  
R √√√

**Sintomatología**


Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal
- Estornudo
- Rinorrea
- Odinofagia

Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales



Estómago

Timo

245. Escherichia Coli Transgénica

**245. Estómago – Timo**

**Relación** Escherichia Coli Transgénica

F √√√  
P √√√  
R √√√

**Sintomatología**


Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Dispepsia

Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales



Cardias

Apéndice

246. Bartonella

**246. Cardias – Apéndice**

**Relación** Bartonella

F √√√  
P √√√  
R √√√

**Sintomatología**

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Dispepsia

Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales

Pb transmisión por frutas con cáscara (manzana)

Revisar trayecto de rastreo



Sigmoides



Testículo (D/I)

### 247. Sigmoides – Testículo (D/I)

#### Relación Campylobacter Jejuni

F √√  
P √√√  
R √√√

#### Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales

### 247. Campylobacter Jejuni



Colon Ascendente



Sacro

### 248. Colon Ascendente – Sacro

#### Relación Burkholderia Cepacia

F √√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Dermatológicos

Síntomas Generales


#### Recomendaciones

Generales

### 248. Burkholderia Cepacia



Trocánter Mayor



Riñón (Ipsilateral)

### 249. Trocánter Mayor – Riñón (Ipsilateral)

#### Relación Bacilo Paratífico

F √  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales


- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales

### 249. Bacilo Paratífico





Plexo Lumbar (D)

Plexo Lumbar (I)

250. Enterococcus Faecalis (2)

250. Plexo Lumbar (D) – Plexo Lumbar (I)

**Relación** Enterococcus Faecalis (2)

F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**

Lumbalgia  
Síntomas Gastrointestinales  
Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales



Vejiga



Ano

251. Enterococcus Faecalis (3)

251. Vejiga – Ano

**Relación** Enterococcus Faecalis (3)

F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**


Síntomas Gastrointestinales  
- Dolor abdominal  
- Distensión abdominal  
- Diarrea

IVU

Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales



Cabeza de Páncreas

Píloro

252. Clostridium Difficile

252. Cabeza de Páncreas – Píloro

**Relación** Clostridium Difficile

F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**

Síntomas Gastrointestinales  
- Dolor abdominal  
- Distensión abdominal  
- Dispepsia


Oncogénico (Tumoral)

Gastritis

Colitis Pseudomembranosa

**Recomendaciones**

Generales



Colon Ascendente

Colon Ascendente

### 253. Colon Ascendente – Colon Ascendente

#### Relación Campylobacter Jejuni

F ✓  
P ✓✓✓  
R ✓✓

#### Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales


- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales

### 253. Listeria Monocytogenes (1)



Hígado

Píloro

### 254. Hígado – Píloro

#### Relación Listeria Monocytogenes (2)

F ✓✓  
P ✓✓✓  
R ✓✓

#### Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea


Síntomas Generales

- Esteatosis Hepática
- Dislipidemia
- Ictericia

#### Recomendaciones

Generales

### 254. Listeria Monocytogenes (2)



Glándula Salival (D)

Glándula Salival (I)

### 255. Glándula Salival (D) – Glándula Salival (I)

#### Relación Proteus Vulgaris

F ✓✓  
P ✓✓✓  
R ✓✓

#### Sintomatología

Síntomas Odontológicos


- Odontalgia
- Gingivitis
- Bruxismo

Síntomas Generales

#### Recomendaciones


Generales

### 255. Proteus Vulgaris





### 256. Rama Mandibular (D) – Rama Mandibular (I)



Rama Mandibular (D)

Rama Mandibular (I)

#### 256. Staphylococcus Epidermidis

#### Relación Proteus Vulgaris

F √√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Síntomas Neurológicos  
- Cefalea  
- Mareo  
- Neuralgia  
Síntomas Odontológicos  
Síntomas Generales  
Neuralgia del Trigémino  
Parálisis Facial

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear ramas del nervio Trigémino y nervio Facial

### 257. Quinta Lumbar (D) – Quinta Lumbar (I)



Quinta Lumbar (D)

Quinta Lumbar (I)

#### 257. Staphylococcus Aureus Coag (-) 2

#### Relación Staphylococcus Aureus Coag (-) 2


F √√  
P √√  
R √√

#### Sintomatología

Lumbalgia

#### Recomendaciones

Generales



Estómago

Colon Transverso

#### 258. Chlamydia Tucans

### 258. Estómago – Colon Transverso

#### Relación Chlamydia Tucans

F √√  
P √√√  
R √√


#### Sintomatología

Síntomas Tropicales  
Síntomas Gastrointestinales  
Oncogénico (Tumoral)

#### Recomendaciones

Enf. Tropicales





Colon Transverso

Sacro

### 259. Colon Transverso – Sacro

#### Relación Chlamydia Intestinalis

F √√√  
P √√√  
R √√√

#### Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales


- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Generales

### 259. Chlamydia Intestinali



Hígado

Píloro

### 260. Píloro – Lengua (D/I)

#### Relación Triquina

F √√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Síntomas Dermatológicos


Síntomas Gastrointestinales

Síntomas Generales

#### Recomendaciones

Enf. parasitarias  
Pb transmisión por carne de cerdo mal cocida

### 260. Triquina



Agujero (D)

Agujero (I)

### 261. Agujero (D) – Agujero (I)

#### Relación Giardia Lamblia

F √√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales


- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

#### Recomendaciones


Enf. parasitarias  
Cuidar la Alimentación

### 261. Giardia Lamblia





## 262. Cervical – Píloro



Cervical

Píloro

### Relación Plasmodium Falsiparum

F √√√  
P √√√  
R √√√

### Sintomatología


Síntomas Tropicales

### Recomendaciones

Enf. Tropicales  
Revisar trayecto de rastreo  
Más frecuente en zonas endémicas

## 262. Plasmodium Falsiparum

## 263. Retrohepático – Riñón (D)



Retrohepático

Riñón (D)

### Relación Toxocara

F √√  
P √√√  
R √√

### Sintomatología


Síntomas Dermatológicos  
(Alopecia)

### Recomendaciones

Enf. parasitarias  
Pb transmisión por mascotas (perros)

## 263. Toxocara

## 264. Colon Descendente – Cuadriceps (D/I)



Colon Descendente

Cuadriceps (D/I)

### Relación Schistosoma

F √√  
P √√√  
R √√


### Sintomatología

Multisistémico  
- Neurológico  
- Dermatológico  
- Respiratorio  
- Gastrointestinal  
- Oftalmológico  
- Renoureteral  
Edema de tejidos blandos

### Recomendaciones

Enf. parasitarias  
Pb transmisión por tortugas o peces

## 264. Schistosoma



Glúteo

Vena Femoral (D/I)

265. Babesia

265. Glúteo – Vena Femoral (D/I)

**Relación** Babesia

F √√  
P √√√  
R √√


**Sintomatología**

- Multisistémico
- Neurológico
  - Dermatológico
  - Respiratorio
  - Gastrointestinal
  - Oftalmológico
  - Renoureteral

**Recomendaciones**

Enf. parasitarias  
Cuidado de la Alimentación

266. Arco Cigomático (D) – Arco Cigomático (I)



Arco Cigomático (D)

Arco Cigomático (I)

266. Cisticercosis

**Relación** Cisticercosis


F √√  
P √√√  
R √

**Sintomatología**

- Síntomas Neurológico
- Cefalea
  - Mareo
  - Somnolencia
  - Crisis convulsivas

**Recomendaciones**

Enf. parasitarias  
Pb transmisión por carne mal cocida



Cresta Ilíaca (D/I)

Cresta Ilíaca (Ipsilateral)

267. Trypanosoma Brucei Gambiense

267. Cresta Ilíaca (D/I) – Cresta Ilíaca (Ipsilateral)

**Relación** Trypanosoma Brucei Gambiense


F √√√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**

- Síntomas Tropicales  
Multisistémico

**Recomendaciones**

Enf. Tropicales  
Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como Bacteria



Deltoides (D)

Deltoides (I)

## 268. Deltoides (D) – Deltoides (I)

**Relación** Trypanosoma Brucei Brucei

F √  
P √√√  
R √√√


**Sintomatología**

Asintomático (100%)

**Recomendaciones**

Enf. Tropicales  
Actúa como reservorio

### 268. Trypanosoma Brucei Brucei



Páncreas

Bazo

## 269. Páncreas – Bazo

**Relación** Equinococcus Granulosus

F √√  
P √√√  
R √√√


**Sintomatología**

Síntomas Gastrointestinales  
Síntomas Hematológicos  
Síntomas Hepáticos  
Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Enf. parasitarias  
Pb transmisión por animales domésticos (perros)

### 269. Equinococcus Granulosus



Duodeno

Cola de Páncreas

## 270. Duodeno – Cola de Páncreas

**Relación** Anisakis

F √√  
P √√√  
R √√√


**Sintomatología**


Síntomas Gastrointestinales  
- Dolor abdominal  
- Distensión abdominal  
- Dispepsia  
- Diarrea  
Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Enf. parasitarias  
Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como virus

### 270. Anisakis





Ano

Píloro

271. Levadura

271. Ano – Píloro

**Relación** Levadura

F ✓  
P ✓✓  
R ✓✓

**Sintomatología**

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

**Recomendaciones**

Generales



Ligamento Interno de la Rodilla

Maléolo Interno (Ipsilateral)

272. Microsporum (2)

272. Ligamento Interno de la Rodilla  
Maléolo Interno (Ipsilateral)

**Relación** Microsporum (2)

F ✓✓  
P ✓✓  
R ✓✓

**Sintomatología**

Asintomático (90%)

Síntomas Dermatológicos

**Recomendaciones**

Generales

Actúa como reservorio



Trocánter Mayor (D/I)

Tensor de la Fascia Lata (Ipsilateral)

273. Blastomyces Dermatitidis

273. Trocánter Mayor (D/I)  
Tensor de la Fascia Lata (Ipsilateral)

**Relación** Blastomyces Dermatitidis

F ✓  
P ✓✓✓  
R ✓✓

**Sintomatología**

Asintomático (90%)

Síntomas Dermatológicos


**Recomendaciones**

Generales

Actúa como reservorio



## 274. Páncreas – Estómago



Páncreas

Estómago



### 274. Alergias Alimentarias

#### Relación Alergias Alimentarias

F ✓  
P ✓✓  
R ✓✓

#### Sintomatología

Síntomas por Intoxicación


- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

#### Recomendaciones

Generales

Buscar la causa de la intoxicación alimentaria

## 275. Paravertebral (D) – Paravertebral (I)



Paravertebral (D)

Paravertebral (I)



### 271. Levadura

#### Relación Radiculopatías

F ✓✓  
P ✓✓  
R ✓✓

#### Sintomatología

Síntomas Osteomusculares

Síntomas Neurológicos

Radiculopatía

#### Recomendaciones

Generales


Revisar trayecto de rastreo

Top 10 Osteomuscular

## 276. Amígdala Palatina (D/I) – Riñón (Ipsilateral)



Amígdala Palatina (D/I)



Riñón (Ipsilateral)



### 276. Intoxicación Crónica

#### Relación Intoxicación Crónica

F ✓  
P ✓✓  
R ✓✓

#### Sintomatología

Síntomas por Intoxicación

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del estado de ánimo - Irritabilidad
- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea


#### Recomendaciones

Generales

Buscar la causa de la intoxicación



### 277. Ojo D/I – Cerebelo



Ojo D/I

Cerebelo

#### Relación Edema de Nervio Óptico

F ✓✓  
P ✓✓  
R ✓✓


#### Sintomatología

Síntomas oftalmológicos  
- Disminución de la agudeza visual

#### Recomendaciones

Generales  
Revisar trayecto del nervio óptico  
Top 10 Oftalmológico

### 277. Edema de Nervio Óptico



Timo

Bazo

### 278. Timo – Bazo

#### Relación Factor Surfactante

F ✓  
P ✓✓✓  
R ✓


#### Sintomatología

Síntomas Respiratorios  
- Disnea

#### Recomendaciones

Generales  
Top 10 Respiratorio  
Top 10 Disnea

### 278. Factor Surfactante



Estómago

Hígado

### 279. Estómago – Hígado

#### Relación Polifagia

F ✓  
P ✓  
R ✓


#### Sintomatología

Polifagia

#### Recomendaciones


Generales  
Top 10 Disfuncional  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 279. Polifagia





## 280. Pospineal – Bulbo Raquídeo



Pospineal

Bulbo Raquídeo

### 280. Parkinson

#### Relación Parkinson

F √√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad


Parkinson

#### Recomendaciones

Generales

Top 10 Neurológico

## 281. Nudo Braquial (D) – Nudo Braquial (I)



Nudo Braquial (D)

Nudo Braquial (I)

### 281. Bloqueo Energético

#### Relación Bloqueo Energético

F √√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Astenia  
Adinamia  
Desconcentración


#### Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Biomagnetistas

## 282. Páncreas – Páncreas – Páncreas – Páncreas



Páncreas

Páncreas

Páncreas

Páncreas

### 282. Pancreatitis

#### Relación Pancreatitis

F √√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología

Síntomas por intoxicación  
Síntomas Gastrointestinales  
Síntomas Generales  
Hipoglucemia  
Hiperglucemia  
Pancreatitis  
Diabetes Mellitus

#### Recomendaciones


Generales

Top 5 Desintoxicación

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Diabetes Mellitus
- Pancreatitis
- Intoxicación crónica





Bulbo Raquídeo

Corazón

283. Bradicardia

283. Bulbo Raquídeo – Corazón

**Relación** Bradicardia

F √  
P √√  
R √√


**Sintomatología**

Síntomas Cardiológicos  
(Bradicardia)

**Recomendaciones**

Generales  
Top 10 Cardiológico

284. Cuerpo Caloso (A) – Cuerpo Caloso (P)



Cuerpo Caloso (A)

Cuerpo Caloso (P)

284. Drogadicción

**Relación** Drogadicción

F √√  
P √√√  
R √√


**Sintomatología**

Síntomas Psiquiátricos  
- Alteración de la personalidad  
- Depresión  
- Neurosis  
- Ansiedad  
- Ideación suicida  
Síntomas Neurológicos

**Recomendaciones**

Generales  
Top 10 Neurológico  
Rastrear PB's Psicoemocionales

285. Mácula – Cerebelo



Mácula

Cerebelo

285. Edema Macular

**Relación** Edema Macular


F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**

Síntomas Oftalmológicos  
- Disminución de la agudeza visual

**Recomendaciones**

Generales  
Revisar trayecto del nervio óptico  
Top 10 Oftalmológico



Parietal (D/I)

Riñón (Ipsilateral)

### 286. Parietal (D/I) – Riñón (Ipsilateral)

**Relación** Déficit de Atención

F √  
P √  
R √


**Sintomatología**

Síntomas Neurológicos  
- Cefalea  
- Mareo  
- Somnolencia  
- Desconcentración  
- Irritabilidad

**Recomendaciones**

Generales  
Top 10 Neurológicos  
Top 5 Desintoxicación  
PB Psicoemocionales

286. Déficit de Atención



Píloro

Colon Transverso

### 287. Píloro – Colon Transverso

**Relación** Polifagia / Anorexia

F √  
P √  
R √

**Sintomatología**

Polifagia  
Anorexia

**Recomendaciones**

Generales  
Top 10 Disfuncional  
PB Psicoemocionales

287. Polifagia/ Anorexia

### 286. Parietal (D/I) – Riñón (Ipsilateral)

**Relación** Lactancia

F √  
P √  
R √

**Sintomatología**

Galactorrea

**Recomendaciones**

Generales  
Rastreo Glandular  
Top 10 Disfuncional  
Top 10 Neurológicos





Pineal



Mama (D/I)

288. Lactancia





Subdiafragma (D)

Subdiafragma (I)

### 289. Subdiafragma (D) – Subdiafragma (I)


**Relación** Reservorio Cisticercosis

F √√√

289. Reservorio Cisticercosis



Cardias



Temporal (D/I)

### 290. Cardias – Temporal (D/I)

**Relación** Priones

F √√

P √√√

R √√

**Sintomatología**

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad

**Recomendaciones**

Generales

290. Priones



Borde Calloso (D/I)

Borde Calloso (Post)

### 291. Borde Calloso (D/I) – Borde Calloso (Post)

**Relación** Mycobacterium Tuberculosis (3)

F √√√

P √√√

R √√

**Sintomatología**


Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo - Irritabilidad

**Recomendaciones**

Generales

291. Mycobacterium Tuberculosis (3)




Apéndice

Vejiga

### 292. Apéndice – Vejiga

**Relación** Reservorio Fagos  
F √√

292. Reservorio Fagos




Mordida

Axila (D/I)

### 293. Mordida – Axila (D/I)

**Relación** Reservorio Rabia Virus  
F √

293. Reservorio Rabia Virus




Nutricia (D/I)

Nutricia (Ipsilateral)

### 294. Nutricia (D/I) – Nutricia (Ipsilateral)

**Relación t**  
F √√√

294. Reservorio Bacterias





Suelo Pélvico (D)

Suelo Pélvico (I)

### 295. Suelo Pélvico (D) – Suelo Pélvico (I)

**Relación** Reservorio Universal

F √√



295. Reservorio Universal



Talón (D)

Talón (I)

### 296. Talón (D) – Talón (I)

**Relación** Reservorio Epstein Barr

F √



296. Reservorio Epstein Barr



Vacuna



Supraespinoso (D/I)


### 297. Vacuna – Supraespinoso (D/I)


**Relación** Reservorio Tuberculosis

F √



297. Reservorio Tuberculosis





Ombbligo

Útero

298. Complejo de Edipo

298. Ombbligo – Útero

**Relación** Complejo de Edipo

F √√√

P √√

R √

**Sintomatología**


Dependencia de la madre

**Recomendaciones**

Generales

Rastrear PB's Psicoemocionales

Psicoterapia



Ombbligo



Testículo (D/I)

299. Complejo de Electra

299. Ombbligo – Testículo (D/I)

**Relación** Complejo de Electra

F √√√

P √√

R √

**Sintomatología**


Dependencia del padre

**Recomendaciones**

Generales

Rastrear PB's Psicoemocionales

Psicoterapia



Ombbligo



Testículo (D/I)

300. Integridad Moral

300. Ombbligo – Testículo (D/I)

**Relación** Integridad Moral

F √

P √

R √√

**Sintomatología**


Integridad Moral

**Recomendaciones**

Generales


Rastrear PB's Psicoemocionales

Psicoterapia





### 301. Cisura Media (A) – Cisura Media (P)



Cisura Media (A)

Cisura Media (P)



#### 301. Altivez

#### Relación Altivez

F √√  
P √√  
R √√

#### Sintomatología

Altivez

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 302. Pospineal – Amígdala



Pospineal

Amígdala



#### 302. Depresión

#### Relación Depresión

F √√√  
P √√√  
R √


#### Sintomatología

Síntomas Psiquiátricos  
Depresión

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 303. Cisura de Silvio (D) – Cisura de Silvio (I)



Cisura de Silvio (D)

Cisura de Silvio (I)



#### 303. Inspiración

#### Relación Inspiración


F √  
P √  
R √√√

#### Sintomatología

Falta de inspiración

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia



Suprarrenal



Hígado

### 304. Suprarrenal – Hígado

**Relación** Soberbia

F √√  
P √√  
R √√

**Sintomatología**

Soberbia

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 304. Soberbia



Timo



Hipófisis

### 305. Timo – Hipófisis

**Relación** Avaricia

F √√  
P √√  
R √√

**Sintomatología**

Avaricia

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 305. Avaricia



Pineal



Próstata/Útero

### 306. Pineal – Próstata/Útero

**Relación** Lujuria

F √√  
P √√  
R √√


**Sintomatología**

Lujuria


**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 306. Lujuria







Hígado

Corazón

### 307. Hígado – Corazón

#### Relación Ira

F √√  
P √  
R √√


#### Sintomatología

Ira

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

307. Ira



Estómago

Corazón

### 308. Estómago – Corazón

#### Relación Gula

F √  
P √  
R √


#### Sintomatología

Gula

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

308. Gula



Corazón

Páncreas

### 309. Corazón – Páncreas

#### Relación Envidia

F √√  
P √  
R √


#### Sintomatología

Envidia

#### Recomendaciones


Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

309. Envidia





### 310. Bazo – Hipotálamo



Bazo

Hipotálamo

**Relación** Pereza

F √√√  
P √√  
R √

**Sintomatología**

Pereza

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

310. Pereza

### 311. Rótula (D) – Rótula (I)



Rótula (D)

Rótula (I)

**Relación** Miedo

F √√√  
P √√√  
R √√√

**Sintomatología**


Miedo

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

311. Miedo

### 312. Bulbo Raquídeo – Corazón



Bulbo Raquídeo

Corazón

**Relación** Crueldad

F √√√  
P √√√  
R √√


**Sintomatología**

Crueldad

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

312. Crueldad





Timo



Ovario/Testículo (D/I)

### 313. Timo – Ovario/Testículo (D/I)

#### Relación Impaciencia

F √√√  
P √√  
R √√√

#### Sintomatología

Impaciencia

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 313. Impaciencia



Dorso de la Mano (D)



Dorso de la Mano (I)

### 314. Dorso de la Mano (D) – Dorso de la Mano (I)

#### Relación Duda

F √√√  
P √  
R √√√

#### Sintomatología

Duda

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 314. Duda



Empeine (D)



Páncreas Empeine (I)

### 315. Empeine (D) – Empeine (I)

#### Relación Duda

F √√√  
P √  
R √√√


#### Sintomatología


Duda

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 315. Duda





Pulmón (D/I)

Pulmón (D/I)



### 316. Culpa

### 316. Pulmón (D/I) – Pulmón (D/I)

#### Relación Culpa


F √√√  
P √√  
R √√

#### Sintomatología

Culpa

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia



Tráquea

Corazón



### 317. Intolerancia

### 317. Tráquea – Corazón

#### Relación Intolerancia


F √√  
P √√√  
R √√

#### Sintomatología


Intolerancia

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia



Pulmón



Bulbo Raquídeo



### 318. Tristeza

### 318. Pulmón – Bulbo Raquídeo

#### Relación Tristeza

F √√√  
P √√  
R √√√

#### Sintomatología

Tristeza

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia



Colon Transverso



Ovario/Testículo (D/I)

### 319. Colon Transverso – Ovario/Testículo (D/I)

#### Relación Materialismo

F ✓  
P ✓✓  
R ✓✓

#### Sintomatología

Materialismo

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 319. Materialismo



Amígdala Cerebral



Timo

### 320. Amígdala Cerebral – Timo

#### Relación Odio

F ✓  
P ✓✓✓  
R ✓✓


#### Sintomatología

Odio

#### Recomendaciones

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 320. Odio



Atlas



Útero

### 321. Atlas – Útero

#### Relación Celos

F ✓✓✓  
P ✓✓  
R ✓✓

#### Sintomatología

Celos

#### Recomendaciones


Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

### 321. Celos





### 322. Occipital – Testículo



Occipital

Testículo

**Relación Malignidad**

F √√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**


Malignidad

**Recomendaciones**

Generales  
Rastrear PB's Psicoemocionales  
Psicoterapia

322. Malignidad

### 323. Costal Anterior (D/I) – Riñón (Contralateral)



Costal Anterior (D/I)

Riñón (Contralateral)

**Relación Zika Virus**

F √√√  
P √√√  
R √√

**Sintomatología**


Síntomas Tropicales

**Recomendaciones**

Enf. Tropicales  
Más frecuente en zonas endémica

323. Zika Virus

### 324. Costal Anterior (D/I) – Colon Descendente



Costal Anterior (D/I)

Colon Descendente

**Relación Zika Virus (2)**

F √√√  
P √√√  
R √√


**Sintomatología**


Síntomas Tropicales

**Recomendaciones**

Enf. Tropicales  
Más frecuente en zonas endémica

324. Zika Virus (2)





Cresta Isquiática (D/I)

Píloro

### 325. Cresta Isquiática (D/I) – Píloro

**Relación** Vibrio Haemophilus

F ✓✓✓

P ✓✓✓

R ✓✓

#### Sintomatología

Multisistémico

- Neurológico
- Respiratorio
- Gastrointestinal
- Renoureteral
- Osteomuscular
- Hematológico
- Dermatológico
- Oftalmológico

#### Recomendaciones

Generales

325. Vibrio Haemophilus



PAR BIOMAGNÉTICO



## Tipos de Recomendación

Las recomendaciones de los PB son de vital importancia para reducir su incidencia, prevalencia y morbilidad; así como para aumentar su resolución, grado de despolarización y disminuir la sintomatología clínica. Tenemos 4 tipos de recomendaciones específicas para los distintos PB, los cuales son:

- Recomendaciones Generales
- Recomendaciones para Enfermedades Parasitarias
- Recomendaciones para Enfermedades Tropicales
- Recomendaciones para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

## Recomendaciones Generales (Versión Completa)

Las recomendaciones generales, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, después de la realización de un rastreo con la técnica del PB.

1. Cambiar cepillo de dientes
2. Realizar baño con agua caliente y fría al terminar el día. Al finalizar cambiar ropa
3. Fortalecer los Pilares de la Salud (alimentación saludable, ejercicio terapéutico y manejo del estrés)
4. Seguir las recomendaciones del buen comer, el buen dormir y el buen ir al baño (pg. 209 - 210)
5. Seguir las recomendaciones para la realización de ejercicio terapéutico (pg. 211)
6. Seguir las recomendaciones para el manejo del estrés (pg. 212)
7. Procurar un adecuado estado de hidratación, alimentación y oxigenación, una semana antes y una semana después del rastreo, para ayudar a desintoxicar el organismo
8. Mantener contacto con el usuario vía telefónica
9. Segundo rastreo dentro de los próximos 5 a 10 días. En caso de persistir los síntomas o de presentar crisis curativa, realizar segundo rastreo antes
10. Hacer énfasis al usuario en continuar con las indicaciones de su médico tratante
11. En caso de persistir los síntomas, consultar a su médico tratante y realizar segundo rastreo después de la consulta o asesoría médica
12. En caso de crisis curativa, consultar a su médico tratante y seguir las recomendaciones para crisis curativa (pg. 208)
13. Procurar continuar con los rastreos de PB bajo supervisión y autorización médica
14. Complementar el rastreo de PB, rastreando con especial cuidado y/o impactando de manera profiláctica, el Protocolo Básico (pg. 213)





## Recomendaciones Generales (Versión Corta)

1. Cambiar cepillo de dientes
2. Fortalecer los Pilares de la Salud (alimentación saludable, ejercicio terapéutico y manejo del estrés)
3. Mantenerse en contacto con el Usuario (segundo rastreo en 8 días)

## Recomendaciones para Enfermedades Parasitarias

Las recomendaciones para enfermedades parasitarias, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, en caso de que estos presenten síntomas y condiciones que hagan sospechar de una posible parasitosis (dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, evacuaciones pastosas o sanguinolentas, cefalea, debilidad, cansancio, condición socioeconómica precaria, falta de agua potable, alimentación fuera de casa con regularidad frecuencia, etcétera)

1. Recomendaciones Generales (pg. 204)
2. Top 5 Desparasitación (pg. 111)
3. Cambiar sábanas, toallas y ropa de cama
4. Utilizar vinagre blanco, vinagre de manzana y/o sal de mar para desinfectar los alimentos
5. Cocer la carne lo suficiente
6. Lavarse las manos antes de ir al baño, y antes de consumir o preparar algún alimento
7. Moderar el consumo de alimentos fuera de casa
8. Evitar consumir hielos en los restaurantes
9. Evitar tener agua al aire libre
10. Asolear la ropa de cama
11. Tener las uñas cortas y limpias. No morderse las uñas
12. Mantener limpios y desinfectados aparatos electrónicos de usual manejo (celular, tablet, etc.), bolsas y monederos con regularidad frecuencia (cada 2 - 5 días)
13. No recetar o indicar algún tipo de desparasitación
14. Sugerir al usuario realizar desparasitación alopática o con remedios naturales, especificando que debe ser un especialista quien indique el tratamiento
15. Informar al usuario acerca de la desparasitación, ya que debe realizarse en toda la familia el mismo día, cada 6 meses, y siguiendo las indicaciones médicas
16. Informar al usuario de evitar tomar alcohol durante el tratamiento de desparasitación
17. Desparasitar a las mascotas con el veterinario
18. Evitar que las mascotas convivan en espacios personales (baño, recamara, sala, etcétera)



## Recomendaciones para Enfermedades Tropicales

Las enfermedades tropicales son aquellas que se relacionan a transmisión por vectores (mosquitos). Se presentan principalmente en zonas pluviales, rurales, cerca de lagos, lagunas, ríos, mar o concentraciones de agua, con clima cálido y/o húmedo; se caracterizan por presentar los siguientes síntomas:


- Síntomas neurológicos (cefalea, mareo y vómito)
  - Síntomas osteomusculares (mialgias y artralgias generalizadas)
  - Síntomas hematológicos (anemia, leucocitosis y trombocitopenia)
  - Síntomas generales (fiebre, astenia, adinamia, hiporexia y diaforesis)
- 
- Otros Síntomas:
  - Erupción cutánea
  - Conjuntivitis

Ejemplos de enfermedades tropicales:

- Dengue
- Paludismo
- Chikungunya
- Zika
- Tripanosomiasis

Las recomendaciones para enfermedades Tropicales, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, en caso de que ellos vivan en zonas endémicas y presenten síntomas que hagan sospechar de una posible enfermedad tropical.

1. Recomendaciones generales (pg. 204)
2. Top 10 Tropical (pg. 110)
3. Lavar cada 8 días tanques y albercas que almacenen agua
4. Mantener el patio u otros espacios abiertos sin objetos que puedan almacenar agua como llantas, chatarra, tarros, botellas, etcétera
5. Limpiar los canales de agua lluvia
6. Recoger basuras o residuos sólidos en predios y lotes baldíos
7. Procurar cerrar puertas y ventanas durante la noche para evitar picaduras
8. Utilizar mosquitero para dormir
9. Usar repelentes naturales para mosquitos (eucalipto, citronela, etcétera)
10. Permitir la fumigación y proteger al Usuario con Top 5 Desintoxicación (pg. 111)
11. Hacer énfasis al usuario en no automedicarse
12. Referir al usuario con su médico tratante





## Recomendaciones para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)


Las recomendaciones para ITS, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, en caso de que estos presenten el diagnóstico, los síntomas o condiciones que hagan sospechar de una ITS. Las recomendaciones también se deben seguir en caso de reinfección o persistencia de PB relacionados a ITS.

1. Recomendaciones generales (pg. 204)
2. Top 10 Ginecológico (pg. 107)
3. Rastrear a la pareja en caso de tener diagnóstico médico de ITS
4. Rastrear a la pareja en caso de reinfección
5. Rastrear a la pareja en caso de persistencia o reincidencia de PB's relacionados a ITS
6. Rastrear a distancia a la pareja, en caso de que no pueda presentarse físicamente al rastreo de PB (segundo nivel)

Existen otro tipo de recomendaciones complementarias para proteger la actividad del Biomagnetista (no médico), así como para obtener un máximo aprovechamiento de la técnica por parte de los usuarios.

## Recomendaciones Legales

1. Hacer énfasis a los usuarios de asistir con el médico tratante
2. En caso de persistir los síntomas, consultar a su médico tratante y realizar segundo rastreo después de la consulta o asesoría médica
3. En caso de crisis curativa, consultar a su médico tratante y seguir las recomendaciones para crisis curativa (pg. 208)
4. No cambiar dosis de medicamentos
5. No alterar las indicaciones médicas
6. No desinformar acerca de tratamientos y/o procedimientos médicos
7. No retrasar o impedir procedimientos quirúrgicos u odontológicos
8. No indicar la realización de estudios de laboratorio
9. No interpretar estudios de laboratorio o gabinete
10. No indicar algún tipo de tratamiento
11. No medicar
12. No sugerir remedios caseros
13. No dar diagnósticos
14. No dar pronósticos
15. No dar falsas esperanzas de curación





16. Mencionar los objetivos de la técnica de PB (mejorar la sintomatología, disminuir los riesgos de la enfermedad, complementar el tratamiento médico de base, disminuir los efectos adversos de los tratamientos farmacológicos, y mejorar la calidad de vida)
17. Mencionar que el PB es una técnica facilitadora, no milagrosa
18. Mencionar que la salud depende en gran medida de los Pilares de la Salud (alimentación saludable, ejercicio terapéutico y manejo del estrés), del tiempo de evolución de la enfermedad, así como de una adecuada valoración, tratamiento, indicaciones y seguimiento médico
19. Hacer énfasis en continuar con el tratamiento médico de base
20. Hacer énfasis en seguir las indicaciones médicas
21. Hacer énfasis en no automedicarse
22. Hacer énfasis en seguir consultando a su médico
23. Referir al especialista en caso de ser necesario (psicólogo, nutriólogo, odontólogo, oftalmólogo, ginecólogo, etcétera)
24. Seguir con los rastreos de PB bajo supervisión y autorización médica
25. Procurar utilizar la palabra usuario o cliente, en vez de paciente
26. Procurar utilizar la palabra practicante en Biomagnetismo o Biomagnetista, en vez de Terapeuta o Doctor
27. Procurar utilizar la palabra rastreo, en vez de terapia
28. Procurar utilizar la palabra mejoría, en vez de curación
29. Procurar utilizar la palabra desequilibrio (energético, bioeléctrico, bioquímico, pH, etc.), en vez de diagnóstico
30. Practicar los rastreos de PB con ética y moralidad, respetando la privacidad de las personas

### **Recomendaciones para Crisis Curativa**

Las recomendaciones para Crisis Curativa, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, en caso de que estos persistan con los síntomas, exacerben o presenten de forma leve los siguientes:

Febrícula, cansancio, debilidad, dolor muscular, dolor articular, falta de apetito, poliuria, cefalea, mareo, vómito, somnolencia, diarrea y/o estreñimiento.

1. Recomendaciones Generales (pg. 204)
2. Recomendaciones para enfermedades parasitarias (pg. 205)
3. Protocolo Básico (pg. 213)
4. Top 5 Desintoxicación (pg. 111)
5. Top 10 Respiratorio (pg. 110)
6. Top 10 Gastrointestinal (pg. 107)



## Recomendaciones del buen comer

Las recomendaciones del buen comer son una lista de sugerencias que todos podríamos llevar a cabo en nuestra vida diaria, para fortalecer los pilares de la salud y tener una alimentación más saludable.

1. Realizar una dieta saludable y balanceada, procurando hacer 5 comidas al día, 3 fuertes y 2 colaciones
2. Tener horarios establecidos para realizar las comidas y las colaciones
3. Procurar masticar lo suficiente cada bocado
4. No tomar agua con los alimentos
5. No tomar agua fría en general
6. Tomar agua caliente o tibia, 1 a 2 horas después de consumir alimentos
7. Mantener un adecuado estado de hidratación
8. No cometer atracones
9. No comer hasta sentirse completamente lleno
10. Procurar que el conjunto de alimentos servidos en el plato tengan 3 o más colores
11. Procurar consumir carbohidratos 40 - 60%, proteínas 30 - 40% y grasas 10 - 20%
12. Moderar, y de ser posible evitar, el consumo de alimentos industrializados, procesados, enlatados, transgénicos y lácteos
13. Moderar el consumo de azúcar, sal y harinas refinadas
14. Procurar que el consumo de sal sea de mar y de buena calidad
15. Moderar el consumo de aceites y grasas procesadas para cocinar
16. Procurar consumir un solo tipo de fruta al día
17. Moderar el consumo de proteína animal 2 o 3 veces a la semana
18. Evitar el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas
19. Evitar consumir hielos en los restaurantes para evitar infecciones parasitarias
20. Limpiar los cubiertos antes de usarlos
21. Moderar el consumo de alimentos fuera de casa
22. Al comenzar el día, sin lavarse los dientes, realizar enjuague bucal por 1 min con agua tibia y tragar. Ayuda a aumentar la flora intestinal y la secreción de amilasa salival, mejorando la digestión
23. Comer en un estado emocional positivo, calmado y enfocado en los alimentos
24. No comer cerca de aparatos electrónicos
25. Mantener los alimentos en lugares limpios, seguros, y alejados de insectos y animales



## Recomendaciones del buen dormir

Las recomendaciones del buen dormir son una lista de sugerencias que todos podríamos llevar a cabo en nuestra vida diaria para tener un sueño reparador.

1. Dormir 8 horas continuas
2. Procurar dormir a una misma hora
3. Procurar despertar a una misma hora
4. No despertar con despertador
5. Dormir completamente a oscuras
6. Evitar estímulos luminosos muy fuertes después de las 7 pm (smartphones, tablets, computadoras, etcétera)
7. No dormir cerca de aparatos electrónicos
8. Apagar wifi, bluetooth y señal telefónica al dormir
9. No consumir cafeína o taurina antes de dormir
10. Dormir sin estresantes (pendientes, listas de tareas, situaciones de trabajo, problemas de estudio, televisión prendida, etcétera)
11. Dormir sin estresantes externos, en caso ser necesario incluso solo
12. Alinear cabecera de la cama hacia el polo magnético más cercano
13. Observar el cambio de luz gradual por la tarde para facilitar la activación de la glándula pineal de manera fisiológica

## Recomendaciones del buen ir al baño

Las recomendaciones del buen ir al baño son una lista de sugerencias que todos podríamos llevar a cabo en nuestra vida diaria, para obtener un tránsito intestinal saludable, una evacuación fisiológica de las heces, una adecuada excreción de orina, así como para mejorar las condiciones higiénicas cuando vamos al baño.

1. Lavarse las manos antes y después de ir al baño
2. Limpiar área genital después de ir al baño
3. Si la tubería lo permite, tirar el papel de baño utilizado en la taza del baño
4. No tardarse más de 10 min defecando en el baño
5. Limpiarse de adelante hacia atrás
6. Defecar en posición sentadilla
7. Evitar la contracción constante del piso pélvico
8. Procurar un adecuado manejo de la toalla sanitaria
9. Utilizar ropa de algodón y fibras naturales
10. No utilizar ropa muy ajustada
11. Mantener limpia el área genital



12. Orinar antes y después de la actividad sexual
13. No aguantarse las ganas de ir al baño
14. Mantener uñas cortas y limpias
15. Procurar no utilizar baños públicos
16. No realizar mucho esfuerzo para hacer del baño
17. Consumir fibra liposoluble e hidrosoluble en adecuada cantidad y calidad
18. Lavar el inodoro con jabón y cloro todos los días
19. Limpiar la taza del baño previamente antes de sentarse
20. Valorar la coloración, consistencia y olor de las heces y la orina
21. Lavarse los dientes después de comer
22. Caminar 30 min continuos al día para mejora el tránsito intestinal
23. Procurar el baño en regadera
24. No desperdiciar el agua al bañarse
25. Cambiar toalla para bañarse con regularidad frecuencia
26. Utilizar sandalías para bañarse
27. En caso de tener prepucio, retraerlo para lavar la cabeza del pene durante el baño

## **Recomendaciones para la realización de Ejercicio Terapéutico**

Las recomendaciones para la realización de Ejercicio Terapéutico, son una lista de sugerencias que la mayoría de personas podríamos llevar a cabo para fortalecer los pilares de la salud, y tener una vida más saludable.


1. Caminar 30 min continuos al día
2. Realizar estiramientos y calentamiento durante 5 a 10 min antes de caminar
3. Caminar a la misma hora para activar más fácilmente el metabolismo
4. No caminar en horarios muy calurosos o soleados, para evitar el golpe de calor
5. Llevar agua al tiempo para tomar al finalizar la caminata
6. Utilizar palo de montaña en caso de caminar por subidas y bajadas
7. Utilizar calzado y ropa adecuada para caminar
8. No maquillarse o utilizar accesorios de belleza para caminar
9. Bañarse después de hacer ejercicio
10. Utilizar calcetines limpios y adecuados para caminar
11. Detener la caminata en caso de sentirse fatigado, mareado, débil, acelerado o presentar los siguientes síntomas: visión borrosa, náusea, debilidad, cansancio extenuante, falla muscular, desconcentración, etc. y acudir a su médico
12. Se sugiere realizar ejercicios de respiración, yoga, meditación, Tai-chi, Qi-Gong, etcétera



## Recomendaciones para manejo del estrés

Las recomendaciones para el manejo del estrés, son una lista de sugerencias que la mayoría de personas podríamos llevar a cabo para fortalecer los pilares de la salud y tener un estilo de vida más saludable.

1. Procurar un estado mental calmado
2. Procurar un estado emocional positivo
3. Procurar un estado físico activo
4. Pensar y actuar de forma proactiva
5. Tener buenos hábitos y costumbres
6. Tener pasatiempos saludables
7. Fomar proyectos, tareas, metas y objetivos predeterminados a corto, mediano y largo plazo, y cumplirlos
8. Tener disciplina para cumplir con nuestras metas y objetivos
9. Descansar lo suficiente, pero no más de lo necesario
10. Desarrollar el autoestima, la amabilidad y la empatía hacia uno mismo y hacia las demás personas
11. Tener un círculo de familiares y/o amigos que apoyen y favorezcan nuestro crecimiento personal. Evitar a las personas tóxicas
12. Se sugiere realizar ejercicios de respiración, yoga, meditación, Tai-chi, Qi-Gong, etcétera
13. Respirar profundamente colocando la atención sobre el flujo natural de la respiración, dejando pasar los pensamientos como si fueran nubes
14. Sentarse 5 min al día para sentir las diferentes partes de nuestro cuerpo, relajando las zonas de tensión mediante la atención dirigida







## PROTOCOLOS BÁSICOS DE PAR BIOMAGNÉTICO

Los protocolos básicos de PB, los Top 10 y Top 5 están diseñados para complementar la práctica del Biomagnetista principiante y avanzado. A continuación se presentan como guías de referencia rápida para rastrear los puntos más importantes con especial cuidado con el imán y/o para impactar profilácticamente en distintas enfermedades en caso de ser necesario. Se advierte al Biomagnetista que los protocolos no sustituyen y no son más importantes que el rastreo completo.

### Detox Básico

1. Hígado – Hígado
2. Hígado – Riñón (D)
3. Riñón (D) – Riñón (I)

### Columna Básico

1. Cervical – Sacro
2. Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
3. Lumbar – Riñón (D/I)

### PB Básico

1. Timo - Recto
2. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
3. Cadera (D) – Cadera (I)
4. Colon Transverso – Hígado
5. Cardias – Apéndice
6. Pospineal – Vejiga

### Reservorios Básico

1. Caries – Riñón (D/I)
2. Cicatriz – Riñón (D/I)
3. Vagina – Vagina

### Disfuncional Básico

1. Pineal – Pineal
2. Hipófisis – Hipófisis
3. Tiroides (D) – Tiroides (I)
4. Paratiroides (D) – Paratiroides (I)
5. Píloro – Píloro

### Protocolo Básico (corto)

1. Detox Básico
2. Bulbo – Lumbar (3/4)
3. Timo – Recto
4. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
5. Cadera (D) – Cadera (I)
6. Colon Transverso – Vejiga
7. Vagina – Vagina
8. Tiroides (D) – Tiroides (I)

### Protocolo Básico (extendido)

1. Reservorio Básico
2. Detox Básico
3. Columna Básico
4. PB Básico
5. Disfuncional Básico



### Top 10 Columna

1. Cervical – Sacro
2. Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
3. Lumbar – Riñón (D/I)
4. Parietal (D/I) – Riñón (contralateral)
5. Cuello (D) – Cuello (I)
6. Plexo Cervical (D) – Plexo Cervical (I)
7. Cadera – Cadera
8. Rama Isquiática – Rama Isquiática
9. Mandíbula (C/D/I) – Mandíbula (C/D/I)
10. Cuarta Lumbar – Cuarta Lumbar
11. Deltoides (D) – Deltoides (I)
12. Cuadrado Lumbar (D) – Cuadrado Lumbar (I)

### Top 10 Gastritis

1. Estómago – Timo
2. Cardias – Apéndice
3. Cabeza de Páncreas – Píloro
4. Cervical – Sacro / Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
5. Cardias – Píloro
6. Estómago – Píloro
7. Píloro – Píloro
8. Estómago – Suprarrenales
9. Cardias – Suprarrenales
10. Hiato Esofágico – Testículo (D)
11. Cabeza de Páncreas – Suprarrenales

### Top 10 Intrahospitalario

1. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
2. Pleura (D/I) – Pleura (Ipsilateral)
3. Recto – Recto
4. Sacro – Sacro
5. Suprarrenal – Pulmón
6. Estómago – Píloro
7. Cabeza de Páncreas – Píloro
8. Riñón (D) – Riñón (I)
9. Tiroides – Bulbo Raquídeo
10. Dorsal – Lumbar

### Top 10 Lesiones Deportivas

1. Rodilla – Riñón (D/I)
2. Hombro (D/I) – Riñón (D/I)
3. Muñeca (D/I) – Riñón (D/I)
4. Lumbar – Riñón (D/I)
5. Tobillo – Riñón (D/I)
6. Cervical – Riñón (D/I)
7. Cuello (D) – Cuello (I)
8. Plexo Cervical (D) – Plexo Cervical (I)
9. Cadera (D) – Cadera (I)
10. Codo (D/I) – Riñón (D/I)

### Top 10 Nutricional

1. Cervical – Sacro
2. Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
3. Riñón (D) – Riñón (I)
4. Hígado – Hígado
5. Hígado – Riñón (D)
6. Píloro – Píloro
7. Duodeno – Duodeno
8. Vesícula – Vesícula
9. Parótida (D) – Parótida (I)
10. Ilíaco (D) – Ilíaco (I)



### Top 10 Oftalmológico

1. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
2. Cadera (D) – Cadera (I)
3. Ojo (D) – Ojo (I)
4. Canto (D) – Canto (I)
5. Párpado (D) – Párpado (I)
6. Ojo (D/I) – Cerebelo
7. Mácula (D/I) – Cerebelo
8. Occipital (D) – Occipital (I)
9. Piso Orbital (D) – Piso Orbital (I)
10. Escápula (D) – Escápula (I)

### Top 10 Psicoemocional

1. Rótula (D) – Rótula (I) (miedo)
2. Hígado – Corazón (ira)
3. Pulmón (D/I) – Bulbo Raquídeo (tristeza)
4. Pulmón (D) – Pulmón (I) (culpa)
5. Corazón – Páncreas (envidia)
6. Bazo – Hipotálamo (pereza)
7. Timo – Ovario/Testículo (impaciencia)
8. Estómago – Corazón (gula)
9. Dorso de la mano (D) – Dorso de la mano (I) (duda)
10. Empeine (D) – Empeine (I) (duda)

### Top 10 Psiquiátrico

1. Pospineal – Amígdala Cerebral (depresión)
2. Temporal (D) – Temporal (D) (criminalidad / agresividad)
3. Atlas – Útero (celos)
4. Bulbo Raquídeo – Corazón (crueldad)
5. Tráquea – Corazón (intolerancia)
6. Amígdala Cerebral – Timo (odio)
7. Occipital – Testículo (malignidad)
8. Pineal – Próstata/Útero (lujuria)


9. Ombligo – Útero (complejo de Edipo)
10. Ombligo – Testículo (complejo de Elektra)
11. Cuerpo Caloso (A) – Cuerpo Caloso (P) (drogadicción)

### Top 10 Regularización intestinal

1. Cervical – Sacro
2. Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
3. Ilíaco (D) – Ilíaco (I)
4. Colon Descendente – Recto
5. Píloro – Píloro
6. Duodeno – Duodeno
7. Vesícula – Vesícula
8. Tiroides (D) – Tiroides (I)
9. Parótida (D) – Parótida (I)
10. Páncreas – Estómago

### Top 5 Pérdida de la Memoria

1. Polígono de Willis (D) – Polígono de Willis (I)
2. Sien (D) – Sien (I)
3. Quiasma Óptico (D) – Quiasma Óptico (I)
4. Temporal (D) – Temporal (I)
5. Muñeca (D) – Muñeca (I)
6. Calcáneo (D) – Calcáneo (I)





## Biomagnetismo y Diabetes Mellitus

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica degenerativa multisistémica, caracterizada por una elevación de glucosa en sangre ya sea por un déficit, ausencia o mala calidad en la secreción de insulina, así como diversos factores metabólicos, genéticos y medioambientales que originan, favorecen y exacerban la enfermedad, así como sus complicaciones.

Las recomendaciones serán rastrear con especial cuidado con el imán los PB's Diabetogénicos en usuarios con Diabetes Mellitus tipo 1, los PB's Hiperglicémicos en usuarios con Diabetes Mellitus tipo 1 y 2, y complementar la comprensión de esta enfermedad con la lectura del artículo "Biomagnetismo y Diabetes Mellitus" en el siguiente link:

<http://goizbiomagnetism.com/david/%EF%BB%BFbiomagnetismo-y-diabetes-mellitus/>

### Pares Biomagnéticos Diabetogénicos

- Apéndice – Lengua
- Timo – Parietal (D/I)
- Estómago – Suprarrenales
- Timo – Recto
- Nilo Virus
- Cola de Páncreas – Hígado
- Conducto del Páncreas – Riñón (I)
- Conducto de la vesícula – Riñón (D)
- Páncreas – Páncreas
- Duodeno – Duodeno
- Axila – Axila
- PB's relacionados a Virus patogénicos

### Pares Biomagnéticos Hiperglicémicos

- Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
- Riñón (D) – Riñón (I)
- Trocánter Mayor (D) – Trocánter Mayor (I)
- Cadera (D) – Cadera (I)
- Hígado – Riñón (D)
- Colon Descendente – Colon Descendente
- PB's relacionados a Hepatitis
- PB's relacionados a Hígado
- Mandíbula (C/D/I) – Mandíbula (C/D/I)
- Vejiga – Vejiga
- Cervical – Sacro
- Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
- Escápula (D) – Escápula (I)
- Parótida (D) – Parótida (I)
- Páncreas – Páncreas
- Cervical – Sacro
- Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
- PB's relacionados a Bacterias patogénicas





## El Fenómeno Tumoral

Los fenómenos tumorales comprenden toda la amplia clasificación de neoplasias, las cuales significan, literalmente, el proceso de crecimiento nuevo. El eminente oncólogo británico Willis define las neoplasias como “una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el de los tejidos normales, y persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio”. Las neoplasias pueden clasificarse en benignas o malignas, dependiendo de factores anatómo-patológicos, clínicos, genéticos, inmunológicos, bioestadísticos y medioambientales a los que se ven condicionados. De esta forma, el fenómeno tumoral se estudia de una forma muy completa y compleja desde la perspectiva científica. El propósito del Biomagnetismo es establecer una serie de protocolos que ayuden a mejorar las condiciones del fenómeno tumoral, complementar el tratamiento médico de base y facilitar la pronta recuperación de los usuarios. A continuación se presenta en resumen los protocolos de rastreo e impactación del Fenómeno Tumoral.

## El Fenómeno Tumoral

V + V = Edema

V + B = Quiste

B + B = Absceso

B + B + V = Displasia

B + B + V = Metaplasia

B + B + B + V = Neoplasia Lenta

B + B + B + V + H = Neoplasia de crecimiento explosiva

B + B + B + V + H + Lepra = Cáncer

Cáncer + Pseudomona o Clostridium = Metástasis

Cáncer + Parásitos = Necrosis

Cáncer + Químico o Radio = Cáncer Complicado

Cáncer + Desinformación o desánimo = Cáncer Incurable

V = Virus

B = Bacteria

H = Hongo

P = Parásito

## Zonas de Conflicto


Tumores de cabeza → Occipital – Riñón (D/I)

Tumores de columna y extremidades → Cervical, Torácica, Lumbar o Sacro – Riñón (D/I)

Tumores de tórax → Mediastino – Riñón (D/I)

Tumores de Abdomen → Diafragma (D/I) – Riñón (D/I)

Tumores de Pelvis → Pliegue Inguinal (D/I) – Riñón (D/I)





## Protocolos de Par Biomagnético por Enfermedad

Los protocolos de Par Biomagnético por enfermedad están diseñados para complementar la práctica del Biomagnetista principiante y avanzado. A continuación se presentan como guías de referencia rápida para rastrear los puntos más importantes con especial cuidado con el imán y/o para impactar profilácticamente en distintas enfermedades en caso de ser necesario. Se advierte al Biomagnetista que los protocolos no sustituyen y no son más importantes que el rastreo completo.

### 1. Acné

Protocolo Básico

Top 10 Dermatológico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Reservorios

Top 10 Psicoemocional

Epiplón (D) – Epiplón (I)

### 2. Adenoma Hipofisiario

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Endocrinológico

Craneal (D) – Craneal (I)

Hipófisis – Hipófisis

Hipófisis – Ovario

Supraciliar – Bulbo Raquídeo

Pineal – Mama (D/I)

### 3. Aftas Bucales

Protocolo Básico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Top 5 Odontológico

Top 5 Desintoxicación

Carina – Carina

### 4. Alcoholismo

Protocolo Básico

Top 10 Disfuncional

Top 10 Hepatobiliar

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Gastritis

Top 10 Urológico

Top 10 Neurológico

Top 10 Regularización intestinal

Top 10 Nutricional

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación

Top 5 IVU

### 5. Alergia

Protocolo Básico

Top 10 Dermatológico

Top 10 Disfuncional

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Top 10 Psicoemocional

Top 5 Desintoxicación

Top 5 Conjuntivitis

Nariz (D) – Nariz (I)

Seno Paranasal (D) – Seno Paranasal (I)





## 6. Alopecia

Protocolo Básico  
Top 10 Dermatológico  
Top 10 Endocrinológico  
Top 10 Disfuncional  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Gastritis  
Top 10 Regularización intestinal  
Top 10 Nutricional  
Top 10 Psicoemocional  
Top 5 Desintoxicación

## 7. Alzheimer

Protocolo Básico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Disfuncional  
Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)  
Top 5 Pérdida de la Memoria  
Top 5 Desintoxicación  
Top 5 Desparasitación

## 8. Amenorrea

Protocolo Básico  
Top 10 Endocrinológico  
Top 10 Ginecológico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 5 Desintoxicación

## 9. Anemia

Protocolo Básico  
Top 10 Hematológico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Disfuncional  
Top 5 Desparasitación  
Top 5 Desintoxicación  
Top 5 Postquirúrgico

## 10. Anorexia

Protocolo Básico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Disfuncional  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Gastritis  
Top 10 Regularización intestinal  
Top 10 Nutricional  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Píloro – Colon Transverso

## 11. Ansiedad

Protocolo Básico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Endocrinológico  
Top 10 Disfuncional  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Gastritis  
Top 10 Regularización intestinal  
Top 10 Nutricional  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desintoxicación





## 12. Antibioticoterapia Prolongada

Protocolo Básico  
 Top 10 Disfuncional  
 Top 5 Desintoxicación  
 Riñón (D) – Riñón (I)  
 Hígado – Hígado  
 Oído (D) – Oído (I)

## 13. Arritmia

Protocolo Básico  
 Top 10 Cardiológico  
 Top 10 Disfuncional  
 Top 5 Desintoxicación

## 14. Artritis Reumatoide

Protocolo Básico  
 Top 10 Osteomuscular  
 Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)  
 Top 5 Desintoxicación  
 Top 5 Lesiones Deportivas  
 Articulación – Riñón (D/I)  
 Dorso – Lumbar  
 Mandíbula (C/D/I) – Mandíbula (C/D/I)  
 Cuarta Lumbar – Cuarta Lumbar

## 15. Artrosis

Protocolo Básico  
 Top 10 Osteomuscular  
 Top 10 Endocrinológico  
 Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)  
 Top 5 Desintoxicación  
 Top 5 Lesiones Deportivas  
 Articulación – Riñón (D/I)

## 16. Ascitis

Protocolo Básico  
 Top 10 Hepatobiliar  
 Top 10 Gastrointestinal  
 Top 10 Oncológico  
 PB's relacionados a Hepatitis

## 17. Asma

Protocolo Básico  
 Top 10 Respiratorio  
 Top 10 Disnea  
 Top 10 Disfuncional  
 Top 5 Desintoxicación  
 Suprarrenales – Todo el frente (carina)

## 18. Ataxia

Protocolo Básico  
 Top 10 Neurológico  
 Top 10 Disfuncional  
 Top 10 Oncológico  
 Top 10 Patogénico  
 Top 5 Desintoxicación  
 Cerebelo (D) – Cerebelo (I)

## 19. Ateroesclerosis

Protocolo Básico  
 Top 10 Hepatobiliar  
 Top 10 Cardiológico  
 Top 10 Disfuncional  
 Top 5 Desintoxicación  
 PB's relacionados a Hepatitis







## **20. Autismo**

Protocolo Básico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desparasitación  
Top 5 Desintoxicación

## **21. Balanitis**

Protocolo Básico  
Top 10 Urológico  
Top 5 IVU  
Pene – Pene  
Testículo (D) – Testículo (I)  
Suprapúbico – Suprapúbico  
Pudendo (D) – Pudendo (I)

## **22. Bartolinitis**

Protocolo Básico  
Top 10 Ginecológico  
Top 10 Urológico  
Top 5 IVU  
Vagina – Vagina  
Suprapúbico – Suprapúbico  
Pudendo (D) – Pudendo (I)

## **23. Bocio**

Protocolo Básico  
Top 10 Endocrinológico  
Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)  
Tiroides (D) – Tiroides (I)

## **24. Botulismo**

Protocolo Básico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 5 Desintoxicación  
Cola de Páncreas – Hígado

## **25. Bronquitis**

Protocolo Básico  
Top 10 Respiratorio  
Top 10 Disnea  
Top 5 Desintoxicación

## **26. Bruxismo**

Protocolo Básico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Odontológico  
Top 5 Desintoxicación

## **27. Bulimia**

Protocolo Básico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Gastritis  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico

## **28. Cáncer de Colon**

Protocolo Básico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Oncológico  
Top 10 Patogénico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desintoxicación  
Colon Descendente – Colon Descendente  
Sigmoides – Recto  
Diafragma (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)  
Pliegue inguinal (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)  
Colon Descendente – Colon Descendente  
Sigmoides – Recto



### 29. **Cáncer de Estómago**

Protocolo Básico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Oncológico

Top 10 Patogénico

Top 10 Hepatobiliar

Top 10 Psicoemocional

Top 5 Desintoxicación

Diafragma (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)

### 30. **Cáncer de Hígado**

Protocolo Básico

Top 10 Hepatobiliar

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Oncológico

Top 10 Patogénico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación

PB's relacionados a Hepatitis

Diafragma (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)

### 31. **Cáncer de Mama**

Protocolo Básico

Top 10 Oncológico

Top 10 Patogénico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación

Mediastino – Riñón (D/I) (zona de conflicto)

### 32. **Cáncer de Ovario**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Oncológico

Top 10 Patogénico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación

Pliegue inguinal (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)

Ovario (D) – Ovario (I)

### 33. **Cáncer de Páncreas**

Protocolo Básico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Oncológico

Top 10 Patogénico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación

Diafragma (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)

Pancreas – Pancreas – Pancreas – Pancreas

### 34. **Cáncer de Piel**

Protocolo Básico

Top 10 Dermatológico

Top 10 Oncológico

Top 10 Patogénico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación





### **35. Cáncer de Próstata**

Protocolo Básico  
Top 10 Urológico  
Top 10 Oncológico  
Top 10 Patogénico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desintoxicación  
Conducto Deferente – Laringe  
Coxis – Coxis  
Próstata – Recto  
Próstata – Próstata  
Pliegue inguinal (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)

### **36. Cáncer de Pulmón**

Protocolo Básico  
Top 10 Respiratorio  
Top 10 Disnea  
Top 10 Oncológico  
Top 10 Patogénico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desintoxicación  
Mediastino – Riñón (D/I) (zona de conflicto)  
Pulmón (D) – Pulmón (I)

### **37. Cáncer de Riñón**

Protocolo Básico  
Top 10 Urológico  
Top 10 Oncológico  
Top 10 Patogénico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desintoxicación  
Diafragma (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)  
Riñón (D) – Riñón (I)

### **38. Cáncer de Testículo**

Protocolo Básico  
Top 10 Urológico  
Top 10 Oncológico  
Top 10 Patogénico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desintoxicación  
Pliegue Inguinal (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)  
Testículo (D) – Testículo (I)

### **39. Cáncer de Tiroides**

Protocolo Básico  
Top 10 Endocrinológico  
Top 10 Oncológico  
Top 10 Patogénico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desintoxicación  
Mediastino – Riñón (D/I) (zona de conflicto)  
Tiroides (D) – Tiroides (I)

### **40. Cáncer de Vejiga**

Protocolo Básico  
Top 10 Urológico  
Top 10 Oncológico  
Top 10 Patogénico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico  
Top 5 Desintoxicación  
Pliegue inguinal (D/I) – Riñón (D/I) (zona de conflicto)  
Vejiga – Vejiga





#### **41. Cáncer Óseo**

Protocolo Básico  
 Top 10 Osteomuscular  
 Top 10 Oncológico  
 Top 10 Patogénico  
 Top 10 Psicoemocional  
 Top 5 Desintoxicación

#### **42. Candidiasis Vaginal**

Protocolo Básico  
 Top 10 Ginecológico  
 Top 5 Desintoxicación  
 Vagina – Vagina  
 Suprapúbico – Suprapúbico  
 Pliegue inguinal (D) – Pliegue inguinal (I)

#### **43. Ciática**

Protocolo Básico  
 Top 10 Osteomuscular  
 Top 10 Neurológico  
 Top 10 Columna  
 Top 5 Desintoxicación  
 Ciático (D) – Ciático (I)

#### **44. Cistitis**

Protocolo Básico  
 Top 10 Urológico  
 Top 5 Desintoxicación  
 Top 5 IVU  
 Vejiga – Vejiga

#### **45. Cólico Nefrítico**

Protocolo Básico  
 Top 10 Urológico  
 Top 5 IVU  
 Top 5 Desintoxicación  
 Riñón (D/I) – Uretero (D/I)

#### **46. Colitis Ulcerativa**

Protocolo Básico  
 Top 10 Gastrointestinal  
 Top 10 Regularización Intestinal  
 Top 10 Nutricional  
 Top 10 Psicoemocional  
 Top 5 Desintoxicación

#### **47. Conjuntivitis**

Protocolo Básico  
 Top 10 Oftalmológico  
 Top 5 Conjuntivitis

#### **48. Déficit de Hormona de Crecimiento**

Protocolo Básico  
 Top 10 Neurológico  
 Top 10 Endocrinológico  
 Supraciliar – Bulbo Raquídeo

#### **49. Degeneración Macular**


Protocolo Básico  
 Top 10 Oftalmológico  
 Top 5 Conjuntivitis  
 Mácula (D/I) – Riñón (D/I)

#### **50. Demencia**

Protocolo Básico  
 Top 10 Neurológico  
 Top 10 Psiquiátrico  
 Top 5 Desintoxicación

#### **51. Depresión**

Protocolo Básico  
 Top 10 Neurológico  
 Top 10 Psicoemocional  
 Top 10 Psiquiátrico





## **52. Dermatitis Atópica**

Protocolo Básico  
Top 10 Dermatológico  
Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)  
Top 10 Psicoemocional  
Top 5 Desintoxicación  
Estómago – Suprarrenales

## **53. Diabetes Mellitus**

Protocolo Básico  
Top 10 Respiratorio  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Urológico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Cardiológico  
Top 10 Dermatológico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 5 IVU  
Top 5 Desparasitación  
Top 5 Intoxicación  
PB's Diabetogénicos  
PB's Hiperglicémicos  
PB's relacionados a Hepatitis  
Riñón (I) – Duodeno

## **54. Disfunción Eréctil**

Protocolo Básico  
Top 10 Urológico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 5 Desintoxicación  
Pudendo (D) – Pudendo (I)

## **55. Dislexia**

Protocolo Básico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico

## **56. Dismenorrea**

Protocolo Básico  
Top 10 Ginecológico  
Top 10 Endocrinológico

## **57. Dispepsia**

Protocolo Básico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Hepatobiliar  
Top 10 Gastritis

## **58. Diverticulitis**

Protocolo Básico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Regularización intestinal  
Top 10 Nutricional

## **59. Edema Pulmonar**

Protocolo Básico  
Top 10 Respiratorio  
Top 10 Disnea

## **60. Endocarditis**


Protocolo Básico  
Top 10 Cardiológico

## **61. Endometriosis**

Protocolo Básico  
Top 10 Ginecológico  
Top 10 Endocrinológico  
Útero – Sacro

## **62. Enfermedad Celiaca**

Protocolo Básico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Disfuncional  
Top 10 Regularización Intestinal



**63. Enfermedad de Crohn**

Protocolo Básico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Top 10 Regularización intestinal

Top 10 Nutricional

Top 5 Desintoxicación

**64. Enfermedad de Huntington**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 5 Desintoxicación

**65. Enfermedad de Kawasaki**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Top 10 Dermatológico

**66. Enfermedad de Lyme**

Protocolo Básico

Top 10 Patogénico

Top 10 Reservorios

**67. Enfermedad de Peyronie**

Protocolo Básico

Top 10 Urológico

Supraespinal (D) – Supraespinal (I)

**68. Enfermedad Inflamatoria Pélvica**

Protocolo Básico

Top 10 Ginecológico

**69. Enfermedad Pulmonar Intersticial**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Top 5 Desintoxicación

**70. Enfermedad Pulmonar Obstruc-tiva Crónica (EPOC)**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Top 5 Desintoxicación

**71. Enfisema Pulmonar**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Top 5 Desintoxicación

Escápula (D) – Escápula (I)

**72. Epilepsia**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 5 Desintoxicación

Top 5 Desparasitación

Cerebelo – Cerebelo

Glúteo (D) – Glúteo (I)

**73. EPOC**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Top 5 Desintoxicación





#### **74. Esclerosis Múltiple**

Protocolo Básico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)  
Top 10 Psicoemocional  
Top 5 Desintoxicación  
Ojo (D) – Ojo (I)  
Pospineal – Vejiga  
Riñón (D) – Riñón (I)

#### **75. Esófago de Barret**

Protocolo Básico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Hepatobiliar  
Top 10 Gastritis

#### **76. Espondilitis Anquilosante**

Protocolo Básico  
Top 10 Osteomuscular  
Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

#### **77. Esquizofrenia**

Protocolo Básico  
Top 10 Psicoemocional  
Top 10 Psiquiátrico

#### **78. Esteatosis Hepática (hígado graso)**

Protocolo Básico  
Top 10 Hepatobiliar  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 5 Desintoxicación  
PB's relacionados a Hepatitis  
PB's relacionados a Hígado

#### **79. Estrabismo**

Protocolo Básico  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Oftalmológico  
Oreja (D) – Oreja (I)

#### **80. Estreñimiento**

Protocolo Básico  
Top 10 Gastrointestinal  
Top 10 Neurológico  
Top 10 Regularización intestinal  
Top 10 Nutricional  
Top 10 Psicoemocional

#### **81. Eyaculación Precoz**

Protocolo Básico  
Top 10 Urológico  
Top 10 Psicoemocional  
Pudendo (D) – Pudendo (I)

#### **82. Fibromialgia**

Protocolo Básico  
Top 10 Osteomuscular  
Top 10 Tropical  
Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)  
Pómulo (D/I) – Riñón (contralateral)

#### **83. Fibrosis Quística**

Protocolo Básico  
Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

#### **84. Galactorrea**

Protocolo Básico  
Top 10 Endocrinológico  
Top 10 Neurológico



**85. Gastritis**

Protocolo Básico  
 Top 10 Gastritis  
 Top 10 Gastrointestinal  
 Top 10 Regularización intestinal  
 Top 10 Nutricional  
 Top 10 Psicoemocional  
 Top 10 Psiquiátrico

**86. Glaucoma**

Protocolo Básico  
 Top 10 Oftalmológico  
 Top 5 Conjuntivitis  
 PB's Hiperglicémicos  
 Canto (D) – Canto (I)  
 Ojo (D) – Ojo (I)  
 Ojo (D/I) – Cerebelo  
 Mácula (D/I) – Cerebelo

**87. Gota**

Protocolo Básico  
 Top 10 Hepatobiliar  
 PB's relacionados a Hepatitis

**88. Hemofilia**

Protocolo Básico  
 Top 10 Hematológico  
 Top 5 Desintoxicación

**89. Hemorroides**

Protocolo Básico  
 Top 10 Gastrointestinal  
 Top 10 Regularización Intestinal  
 Top 10 Nutricional

**90. Hernia de Hiato**

Protocolo Básico  
 Top 10 Gastrointestinal  
 Top 10 Gastritis

**91. Hernia inguinal**

Protocolo Básico  
 Top 10 Gastrointestinal  
 Top 10 Regularización intestinal  
 Top 10 Nutricional  
 Pudendo (D) – Pudendo (I)  
 Hernia inguinal (D/I) – Riñón (D/I)

**92. Herpes**

Protocolo Básico  
 Top 10 Dermatológico  
 Top 10 Psicoemocional  
 Top 10 Reservorios  
 PB's relacionados a Herpes

**93. Hiperhidrosis**

Protocolo Básico  
 Top 5 Desintoxicación  
 Cervical – Sacro  
 Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)

**94. Hiperplasia Prostática Benigna**

Protocolo Básico  
 Top 10 Urológico  
 Top 10 Reservorios

**95. Hipertensión Arterial**

Protocolo Básico  
 Top 10 Cardiológico  
 Top 5 Desintoxicación  
 Riñón (D) – Riñón (I)  
 Carótida (D) – Carótida (I)







## **96. Hipertiroidismo**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Tiroides (D) – Tiroides (I)

## **97. Hipo**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Disfuncional

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Esternocleidomastoideo (D) – Esternocleido-  
mastoideo (I)

## **98. Hipotiroidismo**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Tiroides (D) – Tiroides (I)

## **99. Incontinencia Urinaria**

Protocolo Básico

Top 10 Urológico

Top 5 Vías Urinarias

## **100. Infarto al Miocardio**

Protocolo Básico

Top 10 Cardiológico

Top 10 Disfuncional

Top 10 Psicoemocional

Top 5 Desintoxicación

Coronarias – Pulmón (I)

Colon Descendente – Colon Descendente

Seno AV – Riñón (I)

Riñón (D) – Riñón (I)

## **101. Infertilidad**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Ginecológico

Top 10 Reservorios

Top 10 Psicoemocional

Trompa de Falopio (D) – Trompa de Falopio  
(I)

Uretero (D) – Uretero (I)

Pudendo (D) – Pudendo (I)

Testículo (D) – Testículo (I)

Vagina (D) – Vagina (I)

PB's relacionados a M. Tuberculosis

PB's relacionados a M. Leprae

## **102. Insomnio**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

## **103. Insuficiencia Cardíaca**

Protocolo Básico

Top 10 Cardiológico

Top 5 Desintoxicación

## **104. Insuficiencia Renal Crónica**

Protocolo Básico

Top 10 Urológico

Top 5 Desintoxicación

PB's Hiperglicémicos

PB's relacionados a Hepatitis

PB's relacionados a Hígado





### **105. Intoxicación Etílica**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Psicoemocional

Top 5 Desintoxicación

PB's relacionados a Hígado

### **106. Leucemia**

Protocolo Básico

Top 10 Hematológico

Top 5 Desintoxicación

Bazo – Bazo

Bazo – Hígado

Bazo – Duodeno

Subclavia – Subclavia

### **107. Litiasis Biliar**

Protocolo Básico

Top 10 Hepatobiliar

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Nutricional

Top 10 Regularización Intestinal

Top 5 Desintoxicación

### **108. Lumbalgia**

Protocolo Básico

Top 10 Osteomuscular

Top 10 Columna

Top 10 Reservorios

Plexo Lumbar (D) – Plexo Lumbar (I)

### **109. Lupus Eritematosos Sistémico**

Protocolo Básico

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

PB's relacionados a Proteus Mirabilis

### **110. Luxaciones**

Protocolo Básico

Top 10 Osteomuscular

Top 10 Lesiones Deportivas

### **111. Melanoma**

Protocolo Básico

Top 10 Dermatológico

Top 10 Oncológico

### **112. Meningitis**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Intrahospitalario

### **113. Menopausia**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Neurológico

Top 5 Desintoxicación

### **114. Miastenia Gravis**

Protocolo Básico

Top 10 Osteomuscular

Top 10 Neurológico

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Top 5 Desintoxicación

### **115. Mielomeningocele**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico


Top 10 Intrahospitalario

### **116. Migraña**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 5 Desintoxicación





### **117. Miomatosis Uterina**

Protocolo Básico

Top 10 Ginecológico

Top 10 Endocrinológico

Trompa de Falopio (D) – Trompa de Falopio (I)

Útero – Útero

### **118. Narcolepsia**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

### **119. Neuralgia del Trigémino**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 5 Desintoxicación

### **120. Obesidad**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Neurológico

Top 10 Disfuncional

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Nutricional

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación

Tiroides (D) – Tiroides (I)

Hipófisis – Hipófisis

Estómago – Hígado

Píloro – Colon Trasverso

### **121. Onicomycosis**

Protocolo Básico

Top 10 Dermatológico

Top 5 Desintoxicación

Cava – Cava

Primera Costilla (D) – Primera Costilla (I)

### **122. Osteoporosis**

Protocolo Básico

Top 10 Osteomuscular

Top 10 Endocrinológico

### **123. Pancreatitis Aguda**

Protocolo Básico

Top 10 Gastrointestinal

Top 5 Desintoxicación

Páncreas – Páncreas – Páncreas – Páncreas

### **124. Parálisis Cerebral**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

### **125. Parálisis Facial**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Disfuncional

Top 10 Psicoemocional

Top 5 Desintoxicación

### **126. Parkinson**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Pospineal – Bulbo Raquídeo



**127. Parotiditis**

Protocolo Básico

Pudendo (D) – Pudendo (I) + Bacteria

**128. Pericarditis**

Protocolo Básico

Top 10 Cardiológico

**129. Peritonitis**

Protocolo Básico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Hepatobiliar

**130. Peste Bubónica**

Protocolo Básico

PB's relacionados a Yersini Pestis

PB's relacionados a Mycobacterium Leprae

PB's relacionados a Virus

**131. Pie de atleta**

Protocolo Básico

Top 10 Dermatológico

Cava – Cava

Primera Costilla (D) – Primera Costilla (I)

**132. Pielonefritis**

Protocolo Básico

Top 10 Urológico

Top 5 IVU

**133. Pólipos Nasales**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Seno Paranasal (D) – Seno Paranasal (I)

Seno Frontal (D) – Seno Frontal (I)

Craneal (D) – Craneal (I)

**134. Preeclampsia**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Ginecológico

Perihepático – Perihepático

**135. Prostatitis**

Protocolo Básico

Top 10 Urológico

Top 5 IVU

**136. Psoriasis**

Protocolo Básico

Top 10 Dermatológico

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Coronarias – Pulmón (I)

Braquial (D) – Braquial (I)

Vejiga – Vejiga

**137. Pterigión**

Protocolo Básico

Top 10 Oftalmológico

Top 5 Conjuntivitis

Cadera (D) – Cadera (I)

PB's relacionados a Chlamydias

**138. Quemaduras**

Protocolo Básico

Quemadura – Quemadura

Quemadura – Riñón (D/I)

**139. Reacciones Alérgicas**

Protocolo Básico

Top 5 Desintoxicación





#### **140. Reflujo Gastroesofágico**

Protocolo Básico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Hepatobiliar

Top 10 Gastritis

#### **141. Resistencia a la Insulina**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

PB's Diabetogénicos

PB's Hiperglicémicos

#### **142. Retinitis Pigmentaria**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Oftalmológico

Axila (D) – Axila (I)

Peripancreático – Peripancreático

Esfínter Uretral – Esfínter Uretral

#### **143. Rinitis**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Nariz (D) – Nariz (I)

Seno Paranasal (D) – Seno Paranasal (I)

Seno Frontal (D) – Seno Frontal (I)

Craneal (D) – Craneal (I)

#### **144. Sarcoma de Kaposi**

Protocolo Básico

Top 10 Oncológico

Top 10 Patogénico

Pleura – Hígado

#### **145. Sepsis**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Urológico

Top 5 Desintoxicación

Top 5 IVU

#### **146. SIDA**

Protocolo Básico

Top 10 Inmunológico (Inmunodeficiencia)

Top 10 Oncológico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Urológico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación

Top 5 Desparasitación

Top 5 IVU

Timo – Recto

Pleura (D/I) – Hígado

#### **147. Síndrome de Colon Irritable**

Protocolo Básico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Disfuncional

Top 10 Neurológico

Top 10 Regularización intestinal

Top 10 Nutricional

Top 10 Psicoemocional

Top 5 Desparasitación





### **148. Síndrome de Cushing**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 5 Desintoxicación

Suprarrenal (D) – Suprarrenal (I)

### **149. Síndrome de Down**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Cardiológico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Inmunológico (Inmunodeficiencia)

Top 10 Osteomuscular

Top 10 Regularización intestinal

Top 10 Nutricional

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 IVU

Top 5 Desintoxicación

Top 5 Desparasitación

### **150. Síndrome de Fatiga crónica**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Regularización intestinal

Top 10 Nutricional

Top 5 Desparasitación

Top 5 Intoxicación

### **151. Síndrome de Guillain - Barré**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Respiratorio

Top 5 Desparasitación

Top 5 Intoxicación

### **152. Síndrome de Ovario Poliquístico**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Ginecológico

Hipófisis – Ovario (D/I)

Ovario (D) – Ovario (I)

### **153. Síndrome de Sjögren**

Protocolo Básico

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Rastrear 3 Virus (cualesquiera)

### **154. Síndrome Metabólico**

Protocolo Básico

Top 10 Disfuncional

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Neurológico

Top 5 Desparasitación

Top 5 Desintoxicación

PB's Diabetogénicos

PB's Hiperglicémicos

### **155. Sinusitis**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Seno Paranasal (D) – Seno Paranasal (I)

Seno Frontal (D) – Seno Frontal (I)

Nariz (D) – Nariz (I)

Craneal (D) – Craneal (I)

### **156. Talasemia**

Protocolo Básico

Top 10 Hematológico

Deltoides (D) – Deltoides (I)

Cuadrado Lumbar – Cuadrado Lumbar





### **157. Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Disfuncional

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desparasitación

Top 5 Desintoxicación

Parietal (D/I) – Riñón (ipsilateral)

### **158. Tendinitis**

Protocolo Básico

Top 10 Osteomuscular

Top 10 Lesiones Deportivas

Tendinitis – Riñón (D/I)

### **159. Tinnitus**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Disfuncional

Top 5 Desintoxicación

### **160. Trastorno Obsesivo Compulsivo**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Psicoemocional

Top 10 Psiquiátrico

Top 5 Desintoxicación

Top 5 Desparasitación

### **161. Tratamientos prolongados con Corticoesteroides**

Protocolo Básico

Top 10 Endocrinológico

Top 10 Disfuncional

Top 10 Inmunológico (Enf. Autoinmunes)

Top 5 Desintoxicación

Suprarrenal (D) – Suprarrenal (I)

### **162. Traumatismo Craneoencefálico**

Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

### **163. Tromboembolia Pulmonar**

Protocolo Básico

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Top 10 Cardiológico

Top 10 Hematológico

Top 5 Desintoxicación

### **164. Trombosis venosa profunda**

Protocolo Básico

Top 10 Hematológico

Top 5 Desintoxicación

Ciático (D) – Ciático (I)

Lig. Ext. de la rodilla (D/I) – Cuadrado Lumbar (D/I)

### **165. Tumores cerebrales**


Protocolo Básico

Top 10 Neurológico

Top 10 Oncológico

Top 10 Patogénico

Occipital – Riñón (zona de conflicto)





### 166. Úlcera Péptica

Protocolo Básico  
 Top 10 Gastrointestinal  
 Top 10 Hepatobiliar  
 Top 10 Gastritis

### 167. Úlceras

Protocolo Básico  
 Top 10 Intrahospitalario  
 Top 5 Desintoxicación  
 Rastreo dirigido a Pseudomona Aeruginosa, Proteus Mirabilis, Clostridium, E. Coli y Klebsiella

### 168. Uretritis

Protocolo Básico  
 Top 10 Urológico  
 Top 10 Ginecológico  
 Top 5 IVU

### 169. Varices

Protocolo Básico  
 Top 10 Hematológico  
 Lig. Ext. de la Rodilla (D/I) – Cuadrado Lumbar (D/I)

### 170. Verruga Plana

Protocolo Básico  
 Top 10 Dermatológico  
 Top 10 Reservorios  
 Timo – Parietal (D/I)  
 Apéndice – Lengua (D/I)  
 Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)  
 Próstata – Recto  
 Ano – Ano  
 Escápula (D) – Escápula (I)  
 Vejiga – Vejiga  
 Retrotensor de la Fascia Lata (D) – Retrotensor de la Fascia Lata (I)  
 Verruga – Riñón (D/I)  
 Punta de Páncreas – Bazo  
 Axila (D) – Axila (I)  
 Peripancreático – Peripancreático  
 Esfínter Uretral – Esfínter Uretral

### 171. Vértigo

Protocolo Básico  
 Top 10 Neurológico

### 172. Vitíligo

Protocolo Básico  
 Top 10 Dermatológico  
 Top 10 Neurológico  
 Top 10 Hepatobiliar  
 Top 10 Endocrinológico  
 Top 10 Psicoemocional  
 Top 10 Psiquiátrico  
 Top 5 Desintoxicación  
 Top 5 Desparasitación  
 Rastrear el punto Pineal  
 Rastrear la glándula Hipófisis  
 Rastrear los puntos de Hígado  
 Rastrear problemas psicoemocionales





## Listas de Pares Biomagnéticos por orden alfabético

Las siguientes listas de Pares Biomagnéticos están organizadas para encontrar más fácilmente la información específica dentro de la presente guía. No se especifica la posición exacta de cada PB, es decir, no se especifica si es (D), (I), (A), (P), etc. ya que resulta visualmente más complicado encontrar la información requerida.

### Orden por Pares Biomagnéticos

Agujero – Agujero (Giardia Lamblia)	P.181
Amígdala Cerebral – Timo (Odio)	P.201
Amígdala Palatina – Riñón (Intoxicación Crónica)	P.186
Ano – Píloro (Levadura)	P.185
Antecuernos – Antecuernos (Enterobacter Aerogenes)	P.175
Apéndice – Riñón (Virus BK 1)	P.169
Apéndice – Vejiga (Reservorio Fagos)	P.192
Arco Cigomático – Arco Cigomático (Cisticercosis)	P.183
Atlas – Útero (Celos)	P.201
Bazo – Hipotálamo (Pereza)	P.198
Borde Calloso – Borde Calloso (Mycobacterium Tuberculosis 3)	P.191
Botón Aórtico – Dorsal 7 (Streptococcus C 4)	P.174
Bulbo Raquídeo – Corazón (Bradicardia)	P.189
Bulbo Raquídeo – Corazón (Crueldad)	P.198
Bursa – Codo (Estreptococo Beta Hemolítico 2)	P.173
Cabeza de Páncreas – Píloro (Clostridium Difficile)	P.178
Cardias – Apéndice (Bartonella)	P.176
Cardias – Píloro (Streptococcus C 3)	P.174
Cardias – Temporal (Priones)	P.191
Ceja – Ceja (Sincicial Respiratorio Virus)	P.166
Cervical – Píloro (Plasmodium Falsiparum)	P.182
Cisura de Silvio – Cisura de Silvio (Inspiración)	P.195
Cisura Media – Cisura Media (Altivez)	P.195
Colon Ascendente – Colon Ascendente (Listeria Monocytogenes)	P.179
Colon Ascendente – Sacro (Burkholderia Cepacia)	P.177
Colon Descendente – Ano (Chinkungunya Virus)	P.169



Colon Descendente – Cuadriiceps (Schistosoma)	P.182
Colon Trasverso – Ovario/Testículo (Materialismo)	P.201
Conducto Deferente – Laringe (VSH)	P.168
Conducto Espermático – Conducto Espermático (Mycobacterium Tuberculosis 2)	P.171
Corazón – Páncreas (Envidia)	P.197
Costal Anterior – Colon Descendente (Zika Virus)	P.202
Costal Anterior – Costal Anterior (Ébola Virus)	P.169
Costal Anterior – Riñón (Zika Virus)	P.202
Cresta Iliaca – Cresta Iliaca (Trypanosoma Brucei Gambiense)	P.183
Cresta Isquiática – Píloro (Vibrio Haemophilus)	P.203
Cuerpo Caloso – Cuerpo Caloso (Dorgadicción)	P.189
Deltoides – Deltoides (Trypanosoma Brucei Brucei)	P.184
Dorsal 3 – Dorsal 7 (Aftosa Virus)	P.166
Dorso de la Mano – Dorso de la Mano (Duda)	P.199
Duodeno – Cola de Páncreas (Anisakis)	P.184
Empeine – Empeine (Duda)	P.199
Escotadura Ciática – Escotadura Ciática (Moraxella Catarrhalis)	P.176
Esfínter Uretral – Esfínter Uretral (Rabia Virus 3)	P.168
Estómago – Colon Transverso (Chlamydia Tucans)	P.180
Estómago – Corazón (Gula)	P.197
Estómago – Hígado (Polifagia)	P.187
Estómago – Sacro (Chlamydia intestinalis)	P.181
Estómago – Timo (Escherichia Coli Transgénica)	P.176
Glándula Salival – Glándula Salival (Proteus Vulgaris 1)	P.179
Glúteo – Vena Femoral (Babesia)	P.183
Hígado – Corazón (Ira)	P.197
Hígado – Píloro (Listeria Monocytogenes 2)	P.179
Hombro – Cardias (Crytocides Primordialis)	P.168
Latissimus Dorsi – Latissimus Dorsi (Yersinia Pneumoniae)	P.172
Lig. Int. de la Rodilla – Maléolo int. (Microsporium 2)	P.185
Ligamento Pancreático – Colon Descendente (Fiebre Amarilla Virus)	P.170
Lunar – Riñón (Hanta Virus)	P.165
Mácula – Cerebelo (Edema Macular)	P.189
Maxilar Superior – Maxilar Superior (Klebsiella Pneumoniae 2)	P.175
Mesenterio – Mesenterio (Mycobacterium Leprae 2)	P.170
Mordida – Axila (Reservorio Rabia Virus)	P.192
Nudo Braquial – Nudo Braquial (Bloqueo Energético)	P.188
Nutricia – Nutricia (Reservorio Bacterias)	P.192
Occipital – Testículo (Malignidad)	P.202



Ojo – Cerebelo (Edema de Nervio Óptico)	P.187
Omblico – Testículo (Complejo de Electra)	P.194
Omblico – Útero (Complejo de Edipo)	P.194
Páncreas – Bazo (Equinococcus Granulosus)	P.184
Páncreas – Estómago (Alérgicas Alimentarias)	P.186
Páncreas – Páncreas – Páncreas – Páncreas (Pancreatitis)	P.188
Páncreas – Páncreas (Adenovirus 36)	P.167
Paravertebral – Paravertebral (Radiculopatías)	P.186
Parietal – Riñón (Déficit de Atención)	P.190
Pectoral – Pectoral (Mycoplasma 2)	P.172
Peripancreático – Peripancreático (Rabia Virus 2)	P.167
Perirrenal – Perirrenal (Mycobacterium Bovis)	P.171
Peroné – Peroné (Proteus Mirabilis 5)	P.174
Píloro – Colon Transverso (Polifagia/Anorexia)	P.190
Píloro – Lengua (Triquina)	P.181
Pineal – Mama (Lactancia)	P.190
Pineal – Próstata/Útero (Lujuria)	P.196
Plexo Lumbar – Plexo Lumbar (Enterococcus Faecalis 2)	P.178
Pospineal – Amígdala Cerebral (Depresión)	P.195
Pospineal – Bulbo Raquídeo (Parkinson)	P.188
Pospineal – Pospineal (Integridad Moral)	P.194
Preauricular – Preauricular (Neocardia Americana)	P.173
Pulmón – Bulbo Raquídeo (Tristeza)	P.200
Pulmón – Pulmón (Culpa)	P.200
Quinta Lumbar – Quinta Lumbar (Staphylococcus Aureus Coag - 2)	P.180
Rama Mandibular – Rama Mandibular (Proteus Vulgaris 2)	P.180
Retroaxilar – Retroaxilar (Streptococcus C 2)	P.173
Retrohepático – Riñón (Toxocara)	P.182
Retroplantar – Retroplantar (Mycobacterium Leprae 3)	P.171
Retrotensor de la Fascia Lata – Retrotensor de las Fascia Lata (Ver- rugueta)	P.165
Rótula – Rótula (Miedo)	P.198
Sigmoides – Testículo (Campylobacter Jejuni)	P.177
Subdiafragma – Subdiafragma (Reservorio Cisticercosis)	P.191
Suelo Pélvico – Suelo Pélvico (Reservorio Universal)	P.193
Suprarrenal – Bulbo Raquídeo (Adenovirus 33)	P.167
Suprarrenal – Pulmón (Pseudomona Aeruginosa 3)	P.172
Suprarrenales – Hígado (Soberbia)	P.196
Talón – Talón (Reservorio Epstein Barr)	P.193
Timo – Bazo (Factor Surfactante)	P.187



Timo – Hipófisis (Avaricia)	P.196
Timo – Ovario/Testículo (Impaciencia)	P.199
Tráquea – Corazón (Intolerancia)	P.200
Trocánter Mayor – Riñón (Bacilo Paratífico)	P.177
Trocánter Mayor – Tensor de las Fascia Lata (Blastomyces Dermatitis)	P.185
Vacuna – Supraespino (Reservorio Tuberculosis)	P.193
Válvula Hepatopancreática – Riñón (Virus BK 2)	P.170
Vejiga – Ano (Enterococcus Faecalis 3)	P.178
Vejiga – Recto (Herpes 7)	P.166
Vena Femoral – Vena Femoral (Herpes 6)	P.165
Vena Porta – Vena Porta (Klebsiella Pneumoniae 3)	P.175





## Orden por patología

(Adenovirus 33) Suprarrenal – Bulbo Raquídeo	P.167
(Adenovirus 36) Páncreas – Páncreas	P.167
(Aftosa Virus) Dorsal 3 – Dorsal 7	P.166
(Alérgicas Alimentarias) Páncreas – Estómago	P.186
(Altivez) Cisura Media – Cisura Media	P.195
(Anisakis) Duodeno – Cola de Páncreas	P.184
(Avaricia) Timo – Hipófisis	P.196
(Babesia) Glúteo – Vena Femoral	P.183
(Bacilo Paratífico) Trocánter Mayor – Riñón	P.177
(Bartonella) Cardias – Apéndice	P.176
(Blastomyces Dermatitidis) Trocánter Mayor – Tensor de las Fascia Lata	P.185
(Bloqueo Energético) Nudo Braquial – Nudo Braquial	P.188
(Bradycardia) Bulbo Raquídeo – Corazón	P.189
(Burkholderia Cepacia) Colon Ascendente – Sacro	P.177
(Campylobacter Jejuni) Sigmoides – Testículo	P.177
(Celos) Atlas – Útero	P.201
(Cisticercosis) Arco Cigomático – Arco Cigomático	P.183
(Clostridium Difficile) Cabeza de Páncreas – Píloro	P.178
(Complejo de Edipo) Ombligo – Útero	P.194
(Complejo de Electra) Ombligo – Testículo	P.194
(Crueldad) Bulbo Raquídeo – Corazón	P.198
(Cryptocides Primordialis) Hombro – Cardias	P.168
(Culpa) Pulmón – Pulmón	P.200
(Chinkungunya Virus) Colon Descendente – Ano	P.169
(Chlamydia intestinalis) Estómago – Sacro	P.181
(Chlamydia Tucans) Estómago – Colon Transverso	P.180
(Déficit de Atención) Parietal – Riñón	P.190
(Depresión) Pospineal – Amígdala Cerebral	P.195
(Dorgadicción) Cuerpo Calloso – Cuerpo Calloso	P.189
(Duda) Dorso de la Mano – Dorso de la Mano	P.199
(Duda) Empeine – Empeine	P.199
(Ébola Virus) Costal Anterior – Costal Anterior	P.169
(Edema de Nervio Óptico) Ojo – Cerebelo	P.187
(Edema Macular) Mácula – Cerebelo	P.189
(Enterobacter Aerogenes) Antecuernos – Antecuernos	P.175
(Enterococcus Faecalis 2) Plexo Lumbar – Plexo Lumbar	P.178
(Enterococcus Faecalis 3) Vejiga – Ano	P.178
(Envidia) Corazón – Páncreas	P.197



(Equinococcus Granulosus) Páncreas – Bazo	P.184
(Escherichia Coli Transgénica) Estómago – Timo	P.176
(Streptococo Beta Hemolítico 2) Bursa – Codo	P.173
(Factor Surfactante) Timo – Bazo	P.187
(Fiebre Amarilla Virus) Ligamento Pancreático – Colon Descendente	P.170
(Giardia Lamblia) Agujero – Agujero	P.181
(Gula) Estómago – Corazón	P.197
(Hanta Virus) Lunar – Riñón	P.165
(Herpes 6) Vena Femoral – Vena Femoral	P.165
(Herpes 7) Vejiga – Recto	P.166
(Impaciencia) Timo – Ovario/Testículo	P.199
(Inspiración) Cisura de Silvio – Cisura de Silvio	P.195
(Integridad Moral) Pospineal – Pospineal	P.194
(Intolerancia) Tráquea – Corazón	P.200
(Intoxicación Crónica) Amígdala Palatina – Riñón	P.186
(Ira) Hígado – Corazón	P.197
(Klebsiella Pneumoniae 2) Maxilar Superior – Maxilar Superior	P.175
(Klebsiella Pneumoniae 3) Vena Porta – Vena Porta	P.175
(Lactancia) Pineal – Mama	P.190
(Levadura) Ano – Píloro	P.185
(Listeria Monocytogenes 2) Hígado – Píloro	P.179
(Listeria Monocytogenes) Colon Ascendente – Colon Ascendente	P.179
(Lujuria) Pineal – Próstata/Útero	P.196
(Malignidad) Occipital – Testículo	P.202
(Materialismo) Colon Trasverso – Ovario/Testículo	P.201
(Microsporum 2) Lig. Int. de la Rodilla – Maléolo int.	P.185
(Miedo) Rótula – Rótula	P.198
(Moraxella Catarrhalis) Escotadura Ciática – Escotadura Ciática	P.176
(Mycobacterium Bovis) Perirrenal – Perirrenal	P.171
(Mycobacterium Leprae 2) Mesenterio – Mesenterio	P.170
(Mycobacterium Leprae 3) Retroplantar – Retroplantar	P.171
(Mycobacterium Tuberculosis 2) Conducto Espermático – Conducto Espermático	P.171
(Mycobacterium Tuberculosis 3) Borde Calloso – Borde Calloso	P.191
(Mycoplasma 2) Pectoral – Pectoral	P.172
(Neocardia Americana) Preauricular – Preauricular	P.173
(Odio) Amígdala Cerebral – Timo	P.201
(Pancreatitis) Páncreas – Páncreas – Páncreas – Páncreas	P.188
(Parkinson) Pospineal – Bulbo Raquídeo	P.188
(Pereza) Bazo – Hipotálamo	P.198
(Plasmodium Falsiparum) Cervical – Píloro	P.182




(Polifagia) Estómago – Hígado	P.187
(Polifagia/Anorexia) Píloro – Colon Transverso	P.190
(Priones) Cardias – Temporal	P.191
(Proteus Mirabilis 5) Peroné – Peroné	P.174
(Proteus Vulgaris 1) Glándula Salival – Glándula Salival	P.179
(Proteus Vulgaris 2) Rama Mandibular – Rama Mandibular	P.180
(Pseudomona Aeruginosa 3) Suprarrenal – Pulmón	P.172
(Rabia Virus 2) Peripancreático – Peripancreático	P.167
(Rabia Virus 3) Esfínter Uretral – Esfínter Uretral	P.168
(Radiculopatías) Paravertebral – Paravertebral	P.186
(Reservorio Bacterias) Nutricia – Nutricia	P.192
(Reservorio Cisticercosis) Subdiafragma – Subdiafragma	P.191
(Reservorio Epstein Barr) Talón – Talón	P.193
(Reservorio Fagos) Apéndice – Vejiga	P.192
(Reservorio Rabia Virus) Mordida – Axila	P.192
(Reservorio Tuberculosis) Vacuna – Supraespinoso	P.193
(Reservorio Universal) Suelo Pélvico – Suelo Pélvico	P.193
(Schistosoma) Colon Descendente – Cuadriceps	P.182
(Sincicial Respiratorio Virus) Ceja – Ceja	P.166
(Soberbia) Suprarrenales – Hígado	P.196
(Staphylococcus Aureus Coag - 2) Quinta Lumbar – Quinta Lumbar	P.180
(Streptococcus C 2) Retroaxilar – Retroaxilar	P.173
(Streptococcus C 3) Cardias – Píloro	P.174
(Streptococcus C 4) Botón Aórtico – Dorsal 7	P.174
(Toxocara) Retrohepático – Riñón	P.182
(Triquina) Píloro – Lengua	P.181
(Tristeza) Pulmón – Bulbo Raquídeo	P.200
(Trypanosoma Brucei Brucei) Deltoides – Deltoides	P.184
(Trypanosoma Brucei Gambiense) Cresta Ilíaca – Cresta Ilíaca	P.183
(Verruguita) Retrotensor de la Fascia Lata – Retrotensor de las Fascia Lata	P.165
(Vibrio Haemophilus) Cresta Isquiática – Píloro	P.203
(Virus BK 1) Apéndice – Riñón	P.169
(Virus BK 2) Válvula Hepatopancreática – Riñón	P.170
(VSH) Conducto Deferente – Laringe	P.168
(Yersinia Pneumoniae) Latissimus Dorsi – Latissimus Dorsi	P.172
(Zika Virus) Costal Anterior – Colon Descendente	P.202
(Zika Virus) Costal Anterior – Riñón	P.202



## Pares Biomagnéticos Psicoemocionales

(Altivez) Cisura Media – Cisura Media	P.195
(Avaricia) Timo – Hipófisis	P.196
(Carácter) Interciliar – Bulbo Raquídeo	P. 78
(Celos) Atlas – Útero	P.201
(Complejo de Edipo) Ombligo – Útero	P.194
(Complejo de Electra) Ombligo – Testículo	P.194
(Criminalidad) Temporal – Temporal	P. 82
(Crueldad) Bulbo Raquídeo – Corazón	P.198
(Culpa) Pulmón – Pulmón	P.200
(Depresión) Pospineal – Amígdala Cerebral	P.195
(Drogadicción) Cuerpo Calloso – Cuerpo Calloso	P.189
(Duda) Dorso de la Mano – Dorso de la Mano	P.199
(Duda) Empeine – Empeine	P.199
(Envidia) Corazón – Páncreas	P.197
(Gula) Estómago – Corazón	P.197
(Impaciencia) Timo – Ovario/Testículo	P.199
(Inspiración) Cisura de Silvio – Cisura de Silvio	P.195
(Integridad Moral) Pospineal – Pospineal	P.194
(Intolerancia) Tráquea – Corazón	P.200
(Ira) Hígado – Corazón	P.197
(Lujuria) Pineal – Próstata/Útero	P.196
(Malignidad) Occipital – Testículo	P.202
(Materialismo) Colon Trasverso – Ovario/Testículo	P.201
(Miedo) Rótula – Rótula	P.198
(Odio) Amígdala Cerebral – Timo	P.201
(Pereza) Bazo – Hipotálamo	P.198
(Polifagia/Anorexia) Píloro – Colon Transverso	P.190
(Sexualidad) Atlas – Atlas	P. 78
(Soberbia) Suprarrenales – Hígado	P.196
(Tristeza) Pulmón – Bulbo Raquídeo	P.200







## Pares Biomagnéticos Reservorios

Cápsula Renal – Riñón	P. 90
Interilíaco – Bazo	P. 90
Pleura – Peritoneo	P. 90
Vago – Riñón	P. 91
Vagina – Vagina	P. 91
Uretra – Uretra	P. 91
Muñón – Muñón	P. 92
Bazo – Pulmón	P. 92
Subdiafragma – Subdiafragma	P.191
Apéndice – Vejiga	P.192
Mordida – Axila	P.192
Nutricia – Nutricia	P.192
Suelo Pélvico – Suelo Pélvico	P.193
Talón – Talón	P.193
Vacuna – Supraespinoso	P.193





## Contraindicaciones Relativas

Las contraindicaciones relativas permiten la aplicación de la técnica del PB a distancia (segundo nivel), para mantener al usuario en las mejores condiciones para su pronta recuperación, mientras continua su tratamiento médico de base, al momento de dirigirse a un servicio de urgencias médicas, y con la finalidad también, de evitar repercusiones legales. Cabe señalar que se debe continuar con las indicaciones y prescripciones médicas en todo momento, referir a un especialista o servicio de urgencias en caso de ser necesario, y no retrasar la pronta atención médica. Es decir, será posible realizar un rastreo a distancia, mientras el usuario se encuentra en la ambulancia en dirección a un servicio de urgencias, hospitalizado en terapia intensiva, o bajo cualquier otra circunstancia que impida el rastreo directamente en el cuerpo del usuario; siendo posible hacer el rastreo las veces que se requiera. Las contraindicaciones relativas son:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Quimioterapia  | 25. Endocarditis  |
| 2. Radioterapia   | 26. Neumonía  |
| 3. Embarazo después de las 12 semanas                             | 27. Hipertensión intracraneal                             |
| 4. Marcapasos   | 28. Estado de coma con autorización de los familiares     |
| 5. Aparatos electrónicos intracorpóreos                           | 29. Epilepsia   |
| 6. Quemaduras de bajo grado                                       | 30. Síndrome de Guillain Barré                            |
| 7. Sepsis   | 31. Miastenia grave                                       |
| 8. Síncope  | 32. Psicosis  |
| 9. Urgencia hipertensiva  | 33. Crisis de ansiedad                                    |
| 10. Insuficiencia respiratoria aguda                              | 34. Depresión   |
| 11. Tromboembolia Pulmonar  | 35. Intento de suicidio                                   |
| 12. Crisis asmática   | 36. Vasculitis  |
| 13. Hemorragia de la parte baja del tubo digestivo                | 37. Anafilaxia  |
| 14. Pancreatitis aguda  | 38. Intoxicación farmacológica                            |
| 15. Peritonitis   | 39. Envenenamiento por picadura de animales ponzoñosos    |
| 16. Encefalopatía hepática  | 40. Intoxicación alcohólica                               |
| 17. Obstrucción intestinal  | 41. Gangrena de Fournier                                  |
| 18. Megacolon tóxico  | 42. Traumatismo ocular                                    |
| 19. Falla hepática aguda  | 43. Paciente politraumatizado sin compromiso hemodinámico |
| 20. Ingestión de cuerpos extraños y cáusticos                     | 44. Embarazo ectópico                                     |
| 21. Urgencia en vías biliares                                     | 45. Hemorragia uterina                                    |
| 22. Cetoacidosis Diabética  | 46. Preeclampsia o eclampsia                              |
| 23. Insuficiencia renal aguda                                     |   |
| 24. Transtornos acidobásicos sin compromiso de los signos vitales |   |



## Contraindicaciones Absolutas

Las contraindicaciones absolutas no permiten la aplicación de la técnica de PB bajo ninguna circunstancia. Es decir, que no será posible realizar rastreos de Biomagnetismo, Bioenergética y/o Telebioenergética. Siendo la principal contraindicación absoluta, el compromiso hemodinámico, valores en sangre muy alterados y/o inestabilidad en los signos vitales, que pudieran presentarse en una condición patológica. Esto ya que algunos PB's tienen repercusión directa en el sistema circulatorio, cardiovascular, neurológico, simpático y/o parasimpático; ejemplos: Riñón - Riñón, Coronarias - Pulmón, Cervical - Sacro, etcétera. Por lo que se hace énfasis en reiniciar los rastreos a distancia, una vez que el usuario se encuentre estable y fuera de peligro, ya sea en terapia intermedia, piso de hospitalización o en casa, pero siempre bajo supervisión, autorización y seguimiento médico. Las contraindicaciones absolutas son:

1. Inestabilidad de los signos vitales (FC, FR, TA, Temp)
2. FC < 60 lpm
3. FC > 100 lpm
4. FR < 16 rpm
5. FR > 20 rpm
6. Temperatura > 40 ° C
7. Temperatura < 36 ° C
8. Tensión arterial sistólica > 180 mmHg
9. Tensión arterial diastólica < 50 mmHg
10. Oximetría de Pulso < 80%
11. Glucosa < 70 mg/dl
12. Glucosa > 450 mg/dl
13. Paro cardiorespiratorio
14. Insuficiencia cardiaca descompensada
15. Angina inestable
16. Infarto al miocardio
17. Hemorragia masiva
18. Agina de pecho
19. Taponamiento cardiaco
20. Emergencia hipertensiva
21. Disección aórtica
22. Evento Vascular Cerebral (EVC)
23. Oclusión arterial aguda
24. Quemaduras que ponen en riesgo la vida
25. Compromiso de consciencia agudo
26. Neumotórax
27. Abdomen agudo
28. Deshidratación severa
29. Desnutrición severa
30. Abdomen agudo
31. Estado de Shock
32. Shock cardiogénico
33. Shock hipovolémico
34. Shock anafiláctico
35. Shock neurogénico
36. Shock distributivo
37. Shock obstructivo
38. Shock séptico
39. Sepsis grave
40. Estado convulsivo
41. Compresión medular
42. Respuesta inflamatoria sistémica
43. Coagulación intravascular diseminada
44. Hemorragia de la parte alta del tubo digestivo
45. Hipoglucemia
46. Estado hiperosmolar no cetótico
47. Preeclampsia o eclampsia grave
48. Síndrome de HELLP
49. Durante procedimientos quirúrgicos u odontológicos



- 50. Durante estudios de laboratorio o gabinete
- 51. Estado de coma sin autorización de los familiares
- 52. Paciente politraumatizado con compromiso hemodinámico
- 53. Estados hemodinámicos alterados

Es una responsabilidad muy grande realizar acciones para beneficio de la Salud de la población, por lo que se recomienda obtener los conocimientos de PB de un instructor capacitado, y en cursos autorizados de Par Biomagnético.

### Hoja de Registro

La Hoja de Registro representa un documento legal que el Biomagnetista podrá utilizar durante su práctica del PB. En ella se encuentra toda la información relevante que ocupará para la realización de rastreos dirigidos, impactación de protocolos Biomagnéticos y recopilación de datos que arroje el rastreo completo de los usuarios. Se le podrá dar seguimiento, estudio, y a su vez, formará parte de la protección legal del Biomagnetista. La hoja de registro comienza con la recopilación de datos personales del usuario para dar un adecuado seguimineto a los rastreos, posteriormente una explicación sencilla, pero detallada de la técnica, sus alcances, objetivos y condicionamientos. Se continúa con una serie de preguntas específicas para delimitar el tipo de atención y metodología de rastreo que deberá realizarse, y por último, una autorización del usuario.

La recopilación de datos del rastreo completo debe llevar las siguientes especificaciones:

1. Fecha (día/mes/año/hora)
2. Punto de Rastreo (se especifica el posicionamiento D, I, S, Inf, A, P, Lat, C)
3. Punto de Impacto (se especifica el posicionamiento D, I, S, Inf, A, P, Lat, C)
4. Fenómenos Agregados (infiltrado, exudado, quiste, absceso, neoplasia, etcétera)
5. Metodología de Rastreo (Biomagnetismo, Bioenergética o Telebioenergética)
6. Notas (aparición de síntomas posterior al rastreo, tipo de preparación previa, tiempo de duración del rastreo, protocolo de estudio, etcétera)

# HOJA DE REGISTRO

Ciudad: \_\_\_\_\_

Día: \_\_\_\_\_ Mes: \_\_\_\_\_ Año: \_\_\_\_\_

## AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE RASTREO CON PAR BIOMAGNÉTICO

Nombre: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Ocupación: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Acepto y autorizo ser rastreado con la técnica del Par Biomagnético por el Biomagnetista \_\_\_\_\_ y sus colaboradores, así como el registro de mis datos particulares sin fines de lucro. Siendo debidamente informado que no es medicina alopática, que no se introducirá ni extraerá ningún sólido, líquido o gas de mi cuerpo durante el rastreo, y que pudiera presentar los siguientes síntomas después del rastreo: excreción abundante de orina, sudoración, cansancio, debilidad, falta de apetito, aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, mareo, diarrea, pesadez, dolor muscular, dolor articular y/o somnolencia, los cuales deben ser de intensidad leve y no deben durar más de 48 a 72 horas después de haber sido realizado el rastreo con la técnica del Par Biomagnético. En caso de persistir o presentar síntomas más intensos favor de llamar al \_\_\_\_\_ para pedir orientación y soporte, además de consultar a su médico de cabecera para descartar la interacción con otros padecimientos. Admito que no se me han ofrecido pronósticos, promesas o garantías acerca de los resultados esperados por el rastreo a efectuarse, tampoco recibiré un diagnóstico, cambio o alteración en las prescripciones o indicaciones médicas de base, y únicamente se buscará estabilizar, normalizar y equilibrar el sistema bioeléctrico del organismo para fines homeostáticos, lo cual se espera ayude a mejorar la respuesta inmunitaria del organismo, el reestablecimiento en la función normal de órganos, glándulas y tejidos dañados, así como ayudar en el proceso de desintoxicación del cuerpo.

### ¿QUÉ ES EL PAR BIOMAGNÉTICO?

El Par Biomagnético (PB) es una técnica terapéutica desarrollada por el científico Mexicano el Dr. Isaac Goiz Durán hace más de 28 años. Está enfocada en facilitar el restablecimiento y/o mantenimiento de las condiciones de salud, mediante el posicionamiento de pares de imanes en diferentes y específicas zonas del cuerpo que se encuentran en "Resonancia Biomagnética" con base en la metodología de rastreo por períodos cortos de tiempo (10 - 30 min), con el objetivo de proporcionar al organismo un estado equilibrado y balanceado de bioelectricidad. La técnica del PB posibilita complementar el tratamiento médico de base de distintas enfermedades infecto-contagiosas, crónico degenerativas, metabólicas, disfuncionales, autoinmunes, psicoemocionales, tumorales, y por intoxicación; promoviendo un estado de homeostasis en el cuerpo, una correcta activación de la respuesta inmunitaria, una autoregulación de pH en las diferentes células y su entorno, restableciendo las funciones normales de glándulas, órganos y sistemas en el organismo, facilitando la desintoxicación del cuerpo y ayudando en la reparación de tejidos dañados; obteniendo así mejoría clínica y calidad de vida, evitando efectos adversos de los tratamientos convencionales, intoxicación farmacológica por sobredosis o anafilaxia, resistencia antimicrobiana y disminuyendo los riesgos de infección, hemorragia o complicación quirúrgica, así como tiempos de hospitalización, convalecencia y rehabilitación, siendo estos los objetivos a alcanzar del PB.

¿Ha recibido cirugías? ¿Cuáles? ¿Hace cuánto? \_\_\_\_\_

¿Ha recibido transfusiones o trasplantes? ¿Cuáles? ¿Hace cuánto? \_\_\_\_\_

¿Está embarazada? ¿Está planeando embarazarse? ¿Está en tratamiento de fertilidad? \_\_\_\_\_

¿Tiene Marcapasos o algún aparato que utilice baterías en el cuerpo? \_\_\_\_\_

¿Ha recibido Quimioterapia, Radioterapia o tratamiento para cáncer? ¿Hace cuánto? \_\_\_\_\_

Escriba sus síntomas, diagnósticos y/o motivo de consulta: \_\_\_\_\_

El cliente está consciente y conoce perfectamente los riesgos, limitaciones y posibles consecuencias que implica el rastreo con Par Biomagnético, y en cumplimiento con el artículo 51 Bis 1 y 51 Bis 2 de la ley general de salud de México da su consentimiento para realizarlo.

Nombre y firma del cliente





## Bibliografía

- Isaac Goiz Durán. (2008). El Par Biomagnético. México D.F.
- Demetrio Sodi Pallares. (2000). Magnetoterapia y Tratamiento Metabólico. Tercera Edición. Terapéutica nacida en México. México D.F.
- Vega Jaime Vega Pérez, Saúl Vega Pérez. (2012). Electromagnetismo. Grupo Editorial Patria. México D.F.
- Aguilar Miguel Aguilar Gutiérrez. (2001). Bioelectromagnetismo: Campos Eléctricos y Magnéticos y seres vivos. Editorial CSIS. Madrid, España.
- Stefanita Carmen-Gabriela Stefanita. (2012). Magnetism, Basics and Applications. Editorial Springer-Verlag Berlin Heidelberg. London New York.
- Broeringmeyer Richar Broeringmeyer, Mary Broeringmeyer. (1987). Energy Therapy Training Manual. Biohealth Enterprises Inc. USA.
- Williamson Samuel J. Williamson, Gian-Luca Romani, Lloyd Kaufman, Ivo Modena. (1983). Biomagnetism An Interdisciplinary Approach. Springer Scienc+Business Media, LLC. New York, NY.
- Jiles David Jiles. (1998). Introduction to Magnetic Fields and Magnetic Materials. Segunda edición. Chapman & Hall/CRC. USA.
- Cullity B.D. Cullity. (1972). Introduction to Magnetic Materials. Segunda edición. Editorial John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA.
- Chikazumi S. Chikazumi. (1964). Physics of Magnetism. Editorial Wiley. New York, USA.
- Spaldin Nicola A. Spaldin. (2003). Magnetic and Materials, Fundamentals and Device Applications. Editorial Cambridge University Press. London.
- Likhtenshtein Likhtenshtein, G. I., Yamauchi, J., Nakatsuji, S., Smirnov, A. I. and Tamura, R. (2008). Fundamentals of Magnetism, in Nitroxides: Applications in Chemistry, Biomedicine, and Materials Science. Editorial Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. Germany.
- Peredo Humberto Peredo Fuentes. (2008). Sustitución de Fe<sup>3+</sup> por Iones de Aluminio con Hexaferrita de Bario BaFe<sub>12</sub>O<sub>19</sub>. Tesis de Posgrado en Tecnología Avanzada. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Unidad Querétaro. Instituto Politécnico Nacional. México.



- Williamson Samuel J. Williamson, Manfred Hoke, Gerhard Stroink, Makoto Kotani. (1989). *Advances in Biomagnetism*. Plenum Press. New York.
- Madroñero Antonio Madroñero de la Cal. (2003). *Aplicaciones Clínicas del Biomagnetismo*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Editorial CSIC. Madrid, España.
- Piña Eduardo Piña Garza. (1995). *Cacería de Cargas. La ciencia para todos/44*. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.
- Braun Eliezer Braun. (1992). *Electromagnetismo: De la ciencia a la tecnología. La ciencia para todos/112*. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.
- Serrano Víctor Serrano Domínguez, Graciela García Arana, Carlos Gutiérrez Aranzeta. (2001). *Electricidad y Magnetismo*. Editorial Pearson Educación. México.
- March Robert H. March. (2008). *Física para Poetas. Décimo cuarta edición en español, siglo XXI editores*.
- Resnick Robert Eisberg, Robert Resnick. (2012). *Física Cuántica*. Editorial Limusa.
- Hawking Stephen, Stephen y Leonard Mlodinow. (2010). *El Gran Diseño*. Editorial Crítica. México.
- Peter L. Williams Peter L. Williams, Roger Warwick. (1985). *Gray Anatomía*. Salvat Editores. Barcelona, España.
- L. Moore Keith L. Moore, Arthur F. Dalley. (2005). *Anatomía con Orientación Clínica. 4a ed.* Editorial Médica Panamericana. España.
- Latarjet Michel Latarjet, Alfredo Ruiz Liard. (2004). *Anatomía Humana. 4a ed.* Editorial Médica Panamericana. Argentina.
- Brock Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap, David P. Clark. Brock. (2009). *Biología de los microorganismos. 12a ed.* Editorial Pearson Addison Wesley. Madrid, España.
- Mandell Gerald L. Mandell, John E. Bennett, Rhapael Dolin. (2012). *Enfermedades Infecciosas. 7a ed.* Editorial Elsevier Churchill Livingstone. Barcelona, España.





- Abbas Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Jordan S. Pober. (2002). Inmunología Celular y Molecular, 4a ed. McGraw-Hill interamericana. Madrid, España.
- Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. (2006). Manual de Terapéutica Médica y Procedimientos de Urgencia. 5a ed. Editorial McGraw-Hill Interamericana. Ciudad de México.
- Stuart Ira Fox. (2013) Fisiología Humana. 13 Edición. Mc Graw Hill
- Asociación Mexicana de Cirugía General, A.C., Consejo Mexicano de Cirugía General, A.C. Tratado cirugía general. (2008). 2a. Edición Editorial El Manual Moderno. México.
- Antonio Surós Batllo, Juan Surós Batllo. (2001). Semiología Médica y Técnica Exploratoria. 3a Edición. Barcelona España.
- Alberto Teke. (2001). Medicina Legal. 2a Edición. Santiago, Chile.
- Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller.(2009) Microbiología Médica. 6a Edición. Elsevier. Barcelona, España.
- Jorge Tay, Manuel Gutierrez, Rubén López, José Molina, María Eugenia Manjarrez. (2012). Microbiología y Parasitología Médicas de Tay. 4a Edición. Mendez Editores. Cd de México.
- Jonathan S. Berek. (2004). Ginecología de Novak. 13a Edición. Mc Graw Hill Interamericana Editores. Mexico, D.F.
- Gerald L. Mandell, John E. Bennett, Raphael Dolin. (2012). Enfermedades Infecciosas principios y practicas. Barcelona, España. Ed. Sevier
- Leopoldo Vega Franco, Hector García Manzanedo. (2006). Bases Esenciales de la Salud. Ediciones Científicas La Prensa Medica Mexicana, S.A. de C.V. México, D.F.
- Mark F. Bear, Barry Connors, Michael Paradiso.(2007). Neurociencia La Exploración del Cerebro. 3a. Edición. Lippincot Williams and Wilkins. Philadelphia, PA, USA.
- Mario S. Nemirovsky, Jean-Claude Homberg. (2003). Fundamentos de Inmunología. Bases estructurales, fisiológicas y fisiopatológicas de la respuesta inmune. Ed. Trillas.



- Luis Lesur, Olivia Ortega, Carlos Saldivar, Valeria Cinta. (2008). Anatomía Fisiología y Salud. Ed. Trillas. México, D.F.
- Elba Rosa Leyva Huerta, Luis Alberto Gaitán Cepeda. (2008). Patología General Inmunológica. Ed. Trillas. México, D.F.
- Carlos Joaquín González Quesada, Dra. Adriana Fabiola Romano Munive (2010). Guía Exarmed (para el examen de Aspirantes a Residencias Médicas). 2a Edición. México, D. F.
- Dr. Isaac Goiz Durán, C. Xabier Zabala Martinez. El Código Patogéno. México, D.F.
- Cerecedo Cortina. (2003). Editorial Médica Panamericana. Historia Clínica. México, D.F.
- William S. Klug, Machael R. Cummings. (2000). Conceptos de Genética. Prentice Hall. 5a Edición. Madrid, España.
- Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez.(2012). Anatomía Humana. Editorial Porrúa. 43a Edición. México, D.F.
- William F. Ganong. (2006). Fisiología Médica. Editorial Manual Moderno. 20a Edición. Ciudad de Mexico.
- Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. (2010). Biología Molecular de la Célula. Editorial Omega. 5a Ed. Barcelona, España.
- Sociedad Española de Diabetes, R. Gomis de Barbará, A. Rovira Loscos, J. E. Feliu Albiñana, M. Oyarzábal Irigoyen. Tratado SED de Diabetes Mellitus. Bases Moleculares, clínicas y tratamiento.(2007). Editorial Médica Panamericana. Madrid, España.
- Bertha Yoshiko Higashida Hirose. (1991). Ciencias de la Salud. 2a Edición. Mc Graw Hill. Ciudad de México.
- Keith L. Moore, Arthur E. Dalley. Anatomía con orientación clínica. (2002). 4a Edición. Estados Unidos. Editorial Medica Panamericana.
- Carol Mattson Porth.(2007). Fisiopatología, salud-enfermedad: un enfoque conceptual.7a Edición. Editorial Médica Panamericana. Madrid, España.
- John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer. (2014). Bioquímica curso



básico. 2a Edición. Editorial Reverté. Barcelona, España.

- Raúl N. Ondarza. (2010). Bioquímica médica. Editorial Trillas. Mexico, D.F.
- Ma. Luisa Márquez López-Velarde, Marisa Bazañez-Borgert, Tania Bazañez Márquez. (2010). Biología. Editorial Esfinge. Estado de México.
- Dra. Alicia A. Kassian Rank. (2007). Guía de manejo Dolor Crónico. Planeación y Desarrollo Editorial S.A. de C.V. México, D.F.
- Heinz Feneis, Wolfgang Dauer.(2001). Nomenclatura Anatómica Ilustrada. Editorial Masson. 4a Edición. Barcelona, España.
- Dr. José Luis Arredondo, Dr. Ricardo Figueroa Damián. (2000). Temas Actuales en Infectología 1. Editorial Intersistemas S.A. de C.V. Ciudad de México.
- Dr. José Luis Arredondo, Dr. Ricardo Figueroa Damián. (2000). Temas Actuales en Infectología 2. Editorial Intersistemas S.A. de C.V. Ciudad de México.
- Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson. (2005). Harrison Manual de Medicina. Editorial McGraw-Hill - Interamericana de España, S.A. de C.V. 16a Edición. Madrid, España.
- Dr. Salvador Martínez Dubois. (2001). Cirugía. Bases del conocimiento quirúrgico y apoyo en trauma. Editorial McGraw-Hill - Interamericana Editores S.A. de C.V. 3a Edición. México, D.F.
- Jordi Vigué, Dr. Emilio Martín Orte. (2015). Atlas del Cuerpo Humano. Ilustraciones Medillust. Barcelona, España.
- Paul J. Rosch. (2015). Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine. Taylor and Francis Group. 2nd Edition. Florida, USA.
- William F. Ganong, (2006). Fisiología Médica. Editorial El Manual Moderno. 20a Edición. Ciudad de México.
- Richard Laliberte. (2003). Detenga la Diabetes Desde Ahora. Corporativo Reader's Digest México, S. de R.L. de C.V. México D.F.



- John Hastings, Dra. Lori Mosca. (2011). Dieta Milagrosa Para un Corazón Sano. Corporativo Reader's Digest Argentina. Buenos Aires, Argentina.
- Alfredo Cerdán Assad. (1997). Medicina Para Ejecutivos. Editorial McGraw-Hill Interamericana. México, D.F.
- D.K. Hossfeld, C.D. Sherman, R.R. Love, F.X. Bosch. (1992). Manual de Oncología Clínica. Editorial Doyma. 5a Edición. Barcelona, España.
- Kimber, Gray, Stackpole. Manual de Anatomía y Fisiología. (1979). Ediciones científicas La Prensa Médica Mexicana, S.A. de C.V. 2a Edición. México, D.F.
- John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer. (2014). Bioquímica curso básico. Editorial Reverté. 2a Edición.
- Vinay Kumar, Abel K. Abbas, Nelson Fausto. (2006). Patología Estructural y Funcional. Editorial Elsevier. 7a Edición. Madrid, España.
- Trudy McKee, James R. McKee. (2003). Bioquímica La Base Molecular de la Vida. 3a Edición. Mc-Graw Hill Interamericana. Madrid, España.
- Geo F. Brooks, Janet S. Butel, Stephen A. Morse. (2005). Microbiología Médica de Jawetz, Melnick y Adelberg. Editorial El Manual Moderno. 18a Edición. Ciudad de México.
- Stephen J. McPhee, William F. Ganong. Fisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica. (2007). Editorial El Manual Moderno. 5a Edición. Ciudad de México.
- David A. Greenberg, Michael J. Aminoff, Roger P. Simon. (2003). Neurología Caínica. El Manual Moderno. 5a Edición. Ciudad de México.
- Lawrence R. Ash, Thomas C. Orihel. (2010). Atlas de Parasitología Humana. Editorial Médica Panamericana. 5a Edición. Buenos Aires, Argentina.
- Carol Mason Porth. (2007). Fisiopatología, Salud-enfermedad: un enfoque conceptual. Editorial Médica Panamericana. 7a Edición. Madrid, España.
- Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. (2013). Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Médica Panamericana. 13a Edición. Ciudad de México.
- Michel Latarjet, Alfredo Ruiz Liard. (2004). Anatomía Humana. Tomo 1. Editorial Médica Panamericana. 4a Edición. Buenos Aires, Argentina.




- Michel Latarjet, Alfredo Ruiz Liard. (2005). Anatomía Humana. Tomo 2. Editorial Médica Panamericana. 4a Edición. Buenos Aires, Argentina.
- Horacio A. Argente, Marcelo E. Alvarez. (2009). Semiología Médica, Fisiopatología, Semiología y Propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, Argentina.
- Michel H. Ross, Wojciech Pawlina. (2012). Histología Texto y Atlas color con Biología Celular y Molecular. Editorial Médica Panamericana. 6a Edición. Buenos Aires, Argentina.
- Geo F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A. Morse, Timothy A. Mietzner. (2010). Jawetz, Melnick y Adelberg Microbiología Médica. McGraw Hill Interamericana Editores S.A de C.V. 25a Edición. México, D.F.
- Diccionarios Oxford-Complutense.(2001). Diccionario de Medicina. Editorial Complutense. Madrid, España.
- Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap, David P. Clark. (2009). Brock Biología de los microorganismos. Editorial Pearson. 12a Edición. Madrid, España.
- Pedro Cabrera Navarro, Felipe Rodríguez de Castro. (2005). Manual de Enfermedades Respiratorias. Financiado por GlaxoSmithKline. España
- Dr. Germán Fajardo-Dolci. (2003). Rinitis. Editorial Intersistemas S.A. de C.V. Ciudad de México.
- Demetrio Sodi Pallares, Gustavo A. Medrano, Abdo Bistení, José Ponce de León Jurado. (2006). Electrocardiografía Clínica, Análisis Deductivo. Méndez Editores. Ciudad de México.
- Hugo Walter Reilly. Radio-electricidad Médica. (1960). Editorial Hobby, Com. e Ind. Buenos Aires, Argentina.
- Arthur C. Guyton, John E. Hall. (2001). Tratado de Fisiología Médica. McGraw Hill Interamericana. 10a Edición. Ciudad de México.
- William MacNee, Stephen Rennard. (2006). Fast Facts: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. J&C Ediciones Médicas. Madrid España
- Stephen Holgate, Richard Beasley. (2005). Su Guía del Asma. J&C Ediciones Médicas. Barcelona, España.



- Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Williard. (2004). Thompson & Thompson Génética en Medicina. Editores Masson. 5a Edición. Barcelona, España.
- Finn Geneser. (2000). Histología. Editorial Médica Panamericana. 3a Edición. Montevideo, Uruguay.
- Dr. Isaac Goiz Durán. (2014). Fisiopatología Bioenergética.
- Dr. Isaac Goiz Durán. (2007). El SIDA es curable. Ciudad de México.
- Dr. Isaac Goiz Durán, C. Xabier Zabala Martínez, Dr. Guillermo Mendoza Castelán. (2012). El Código Patojeno. Ciudad de México.
- Dr. Isaac Goiz Durán. (2000). El Par Biomagnético. Ciudad de México.
- Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. (2015). Inmunología celular y molecular. Editorial Elsevier. Barcelona, España.
- Instituto Alcocer: Medicina Tradicional China y Acupuntura, A. C. (2014). Huáng Dí Nèi Jīng, Libro Sagrado del Dios Amarillo.
- Linda S. Costanzo. (2011). Fisiología. Editorial Elsevier. 4a Edición. Barcelona, España.
- Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. (2009). Microbiología Médica. Editorial Elsevier. 6a Edición. Barcelona, España.
- David L. Nelson, Michael M. Cox. (2009). Lehninger Principios de Bioquímica. Ediciones Omega. 5a Edición. Barcelona, España.
- Ruiz Torres. (1994). Diccionario términos Médicos. Iatros Ediciones Médicas. 7a Edición. Santafé de Bogotá, Colombia.
- Christopher K. Mathews, K.E. Van Holde, Dean R. Appling, Spencer J. Anthony-Cahill. (2013). Bioquímica. Editorial Pearson. 4a Edición. Madrid, España.
- Antonio Madroñero De La Cal. (2003). Aplicaciones Clínicas del Biomagnetismo. Editorial CSIC. Madrid, España.
- F. Javier Laso Guzman. (2005). Diagnóstico diferencial en medicina interna. Editorial Elsevier. 2a Edición. Madrid, España.



- Pablo E. Gil-Loyzaga, Alejandro Úbeda Maeso. (2001). Ondas Electromagnéticas y Salud.
- Dolores Vallejo, María Luisa Picazo, María Paloma Sanz, José Luis Bardasano. Hematological alterations induced after a year's exposure to extremely low frequency magnetic field in mice. 3rd international symposium. Niza, Francia.
- Richard P. Blakemore. Magnetotactic Bacteria. [arjournals.annualreviews.org](http://arjournals.annualreviews.org) by Portland State University. 1982.36:217-238
- Teresa Pérez González, Carmen Valverde Tercedor, Concepción Jimenez López. Biomineralización bacteriana de magnetita y aplicaciones. Seminario SEM 07 : 59-74
- Ricardo Guerrero, Mercedes Berlanga. Bacterias magnetotácticas, hoy y hace 3800 millones de años. *Actualidades* 29:14-29:20
- Cos S, Bardasano JL, Mediavilla MD, Sánchez Barceló EJ. (1989). Pineal gland in rats with 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced mammary tumors subjected to manipulations known as enhancers of pineal actions. *Histol Histopathol.* Apr;4(2):235-9.
- Bardasano JL, Buján J. *Z Mikrosk Anat Forsch.* (1986). Pineal cells with multipolar spindles in chicken embryos exposed to magnetic fields. II. Quantitative study. 1986; 100(4):545-51.
- Kozirowska A, Pasiud E, Fila M, Romerowicz-Misielak M. *J Biol Regul Homeost Agents.* (2016). The impact of electromagnetic field at a frequency of 50 Hz and a magnetic induction of 2.5 mT on viability of pineal cells in vitro. *Oct-Dec;30(4):1067-1072.*
- Dr. José Luis Bardasano Ponencia. Electromagnetismo, glándula pineal y salud pública. Universidad de Alcalá de Henares. España. <http://www.medicionderadiaciones.com/bardasano.pdf>



El Par Biomagnético (PB) es una técnica terapéutica desarrollada por el científico Mexicano el Dr. Isaac Goiz Durán hace más de 28 años. Está enfocada en restablecer y/o mantener las condiciones de salud general, al facilitar la prevención de condiciones patológicas, la complementación en el tratamiento médico de base y la rehabilitación de las secuelas de una enfermedad. La técnica del PB consiste en el posicionamiento de pares de imanes en diferentes zonas específicas del cuerpo que se encuentran en “Resonancia Biomagnética”, para restablecer y mantener un estado de equilibrio bioeléctrico en el cuerpo. Siendo así, una herramienta que puede ser integrada al tratamiento médico de enfermedades infecto-contagiosas, crónico degenerativas, metabólicas, disfuncionales, autoinmunes, psicoemocionales, tumorales y por intoxicación; disminuyendo la sintomatología de la enfermedad, rehabilitando las distintas funciones en el organismo y restableciendo la salud de las personas; obteniendo así, la mejoría clínica en un gran número de casos. El Par Biomagnético es una técnica sencilla que cualquier persona puede aprender, y es recomendable que lo haga, siempre que obtenga los conocimientos y la información directamente de su descubridor, cursos autorizados y/o instructores capacitados, para mejorar las condiciones de salud de la población.

La Guía de PB's 2017 es una herramienta que ayuda a revisar de manera esquemática y sistemática, la información relevante relacionada a los Pares Biomagnéticos descritos por su descubridor. Se han revisado a detalle los 115 PB's de segundo nivel (Bioenergética), se han clasificado por tipos de PB's, se ha organizado la sintomatología de cada uno de ellos, se han implementado imágenes que especifican el posicionamiento dentro del sistema de referencia anatomo-topográfico del cuerpo humano, se han agregado notas y recomendaciones específicas que el Biomagnetista podrá seguir con sus usuarios, se han ampliado y mejorado las listas de Top 10 y Top 5, se han agregado listas de PB's ordenadas alfabéticamente para facilitar encontrar la información pertinente en la presente guía, se han implementado los protocolos de rastreo por enfermedades, se mencionan las contraindicaciones relativas y absolutas de la técnica del PB y se estudia la hoja de registro, todo para obtener una mayor comprensión de los PB's, y un máximo aprovechamiento de la técnica del PB.

*D. GOIZ*

