

GUÍA DE PARES BIOMAGNÉTICOS

David Goiz Martínez



1^{er} NIVEL





*Dedicado a mis alumnos,
por la motivación que me inspiran al enseñar esta valiosa técnica.*





PREFACIO

El Par Biomagnético (PB) es una técnica terapéutica desarrollada por el científico Mexicano el Dr. Isaac Goiz Durán hace más de 28 años. Está enfocada en restablecer y/o mantener las condiciones de salud general, al facilitar la prevención de condiciones patológicas, la complementación en el tratamiento médico de base y la rehabilitación de las secuelas de una enfermedad. La técnica del PB consiste en el posicionamiento de pares de imanes en diferentes zonas específicas del cuerpo que se encuentran en “Resonancia Biomagnética”, para restablecer y mantener un estado de equilibrio bioeléctrico en el cuerpo. Siendo así, una herramienta que puede ser integrada al tratamiento médico de enfermedades infecto-contagiosas, crónico degenerativas, metabólicas, disfuncionales, autoinmunes, psicoemocionales, tumorales y por intoxicación; disminuyendo la sintomatología de la enfermedad, rehabilitando las distintas funciones en el organismo y restableciendo la salud de las personas; obteniendo así, la mejoría clínica en un gran número de casos. El Par Biomagnético es una técnica sencilla que cualquier persona puede aprender, y es recomendable que lo haga, siempre que obtenga los conocimientos y la información directamente de su descubridor, cursos autorizados, y/o instructores capacitados, para mejorar las condiciones de salud de la población.

La Guía de PB's 2017 es una herramienta que ayuda a revisar de manera esquemática y sistemática, la información relevante relacionada a los Pares Biomagnéticos descritos por su descubridor. Se han revisado a detalle los 210 PB's del primer nivel (Biomagnetismo), se han clasificado por tipos de PB's, se ha organizado la sintomatología de cada uno de ellos, se han implementado imágenes que especifican el posicionamiento dentro del sistema de referencia anatómo-topográfico del cuerpo humano, se han agregado notas y recomendaciones específicas que el Biomagnetista podrá seguir con sus usuarios, se han ampliado y mejorado las listas de Top 10 y Top 5, se han definido de manera simple los términos médicos usados para describir la sintomatología de los PB's, se han agregado listas de PB's ordenadas alfabéticamente para facilitar encontrar la información pertinente en la presente guía, y se mencionan las contraindicaciones relativas y absolutas de la técnica del PB, todo para obtener una mayor comprensión de los PB's, y un máximo aprovechamiento de la técnica del PB.

D. GOIZ

Ciudad de México, Enero del 2017



NOTA

El Biomagnetismo es la ciencia que estudia los campos magnéticos que se generan en los seres vivos; pero también es el nombre con el que se designa a la aplicación de imanes en el organismo con fines terapéuticos, así como a la primera parte de la técnica del Par Biomagnético (PB), la cual consiste en el posicionamiento de pares de imanes en el cuerpo, para facilitar el restablecimiento y/o mantenimiento de las condiciones de salud general. Cabe señalar que el Biomagnetismo se encuentra en constante desarrollo. Conforme surjan nuevas aplicaciones y conocimientos, se requerirán cambios en los procedimientos, metodologías y protocolos de rastreo. Hemos hecho un esfuerzo para que la presentación de los PB's sea de la forma más sistemática, esquemática, concisa y precisa con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en el Biomagnetismo, no podemos garantizar que la información contenida en la presente obra sea completa. Tampoco somos responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que se obtengan o las negligencias que se practiquen con la información de la presente guía, durante la práctica de la técnica del PB por parte de los Biomagnetistas. Conviene complementar la información obtenida en esta guía, con los manuales de entrenamiento del Dr. David Goiz Martínez, libros del PB escritos por su descubridor el Dr. Isaac Goiz Durán, y sobretodo, con los cursos oficiales de Par Biomagnético. Para mayor información, puede visitar nuestras páginas de internet:

<http://goizbiomagnetism.com>

<http://biomagnetismo.biz>

<http://escuelaisaacgoiz.com>

Referencia de Siglas y Abreviaturas

BRI	Biomagnetism Research Institute
PB	Par Biomagnético
PB's	Pares Biomagnéticos
pH	Potencial de Hidrógeno
DMP	Dismetría de Miembros Pélvicos
D	Derecho(a)
I	Izquierdo(a)
C	Central
S	Superior
Inf	Inferior
Lat	Lateral
A	Anterior
P	Posterior
IVU	Infección de Vías Urinarias
IRA	Infección Respiratoria Aguda
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana
E. Coli	Escherichia Coli
HTLV	Human T Linfocite Virus
EM	Esclerosis Múltiple
MT	Miembros Torácicos
MP	Miembros Pélvicos

Enf.	Enfermedad
Pb	Probable
ITS	Infección de Transmisión Sexual
AH1N1	Aviar Hexosaminidasa 1 Neuraminidasa 1
EP	Edema Pulmonar
EPOC	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
CUCI	Colitis Ulcerativa Crónica Inespecífica
EPI	Enfermedad Pélvica Inflamatoria
TB	Tuberculosis
DM	Diabetes Mellitus
Temp	Temperatura
FC	Frecuencia Cardíaca
FR	Frecuencia Respiratoria
TA	Tensión Arterial
EVC	Evento Vascular Cerebral
lpm	latidos por minuto
rpm	respiraciones por minuto
mmHg	milímetros de mercurio
mg	miligramos
dl	decilitros
° C	grados centígrados



ÍNDICE GENERAL

Introducción.....P. 16

Beneficios de la Técnica del Par Biomagnético	P.17
Enfermedades que complementa la Técnica del Par Biomagnético	P.17
Pares Biomagnéticos	P.18
Tipos de Pares Biomagnéticos	P.20
Forma de Estudio de los Pares Biomagnéticos	P.21

Pares Biomagnéticos (Virus)

1. Timo – Recto (VIH)	P. 25
2. Aductor – Aductor (VIH)	P. 25
3. Trocánter Menor – Trocánter Menor (VIH)	P. 25
4. Nervio Inguinal – Nervio Inguinal (HTLV)	P. 26
5. Suprapúbico – Suprapúbico (HTLV)	P. 26
6. Axila – Axila (Rabia Virus)	P. 26
7. Ciático – Ciático (Polio Virus)	P. 27
8. Hipófisis – Vejiga (Dengue Virus)	P. 27
9. Bulbo Raquídeo – Vejiga (Dengue Hemorrágico)	P. 27
10. Piso Orbital – Piso Orbital (Orf Virus)	P. 28
11. Polígono de Willis – Polígono de Willis (Reo Virus)	P. 28
12. Bulbo Raquídeo – Cerebelo (Newcastle Virus)	P. 28
13. Temporal – Temporal (Polioma Virus)	P. 29
14. Timo – Parietal (Rubéola Virus)	P. 29
15. Uretero – Uretero (Varicela Virus)	P. 29
16. Estomago – Suprarrenales (Sarampión Virus)	P. 30
17. Apéndice – Lengua (Viruela Virus)	P. 30
18. Nervio Inguinal – Hígado (Roséola Virus)	P. 30
19. Apéndice – Vena Femoral (Vaccina Virus)	P. 31
20. Ligamento hepático – Riñón (Andenovirus)	P. 31
21. Colon Ascendente – Colon Descendente (Herpes Virus 1)	P. 31
22. Amígdala Palatina – Amígdala Palatina (Herpes Virus 2)	P. 32
23. Cubito – Cubito (Herpes Virus 3)	P. 32
24. Comisura – Comisura (Herpes Virus 4)	P. 32
25. Cáliz Renal – Uretero (Herpes Virus 5)	P. 33
26. Ojo – Ojo (Citomegalovirus)	P. 33
27. Occipital – Occipital (Epstein Barr Virus)	P. 33
28. Vesícula – Riñón (Rinovirus)	P. 34
29. Tráquea – Tráquea (Influenza Virus)	P. 34
30. Carina – Carina (Aftosa Virus)	P. 34
31. Manubrio del Esternón – Manubrio del Esternón (Coxsackie Virus)	P. 35



32.	Uretra – Uretra (Corona Virus)	P. 35
33.	Anexo – Anexo (Paramyxovirus)	P. 35
34.	Colon Descendente – Hígado (Hepatitis A)	P. 36
35.	Pleura – Hígado (Hepatitis B)	P. 36
36.	Hígado – Hígado (Hepatitis C)	P. 36
37.	Duodeno – Hígado (Hepatitis D)	P. 37
38.	Colon Ascendente – Hígado (Hepatitis E)	P. 37
39.	Colon Transverso – Hígado (Hepatitis G)	P. 37
40.	Malar – Malar (Enterovirus)	P. 38
41.	Coxis – Coxis (Rotavirus)	P. 38
42.	Próstata – Recto (Papiloma Virus)	P. 38
43.	Ano – Ano (Papiloma Virus)	P. 39
44.	Trompa de Falopio – Trompa de Falopio (Parvovirus)	P. 39
45.	Ligamento Pancreático – Bazo (AH1N1/Nilo Virus)	P. 39
46.	Colon Sigmoides – Recto (R-40 Virus)	P. 40
47.	Saco de Douglas – Vena Femoral (Norwalk Virus)	P. 40
48.	Pineal – Bulbo Raquídeo (Síndrome de Guillain Barré)	P. 40
49.	Parietal – Parietal (Encefalitis Viral)	P. 41
50.	Tiroides – Bulbo Raquídeo (Meningitis Viral)	P. 41
51.	Pleura – Pleura (Pleuritis Viral)	P. 41
52.	Pudendo – Pudendo (Parotiditis)	P. 42
53.	Seno Frontal – Seno Frontal (Sinusitis Frontal)	P. 42
54.	Seno Paranasal – Seno Paranasal (Sinusitis Paranasal)	P. 42
55.	Punta de Páncreas – Bazo (Verruga común)	P. 43

Pares Biomagnéticos (Bacterias)

56.	Supraespinoso – Supraespinoso (Mycobacterium Tuberculosis)	P. 43
57.	Párpado – Párpado (Moraxella Catarrhalis)	P. 43
58.	Lacrimonal – Lacrimonal (Haemophilus Influenzae)	P. 44
59.	Laringe – Laringe (Bordetella Pertusis)	P. 44
60.	Contraciego – Contraciego (Bordetella Pertusis)	P. 44
61.	Subclavia – Subclavia (Corynebacterium Diphtheriae)	P. 45
62.	Colon Ascendente – Riñón (Klebsiella Pneumoniae)	P. 45
63.	Pleura – Pleura (Pseudomona Aeruginosa)	P. 45
64.	Recto – Recto (Pseudomona Aeruginosa)	P. 46
65.	Dorsal 2 – Dorsal 2 (Legionella)	P. 46
66.	Craneal – Craneal (Bacillus Anthracis)	P. 46
67.	Temporoccipital – Temporoccipital (Mycoplasma)	P. 47
68.	Poplíteo – Poplíteo (Streptococcus Pneumoniae)	P. 47



69.	Coronarias – Pulmón (Streptococcus Pyogenes)	P. 47
70.	Braquial – Braquial (Streptococcus Pyogenes)	P. 48
71.	Lig. Ext. de la Rodilla – Cuadrado Lumbar (Streptococcus Agalactie)	P. 48
72.	Cardias – Suprarrenales (Estreptococo Beta Hemolítico)	P. 48
73.	Rama Isquiática – Rama Isquiática (Streptococcus C)	P. 49
74.	Vejiga – Vejiga (Streptococcus G)	P. 49
75.	Pericardio – Pericardio (Staphylococcus Aureus)	P. 49
76.	Cabeza de Páncreas – Suprarrenales (Staph. Aureus Coag. Negativa)	P. 50
77.	Epiplón – Epiplón (Staphylococcus Albus)	P. 50
78.	Ángulo – Ángulo (Bacteroides Fragilis)	P. 50
79.	Hiato Esofágico – Esófago (Enterobacter Pneumoniae)	P. 51
80.	Húmero – Húmero (Enterobacter Pneumoniae)	P. 51
81.	Colon Descendente – Colon Descendente (Enterobacter Cloacae)	P. 51
82.	Colon Descendente – Riñón (Pasteurella)	P. 52
83.	Colon Transverso – Vejiga (Vibrio Cholerae)	P. 52
84.	Bazo – Hígado (Brucella Abortus)	P. 52
85.	Diafragma – Riñón (Brucella Abortus)	P. 53
86.	Trocánter Mayor – Trocánter Mayor (Salmonella Typhi)	P. 53
87.	Aquiles – Aquiles (Shigella)	P. 53
88.	Hiato Esofágico – Testículo (Helicobacter Pylori)	P. 54
89.	Cervical – Supraespinoso (Balatidium Coli)	P. 54
90.	Plexo Cervical – Plexo Cervical (Enterococcus Faecalis)	P. 54
91.	Índice – Índice (Escherichia Coli)	P. 55
92.	Suprarrenales – Recto (Leptospira)	P. 55
93.	Perihepático – Perihepático (Morganella Tifo)	P. 55
94.	Cola de Páncreas – Hígado (Clostridium Botulinum)	P. 56
95.	Suprahepático – Suprahepático (Clostridium Malignum)	P. 56
96.	Estómago – Píloro (Clostridium Perfringens)	P. 56
97.	Riñón – Riñón (Clostridium Tetani)	P. 57
98.	Flanco – Flanco (Yersinia Enterocolítica)	P. 57
99.	Testículo – Testículo (Yersinia Pestis)	P. 57
100.	Vagina – Vagina (Yersinia Pestis)	P. 58
101.	Bazo – Bazo (Yersinia Pestis)	P. 58
102.	Mediastino – Mediastino (Proteus Mirabilis)	P. 58
103.	Costal – Costal (Proteus Mirabilis)	P. 59
104.	Sacro – Sacro (Proteus Mirabilis)	P. 59
105.	Cápsula Renal – Cápsula Renal (Proteus Mirabilis)	P. 59
106.	Mandíbula – Mandíbula (Neisseria Gonorrhoeae)	P. 60
107.	Cuarta Lumbar – Cuarta Lumbar (Neisseria Gonorrhoeae)	P. 60



108.	Deltoides – Deltoides (Treponema Pallidum)	P. 60
109.	Cuadrado Lumbar – Cuadrado Lumbar (Treponema Pallidum)	P. 61
110.	Conducto del Páncreas – Riñón (Spirochaetes)	P. 61
111.	Conducto de la Vesícula – Riñón (Spirochaetes)	P. 61
112.	Clítoris – Sacro (Spirochaetes)	P. 62
113.	Dorso – Lumbar (Neisseria Meningitidis)	P. 62
114.	Escápula – Escápula (Mycobacterium Leprae)	P. 62
115.	Temporal – Temporal (Rickettsia Prowazecki)	P. 63
116.	Calcáneo – Calcáneo (Rickettsia)	P. 63
117.	Muñeca – Muñeca (Rickettsia)	P. 63
118.	Costohepático – Costohepático (Borrelia)	P. 64
119.	Glúteo – Píloro (Veillonella)	P. 64
120.	Bursa – Bursa (Actinomyces)	P. 64
121.	Cadera – Cadera (Chlamydia Pneumoniae)	P. 65
122.	Duodeno – Riñón (Chlamydia Trachomatis)	P. 65

Pares Biomagnéticos (Parásitos)

123.	Píloro – Riñón (Amebiasis Intestinal)	P. 65
124.	Glúteo – Glúteo (Taenia Saginata)	P. 66
125.	Lengua – Lengua (Sarcoptes Scabiei)	P. 66
126.	Pómulo – Riñón (Plasmodium Vivax)	P. 66
127.	Palma – Palma (Plasmodium Vivax)	P. 67
128.	Mastoides – Mastoides (Filaria)	P. 67
129.	Píloro – Hígado (Enterobius Vermicularis)	P. 67
130.	Esófago – Esófago (Fasciolopsis Buski)	P. 68
131.	Isquiión – Isquiión (Onchocerca Volvulus)	P. 68
132.	Hígado – Riñón (Entamoeba Histolytica)	P. 68
133.	Parietal – Colon Transverso (Entamoeba Histolytica)	P. 69
134.	Oído – Oído (Toxoplasma Gondii)	P. 69
135.	Tensor de la Fascia Lata – Tensor de la Fascia Lata (Gardnerella Vaginalis)	P. 69
136.	Válvula Ileocecal – Riñón (Trichomonas)	P. 70
137.	Ciego – Ciego (Trichomonas)	P. 70
138.	Ciego – Riñón (Trichomonas)	P. 70
139.	Costodiafragmático – Costodiafragmático (Trypanosoma Cruzi)	P. 71
140.	Deltoides – Riñón (Leishmania)	P. 71
141.	Cuello – Cuello (Blastocystis Hominis)	P. 71




Pares Biomagnéticos (Hongos)

142.	Pospineal – Vejiga (Cryptococcus Neoformans)	P. 72
143.	Prepineal – Pospineal (Cryptococcus Neoformans)	P. 72
144.	Prepineal – Vejiga (Cryptococcus Neoformans)	P. 72
145.	Condral – Condral (Pneumocystis Carinii)	P. 73
146.	Esófago – Vejiga (Histoplasma Capsulatum)	P. 73
147.	Canto – Canto (Aspergillus)	P. 73
148.	Cava – Cava (Trichophyton)	P. 74
149.	Primera Costilla – Primera Costilla (Trichophyton)	P. 74
150.	Radio – Radio (Microsporum)	P. 74
151.	Diafragma – Diafragma (Candida Albicans)	P. 75
152.	Píloro – Uretero (Candida Albicans)	P. 75
153.	Tibia – Tibia (Malassezia Furfur)	P. 75


Pares Biomagnéticos (Especiales)

154.	Parietal – Riñón (Par Especial Goiz)	P. 76
155.	Supraciliar – Bulbo Raquídeo (Crecimiento)	P. 76
156.	Sien – Sien (Irrigación sanguínea cerebral)	P. 76
157.	Ilíaco – Ilíaco (Disfunción gastrointestinal)	P. 77
158.	Parótida – Parótida (Disfunción en la secreción de insulina)	P. 77
159.	Páncreas – Páncreas (Intoxicación por metales pesados)	P. 77
160.	Interciliar – Bulbo Raquídeo (Carácter)	P. 78
161.	Atlas – Atlas (Sexualidad)	P. 78
162.	Apéndice – Timo (Inmunoincompetencia)	P. 78
163.	Polo – Polo (Equilibrio vertical/Dislexia)	P. 79
164.	Riñón – Uretero (Cólico nefrítico)	P. 79
165.	Oreja – Oreja (Pares Craneales)	P. 79
166.	Quiasma – Quiasma (Drenaje linfático)	P. 80
167.	Útero – Útero (Falso Embarazo)	P. 80
168.	Cervical – Dorsal (Dolor de codo de tenista)	P. 80
169.	Cuádriceps – Cuádriceps (Intoxicación por bismuto)	P. 81
170.	Útero – Ovario (Embarazo)	P. 81
171.	Hipófisis – Ovario (Disfunción Ovárica)	P. 81
172.	Esternón – Suprarrenales (Poliglobulia)	P. 82
173.	Colon Descendente – Recto (Obstrucción intestinal)	P. 82
174.	Temporal – Temporal (Agresividad/Hipertermia)	P. 82
175.	Carótida – Carótida (Hipertensión Arterial)	P. 83
176.	Codo – Codo (Disfunción ocular)	P. 83





177.	Seno Auriculoventricular – Riñón (Taquicardia/Arritmia)	P. 83
178.	Timo – Suprarrenales (Disfunción hormonal)	P. 84
179.	Trompa de Falopio – Ovario (Embarazo extrauterino)	P. 84
180.	Cerebelo – Cerebelo (Crisis convulsivas)	P. 84
181.	Pineal – Pineal (Disfunción Pineal)	P. 85
182.	Hipófisis – Hipófisis (Disfunción Hipófisis)	P. 85
183.	Tiroides – Tiroides (Disfunción Tiroides)	P. 85
184.	Paratiroides – Paratiroides (Disfunción Paratiroides)	P. 86
185.	Timo – Timo (Disfunción Timo)	P. 86
186.	Suprarrenal – Suprarrenal (Disfunción Suprarrenal)	P. 86
187.	Ovario – Ovario (Disfunción Ovario)	P. 87
188.	Testículo – Testículo (Disfunción Testicular)	P. 87
189.	Bazo – Bazo (Disfunción Bazo)	P. 87
190.	Esternocleidomastoideo – Esternocleidomastoideo (Disfunción Sistema Simpático)	P. 88
191.	Cervical – Sacro (Disfunción Sistema Parasimpático)	P. 88
192.	Duodeno – Duodeno (Disfunción Duodeno)	P. 88
193.	Píloro – Píloro (Disfunción Píloro)	P. 89
194.	Vejiga – Vejiga (Disfunción Vejiga)	P. 89
195.	Vesícula – Vesícula (Disfunción Vesícula/Reservorio virus)	P. 89
196.	Cápsula Renal – Riñón (Reservorio VIH)	P. 90
197.	Interilíaco – Sacro (Reservorio Parásitos)	P. 90
198.	Pleura – Peritoneo (Reservorio Bacterias)	P. 90
199.	Vago – Riñón (Reservorio Universal)	P. 91
200.	Vagina – Vagina (Reservorio Virus)	P. 91
201.	Uretra – Uretra (Reservorio Virus)	P. 91
202.	Muñón – Muñón (Reservorio Universal)	P. 92
203.	Bazo – Pulmón (Reservorio Bacterias)	P. 92
204.	Riñón – Duodeno (Diabetes Mellitus)	P. 92
205.	Hipófisis – Bulbo Raquídeo (Diabetes Insípida)	P. 93
206.	Bazo – Duodeno (Leucemia)	P. 93
207.	Nervio inguinal – Articulación (Reumatismo monoarticular)	P. 94
208.	Suprarrenales – Todo el frente (Asma alérgico)	P. 94
209.	Hígado – Riñón (Cirrosis Hepática)	P. 95
210.	Nariz – Nariz (Rinitis Alérgica)	P. 95



**Recomendaciones.....P. 96**

Tipos de Recomendaciones	P. 96
Recomendaciones Generales (Versión Completa)	P. 96
Recomendaciones Generales (Versión Corta)	P. 97
Recomendaciones para Enfermedades Parasitarias	P. 97
Recomendaciones para Enfermedades Tropicales	P. 98
Recomendaciones para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	P. 99
Recomendaciones Legales	P. 99
Recomendaciones para Crisis Curativa	P. 100
Recomendaciones del Buen Comer	P. 101
Recomendaciones del Buen Dormir	P. 102
Recomendaciones del Buen ir al Baño	P. 102
Recomendaciones para la realización de Ejercicio Terapéutico	P. 103
Recomendaciones para Manejo del Estrés	P. 104


Protocolos Básicos de Par Biomagnético.....P. 105

Detox Básico	P. 105
Columna Básico	P. 105
PB Básico	P. 105
Reservorios Básico	P. 105
Disfuncional Básico	P. 105
Protocolos Básicos	P. 105



Top 10 y Top 5.....P. 106

Top 10 Cardiológico	P. 106
Top 10 Dermatológico	P. 106
Top 10 Disfuncional	P. 106
Top 10 Disnea	P. 106
Top 10 Endocrinológico	P. 107
Top 10 Gastrointestinal	P. 107
Top 10 Ginecológico	P. 107
Top 10 Hematológico	P. 107
Top 10 Hepatobiliar	P. 108
Top 10 Inmunológico (enfermedades autoinmunes)	P. 108
Top 10 Inmunológico (inmunodeficiencia)	P. 108
Top 10 Neurológico (adultos)	P. 108
Top 10 Neurológico (niños)	P. 109
Top 10 Oncogénico	P. 109
Top 10 Osteomuscular	P. 109
Top 10 Patogénico	P. 109
Top 10 Reservorios	P. 110
Top 10 Respiratorio	P. 110
Top 10 Tropical	P. 110
Top 10 Urológico	P. 110
Top 5 Animales en casa	P. 111
Top 5 Cervicalgia	P. 111
Top 5 Conjuntivitis	P. 111
Top 5 Desintoxicación	P. 111
Top 5 Desparasitación	P. 111
Top 5 Infección de Vías Urinarias	P. 111
Top 5 Odontológico	P. 112
Top 5 Postquirúrgico	P. 112
Top Top 10	P. 112



**Listas de Síntomas.....P. 113**

Tipos de Síntomas	P. 113
Síntomas Generales	P. 114
Síntomas Respiratorios	P. 114
Síntomas Gastrointestinales	P. 114
Síntomas Neurológicos	P. 115
Síntomas Osteomusculares	P. 115
Síntomas Urológicos	P. 115
Síntomas Cardiológicos	P. 115
Síntomas Ginecológicos	P. 116
Síntomas Endocrinológicos	P. 116
Síntomas Hematológicos	P. 116
Síntomas Dermatológicos	P. 116
Síntomas Oftalmológicos	P. 117
Síntomas Auditivos	P. 117
Síntomas Inmunológicos	P. 117
Síntomas Psiquiátricos	P. 118
Síntomas Oncológicos	P. 118
Síntomas Odontológicos	P. 118
Síntomas Tropicales	P. 118
Síntomas Toxicológicos	P. 118

Listas de Pares Biomagnéticos por orden alfabético.....P. 119

Lista por orden de Pares Biomagnéticos (primer nivel)	P. 119
Lista por orden de Patologías relacionadas (primer nivel)	P. 125

Contraindicaciones.....P. 130


Contraindicaciones Relativas	P.130
Contraindicaciones Absolutas	P.131

Bibliografía.....P. 133



Agradecimientos

Agradezco a nuestro maestro el Dr. Isaac Goiz Durán, por la transmisión de sus enseñanzas, conocimientos y experiencias, a lo largo de sus más de 28 años desde el descubrimiento de la técnica del Par Biomagnético. A mi madre María Elena de Goiz y mi hermana Vivian Goiz Martínez por la financiación en la realización de esta obra, a mis hermanos por su apoyo incondicional y valiosos consejos, a mi primo Daniel Apango Goiz por la elaboración de las imágenes y maquetación de la presente guía, a Erika Montero por el apoyo en la traducción y a todos mis alumnos por la motivación que inspiran en mí para seguir enseñando.





El tiempo nos dará la razón
Dr. Isaac Goiz Durán





Introducción

El Par Biomagnético (PB) es una técnica terapéutica desarrollada por el científico Mexicano el Dr. Isaac Goiz Durán hace más de 28 años. Está enfocada en facilitar el restablecimiento y/o mantenimiento de las condiciones de salud. La técnica del PB consiste en el posicionamiento de pares de imanes en zonas específicas del organismo que se encuentran en “Resonancia Biomagnética”, por períodos cortos de tiempo (10 - 30 min aprox.), con el objetivo de proporcionar en el organismo un estado equilibrado y balanceado de bioelectricidad. La ubicación de cada imán estará determinada con base en la metodología de rastreo del Par Biomagnético, descrita en el Manual de Entrenamiento de Primer Nivel (BRI). La técnica del PB tiene 6 características importantes que se definen a continuación:

Técnica

Se refiere a un conjunto de procedimientos, metodologías y protocolos de rastreo, con el propósito de cumplir metas y objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo.

Terapéutica

El objetivo principal de la técnica del PB es mantener o restablecer la salud. La salud se define como un estado de bienestar Biopsicoecosocial. La técnica del PB se enfoca principalmente en la esfera biológica de la persona.

Facilitadora

La técnica del PB no está completamente aceptada desde el punto de vista científico, tan solo se tolera. Por lo tanto, se hace énfasis en utilizar el término facilitadora, en oposición a términos como medicinal, curativa, etc., con la finalidad de evitar repercusiones legales. Cabe señalar, que la técnica del PB no es una técnica milagrosa, tan sólo es una ayuda más para mejorar todas las condiciones de salud.

Integrativa


La técnica del PB es integrativa, ya que puede realizarse antes, durante y después de una enfermedad, sin afectar las indicaciones, tratamiento y/o seguimiento médico, siendo así, un complemento que ayuda a prevenir condiciones patológicas, optimizar el tratamiento médico, y mejorar la rehabilitación de una enfermedad; siempre y cuando, se continúe con las indicaciones, las prescripciones y el seguimiento médico de base.

Vibracional

Se refiere a que en ningún momento se introducirá o extraerá ningún sólido, líquido o gas en el organismo; así como tampoco, se manipulará en forma excesiva ninguna parte del cuerpo.

Estabilizadora

La finalidad de la técnica del PB es proporcionar al organismo un estado equilibrado de bioelectricidad, mediante campos magnéticos estáticos o estables, los cuales promueven la estabilidad del campo biomagnético y el sistema bioeléctrico del cuerpo.





Beneficios de la Técnica del Par Biomagnético

- Promueve el estado de Homeostasis en el organismo
- Promueve un estado equilibrado de pH en el organismo
- Promueve la adecuada activación de la respuesta inmunitaria
- Promueve el restablecimiento en la función normal de glándulas y órganos del cuerpo
- Promueve la desintoxicación del organismo
- Promueve la reparación de los tejidos dañados (fracturas, esguinces, torceduras, luxaciones, cicatrización, neuropatía, etcétera)
- Promueve una disminución de la respuesta adaptativa ante el estrés celular (radicales libres, hipoxia, isquemia, etcétera)
- Promueve una disminución de los efectos adversos de los tratamientos médicos convencionales (intoxicación farmacológica, sobredosis, anafilaxia y resistencia antimicrobiana)
- Promueve una disminución de los riesgos quirúrgicos (inflamación sistémica, infección, hemorragia, coagulación intravascular, etcétera)
- Promueve una disminución de los riesgos de estancia hospitalaria (infección nosocomial)
- Promueve una disminución de los tiempos de hospitalización, convalecencia y rehabilitación

Enfermedades que complementa la Técnica del Par Biomagnético

- Enfermedades crónico degenerativas (Diabetes Mellitus, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal, glaucoma, etcétera)
- Enfermedades infecto contagiosas (Infección respiratoria, infección gastrointestinal, infección urinaria, infección vaginal, etcétera)
- Enfermedades autoinmunes (Lupus eritematoso sistémico, psoriasis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, etcétera)
- Enfermedades metabólicas (Síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperuricemia, etcétera)
- Enfermedades disfuncionales (Síndrome de colon irritable, síndrome de ovario poliquístico, disfunción eréctil, etcétera)
- Enfermedades psicoemocionales (bipolaridad, esquizofrenia, paranoia, depresión, ansiedad, etcétera)
- Enfermedades tumorales (Cáncer, leucemia, adenoma hipofisiario, hiperplasia prostática benigna, miomatosis uterina, etcétera)
- Enfermedades por intoxicación (Intoxicación farmacológica, intoxicación por metales pesados, envenenamiento por picadura de animales ponzoñosos, etcétera)
- Secuelas de la enfermedad (Inmovilidad, dolor, edema, neuropatía, tumefacción, etcétera)



Pares Biomagnéticos

La base del Par Biomagnético son los Pares Biomagnéticos, los cuales de acuerdo a la técnica del PB, deben ser eliminados (despolarizados) del cuerpo mediante el posicionamiento de pares de imanes en el organismo. Por lo tanto, representan el objeto de estudio de todos los Biomagnetistas, siendo explicados con especial cuidado en los cursos de Par Biomagnético. Los PB's se conforman mediante la asociación de un punto de rastreo con un punto de impacto, los cuales a su vez, representan diferentes zonas anatomo-topográficas del cuerpo. Por último, cabe señalar que cada PB tiene una relación específica hacia una o más patologías.

Ejemplo:

1. Timo – Recto. Relación: VIH

Los PB's descritos en la presente Guía de PB 2017 han sido descubiertos, puestos a prueba en miles de pacientes, y validados por su descubridor el Dr. Isaac Goiz Durán, por lo que serán los PB's con los que trabajaremos a lo largo del curso de Biomagnetismo.

Un Par Biomagnético puede ser definido de las siguientes formas:

“El Par Biomagnético es el conjunto de cargas que **identifican** una patología, y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta, que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que la soportan en un organismo vivo.”

Dr. Isaac Goiz Durán

“El Par Biomagnético es el conjunto de cargas bioeléctricas disfuncionales que se **relacionan** a una patología, y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta, que se forman a expensas de la alteración bioeléctrica y de pH, de los tejidos u órganos que las soportan dentro de un organismo vivo.”

David Goiz Martínez

La segunda definición de PB cambia en relación a la primera por razones didácticas, profesionales, éticas y legales, las cuales se explican a continuación:


1. Se especifica que las cargas son **bioeléctricas**, ya que se encuentran en el organismo. Y **disfuncionales**, ya que son capaces de producir un fenómeno de disimetría de miembros pélvicos (DMP), si un imán se posiciona de una forma específica en ellas. Dichas cargas, una vez que se eliminan (despolarizan), dejan de inducir el fenómeno de DMP, y es entonces cuando los imanes son capaces de producir un efecto terapéutico, en conjunto con la correcta despolarización de las demás cargas.



2. Los Pares Biomagnéticos (PB) pueden, pero no deben identificar enfermedades. Esto ya que los PB no son patognomónicos, es decir, no tienen aún la capacidad de identificar virus, bacterias, hongos, parásitos, problemas psicoemocionales, disfunciones glandulares, enfermedades complejas, etc. Ya que no existen estudios protocolizados, estandarizados, aleatorizados y que puedan ser reproducibles, validados y certificados por instituciones de salud, universidades y centros de investigación en distintas partes del mundo, los cuales puedan sustentar dicha relación cercana al 100% (identificación); tan solo se tiene la opinión de expertos, es este caso, la de nuestro maestro el Dr. Isaac Goiz Durán. Por lo tanto, al no saber con cierta aproximación que porcentaje de asociación tienen todavía, se hace énfasis en utilizar la palabra **relación**, con el objetivo de no dar diagnósticos, y evitar así, repercusiones legales.

Además, muchos PB podrían estar relacionados a diferentes microorganismos patógenos y/o enfermedades a la vez, en un mismo o diferentes momentos, tener diferentes características en diferentes zonas del mundo; y lo más importante, la existencia de fenómenos que producen falsos positivos con regularidad frecuencia durante el rastreo de PB como estrés, inseguridad, duda, ego terapéutico, deseos inconscientes de diagnosticar una enfermedad, sustancias nocivas para la salud, interferencia electromagnética, resonancia y/o regulación del sistema límbico, etc. Por mencionar solo algunas situaciones que nos hagan pensar que existe tal o cual PB en el organismo. Así pues, el rastreo de PB entre Biomagnetistas puede diferir bastante en el número y tipo de PB, por lo que utilizar la técnica del PB para identificar y diagnosticar patologías, puede representar más un riesgo que un beneficio para la población y el Biomagnetista desde el punto de vista ético, profesional y legal en este momento. Se hace énfasis en no dar diagnósticos una vez más.

3. Desde el punto de vista de la física, el magnetismo es una consecuencia de la electricidad. De hecho, en realidad solo existe la electricidad a un nivel puramente abstracto y teórico, por lo que debemos mencionar la importancia de la Bioelectricidad en el proceso salud – enfermedad. El desequilibrio de pH en los tejidos y órganos del que se habla tanto en los cursos de Par Biomagnético, es una consecuencia de la alteración Bioeléctrica de los mismos; se hace mención de ella, ya que los imanes tienen influencia directa en la electricidad del cuerpo, y de forma indirecta en el pH. Es decir, los imanes influyen en la bioelectricidad, y la bioelectricidad en la autoregulación del pH de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo.





Tipos de Pares Biomagnéticos

A continuación presentaremos los diferentes tipos de Pares Biomagnéticos, los cuales se componen de dos términos, el primero de ellos identificará el punto de rastreo, y el segundo al punto de impacto en todos los casos. A partir de ahora serán nuestro propósito de estudio.

Pares Regulares

Lo Pares Regulares son aquellos que están **relacionados** a microorganismos patógenos en específico (virus, bacterias, hongos o parásitos).

Ejemplo:

Rabia Virus = Axila (D) – Axila (I)

Pares Especiales

Los Pares Especiales son aquellos que no están relacionados de manera directa a microorganismos patógenos. Pueden dividirse en: disfuncionales, psicoemocionales, reservorios y complejos.

Ejemplo:

Par Especial Disfuncional Goiz (Disfunción Parietofrontal/Dismetría de Miembros Pélvicos) = Parietal (D/I) – Riñón (Contralateral)

Pares Disfuncionales

Los Pares Disfuncionales son aquellos que están relacionados principalmente a disfunciones glandulares, pero también, disfunción de tejidos, órganos y sistemas en el organismo.

Ejemplo:

Disfunción Ovárica = Ovario (D) – Ovario (I)

Disfunción Pilórica = Píloro – Píloro

Pares Psicoemocionales

Los pares Psicoemocionales están relacionados a problemas de la personalidad y/o de la esfera psíquica de la persona.

Ejemplo:


David (carácter) = Interciliar – Bulbo Raquídeo

Pares Reservorios

Los Pares Reservorios son aquellos que pueden estar relacionados a microorganismos patógenos en específico, familias de microorganismos o microorganismos patógenos en general. Su principal característica es que pudieran albergar temporalmente microorganismos relacionados a PB regulares, y al impactarse, restablecen el posicionamiento habitual de los mismos.

Ejemplo:

Congreso (reservorio de Parásitos) = Interilíaco – Sacro





Explicación:

Al impactar el PB Interilíaco – Sacro (reservorio), es posible que aparezca en el organismo algún PB relacionado a parásitos, por ejemplo Hígado – Riñón (I) = Entamoeba Histolytica. Es decir, los microorganismos relacionados a PB regulares se esconden en los reservorios, y estos últimos al ser impactados, permiten que aparezcan posteriormente ya en su PB correspondiente; anteriormente habían permanecido escondidos en un reservorio durante el rastreo general. Es por esta razón, que se debe realizar un segundo rastreo de PB una semana después, independientemente de la sintomatología, ya que pudieran llegar a faltar PB's por despolarizar, los cuales han emergen como consecuencia de despolarizar los Reservorios en rastreos previos.

Pares Complejos

Los pares Complejos son aquellos que no están relacionados a enfermedades infecto-contagiosas, disfunciones orgánicas o problemas psicoemocionales. Se relacionan a enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes, metabólicas, tumorales, por intoxicación, lesiones, secuelas de la enfermedad, etc. y/o pueden ser utilizados como complemento en el tratamiento de distintas enfermedades.

Ejemplo:

Rinitis Alérgica = Nariz (D) – Nariz (I)

De esta manera, podemos clasificar de manera general los PB's de la siguiente forma:

PARES REGULARES	PARES ESPECIALES
Virus	Disfuncionales
Bacterias	Psicoemocionales
Hongos	Reservorios
Parásitos	Complejos

Forma de Estudio de los Pares Biomagnéticos

El estudio de los Pares Biomagnéticos (PB's) se hará de forma esquemática y sistemática; primero se estudiarán los PB's regulares, y posteriormente los PB's especiales. A continuación se especifica la forma de estudio de los PB's.

1. Los PB's tienen un número de identificación correspondiente, seguido de el nombre del punto de rastreo y el punto de impacto respectivamente. Se toman en cuenta las siguientes abreviaturas:

(D) = Derecha
(I) = Izquierda
(C) = Central
(S) = Superior

(Inf) = Inferior
(Lat) = Lateral
(A) = Anterior
(P) = Posterior



Ejemplo:

6. Axila (D) – Axila (I)

2. Se mencionarán las posibles relaciones de los PB's a determinados microorganismos, enfermedades o condiciones patológicas. Se indicará con un número entre paréntesis, si es el primer, segundo, tercer, etc. PB que se relaciona a determinado microorganismo.

Ejemplo:

1. Timo – Recto

Relación VIH (1) – E. Coli (1)

2. Aductor (D) – Aductor (I)

Relación VIH (2) – E. Coli (2)

En este caso, el PB "1. Timo – Recto" es el primer PB que se relaciona a los microorganismos VIH y E. Coli; mientras que el PB "2. Aductor (D) – Aductor (I)" es el segundo PB que se relaciona a los microorganismos antes mencionados.

3. Se valorará la Frecuencia (F), Patogenicidad (P) y Resolución (R) de cada PB mediante un sistema de marcas de la siguiente forma:

Frecuencia √ Poco frecuente Frecuencia baja	Patogenicidad √ Asintomático Patogenicidad baja	Resolución √ Poco resolutivo Resolución Baja
Frecuencia √√ Frecuente Frecuencia media	Patogenicidad √√ Sintomático Patogenicidad media	Resolución √√ Resolutivo Resolución media
Frecuencia √√√ Muy frecuente Frecuencia alta	Patogenicidad √√√ Muy sintomático Patogenicidad alta	Resolución √√√ Muy resolutivo Resolución alta

- La frecuencia define la incidencia de aparición de un PB en un sector específico poblacional.
- La patogenicidad define la capacidad que puede llegar a tener un PB para producir daño en el organismo.
- La resolución define la capacidad de un PB de ser despolarizado mediante el correcto posicionamiento de los imanes dentro de un sistema de referencia anatómico.

Por último, cabe señalar que el comportamiento de los PB's varia dependiendo de la zona geográfica, edad, sexo, grupo étnico, antecedentes clínicos, técnica de despolarización, tipo de Biomagnetista, preparación previa, etc. Por lo que este sistema se utiliza como una representación muy general de cada PB; se recomienda que la información sea adaptada de acuerdo a la práctica de cada Biomagnetista y para cada sitio de realización de la técnica.



Ejemplo:

9. Hipófisis – Vejiga Relación Dengue virus

El PB 9 en la Ciudad de México puede tener el siguiente comportamiento:

F √
P √√√
R √√

Mientras que en zonas endémicas como Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, etc. El mismo PB pudiera llegar a tener el siguiente comportamiento diferente:

F √√√
P √√√
R √

Por lo que se especifica que la información vertida en este texto, representa el comportamiento de los PB en la zona norte de la Ciudad de México. Sin embargo, al vivir cada vez más en sociedades sistemáticas, globalizadas e industrializadas, el comportamiento de los PB's descrito en la presente guía, resulta ser muy parecido, para el caso de las grandes ciudades.

4. La sintomatología relacionada a cada PB se enlistará especificando primero a que grupo pertenecen, seguido de comentarios importantes y, por último, las enfermedades a las que está relacionado.

Ejemplo:

1. Timo - Recto

Sintomatología

Inmunológico (Disminución de la respuesta inmunitaria)

Gonalgia de rodilla unilateral (predomina en adultos mayores)

PB más frecuente en niños. Favorece una mayor incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias durante la infancia y la niñez

IVU

Nota:

Cabe señalar que la relación de un PB con un microorganismo específico, no necesariamente será del 100%. Incluso existen una gran cantidad de PB's los cuales, tienen características (sintomatología, posible forma de transmisión, medidas preventivas, etc.) que no coinciden con las características clínicas y epidemiológicas de las enfermedades a las que se relacionan. Por lo tanto, se hace especial énfasis en no tomar las características de los PB's, más que como una referencia que habrá que estudiar, y poner a prueba durante la práctica del Biomagnetista en cada sitio y población específica de rastreo; y no como las características de la enfermedad a las que se relacionan.



Ejemplo:

El PB Temporoccipital (D) - Temporoccipital (I) (Mycoplasma) se describe como un PB con síntomas neurológicos, aunque en la clínica y epidemiología médica, se describe como una enfermedad que produce principalmente síntomas respiratorios. Es decir, lo que se estudia en la presente guía es el comportamiento de los PB's, no de las enfermedades a las que están relacionadas.

5. Las recomendaciones de los PB's que se deben seguir se enlistan por último, y se especifican en la sección correspondiente del libro (pg. 96).

Ejemplo:

1. Timo - Recto

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Inmunodeficiencia
- IRA en niños
- IVU
- Intervenciones quirúrgicas
- Procedimientos odontológicos

Explicación:

El PB "1. Timo - Recto" tiene indicaciones muy precisas que los Biomagnetistas tendrán que tomar en cuenta cada vez que realicen un rastreo de PB.

Seguir las recomendaciones generales (pg 96)


Rastrear con especial cuidado e impactar con o sin acortamiento en usuarios que presenten las siguientes condiciones clínicas:

- Inmunodeficiencia (baja de defensas inmunológicas)
- Infección respiratoria en niños
- Infección de vías urinarias
- Antes y después de intervenciones quirúrgicas y procedimientos odontológicos

De esta forma queda especificado el sistema de revisión de PB que utilizaremos a lo largo del curso de Par Biomagnético. La presente Guía de PB 2017 nos proporcionará la información necesaria para fines del curso de Biomagnetismo (primer nivel).


Nota:

Se recomienda tomar los cursos oficiales de Par Biomagnético, para tener una mayor y mejor comprensión de los PB's y de la técnica del PB.





1. Timo - Recto



Timo

Recto

VIH (1) – E. Coli (1)

Relación VIH (1) – E. Coli (1)

F √√√
P √√
R √


Sintomatología

Inmunológico (disminución de la respuesta inmunitaria)
Gonalgia de rodilla unilateral (predomina en adultos mayores)
PB más frecuente en niños (favorece una mayor incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias durante la infancia y la niñez)
IVU

Recomendaciones

- Generales
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Inmunodeficiencia (SIDA)
 - IRA en niños
 - IVU
 - Intervenciones quirúrgicas
 - Procedimientos odontológicos
 - Dolores articulares

2. Aductor (D) – Aductor (I)



Aductor (D)

Aductor (I)

VIH (2) – E. Coli (2)

Relación VIH (2) – E. Coli (2)

F √√
P √
R √√√


Sintomatología

Inmunológico (disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias)

Recomendaciones

Generales
Actúa como reservorio

3. Trocánter Menor (D) – Trocánter Menor (I)



Trocánter Menor (D)

Trocánter Menor (I)

VIH (3) – E. Coli (3)

Relación VIH (3) – E. Coli (3)

F √
P √
R √√√

Sintomatología

Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias)

Recomendaciones

Generales
Actúa como reservorio



Nervio Inguinal (D)

Nervio Inguinal (I)



HTLV (1)

4. Nervio Inguinal (D) – Nervio Inguinal (I)

Relación HTLV (1)

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología


Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias)

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Infección vaginal
- Lesiones dermatológicas en zona pélvica



Suprapúbico (D)

Suprapúbico (I)



HTLV (2)

5. Suprapúbico (D) – Suprapúbico (I) Pubis (D) – Pubis (I)

Relación HTLV (2)

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología


Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias)

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Infección vaginal
- Lesiones dermatológicas en zona pélvica



Axila (D)

Axila (I)



Rabia Virus (1)

6. Axila (D) – Axila (I)

Relación Rabia Virus

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Irritabilidad
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Fotofobia
- Parálisis muscular
- Desmielinización (EM)

Faringoamigdalitis recurrente (niños)

Disnea

Melanoma

Retinitis Pigmentaria

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido a mascotas (perro y gato) con periodicidad



7. Ciático (D) – Ciático (I)



Nervio Ciático (D)

Nervio Ciático (I)

Relación Polio Virus

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos
- Parálisis muscular
- Dolor posterior de MP
- Desmielinización (EM)

Recomendaciones

Generales
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Dolor de MP



Polio Virus

8. Hipófisis – Vejiga



Hipófisis



Vejiga

Relación Dengue Virus (1)

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Tropicales


Recomendaciones

Enf. Tropicales
Más frecuente en zonas endémicas



Dengue Virus

9. Bulbo Raquídeo – Vejiga



Bulbo Raquídeo



Vejiga

Relación Dengue Hemorrágico

F √
P √√√
R √√

Sintomatología


Síntomas Tropicales

Recomendaciones

Enf. Tropicales
Más frecuente en zonas endémicas




Dengue Hemorrágico





10. Piso Orbital (D) – Piso Orbital (I)



Piso Orbital (D)

Piso Orbital (I)



Orf Virus

Relación Orf Virus

F √√
P √
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos


- Cefalea
- Mareo

Conjuntivitis

Recomendaciones

Generales

11. Polígono de Willis (D) – Polígono de Willis (I)



Polígono de Willis (D)

Polígono de Willis (I)



Reo Virus

Relación Reo Virus

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Desconcentración
- Amnesia temporal
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Pérdida de la memoria a corto plazo

Recomendaciones


Generales

Más frecuente en personas de la tercera edad

Mantener una adecuada hidratación

Revisar trayecto de rastreo en ambos lados

12. Bulbo Raquídeo - Cerebelo



Bulbo Raquídeo

Cerebelo



Newcastle Virus

Relación Newcastle Virus

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Vómito en proyectil
- Irritabilidad
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo


Recomendaciones

Generales

Evitar consumo de pollo mal cocido



13. Temporal (I) – Temporal (I)



Temporal (I)

Temporal (I)



Polio Virus

Relación Polioma

F √√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Amnesia
- Disartria
- Tumores cerebrales

Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por roedores

Posicionamiento. Imán negativo adelante, imán positivo atrás



Timo



Parietal (D/I)



Rubéola Virus

Relación Rubéola Virus

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos (Cefalea, mareo, náusea y vómito)

Síntomas Dermatológicos (exantema maculopapular rosado cefalocaudal pruriginoso, con adenopatías retroauriculares y cervico-suboccipitales)

Síntomas Generales


Recomendaciones

Generales

En caso de presentar sintomatología dermatológica, rastreo dirigido con el imán a Enf. Exantemáticas (PB 14-20)

El imán positivo puede ser posicionado en Parietal (D), Parietal (I) o ambos. Es más frecuente su asociación con Parietal (I)

15. Uretero (D) - Uretero (I)



Uretero (D)

Uretero (I)



Varicela Virus

Relación Varicela Virus

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Dermatológicos (exantema maculopapular pruriginoso cefalocaudal con halo eritematoso que evoluciona a vesícula, que se umbilica para formar una pústula, que al caerse forma una costra, que al desprenderse deja una mancha hipocrómica)

Infertilidad en la mujer

Recomendaciones


Generales

En caso de presentar sintomatología dermatológica, rastreo dirigido con el imán a Enf. Exantemáticas (PB 14-20)

Revisar la trayectoria de rastreo de ambos ureteros. Pueden llegar a desfasarse los puntos de rastreo y de impacto. Es decir, no necesariamente estar posicionados a la misma altura para iniciar la des-polarización



16. Estómago – Suprarrenales



Estómago

Suprarrenales

Sarampión Virus

Relación Sarampión Virus

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Dermatológicos (exantema maculopapular eritematoso, no escamoso y no purpúrico. Manchas de Koplik patognomónicas del Sarampión)

Síntomas Generales

Panencefalitis esclerosante subaguda

Gastritis crónica erosiva inespecífica

Recomendaciones

Generales

En caso de presentar sintomatología dermatológica, rastreo dirigido con el imán a Enf. Exantemáticas (PB 14-20)

Verificar con máximos y mínimos el mejor posicionamiento para el punto de rastreo, en sentido vertical, y para el punto de impacto, en sentido horizontal.



Apéndice

Lengua (D/I)

Viruela Virus

Relación Viruela Virus

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Dermatológico (exantema maculopapular rosado cefalocaudal pruriginoso con formación de ampollas de pus, costras y cicatrices permanentes. Asociado a Verrugas)

Síntomas Generales

Síntomas Neurológicos (Cefalea, mareo, náusea, vómito, desmielinización y ceguera)

Recomendaciones


Generales

En caso de presentar sintomatología dermatológica, rastreo dirigido con el imán a Enf. Exantemáticas (PB 14-20)

Revisar trayecto de rastreo en el caso de Apéndice

El imán positivo puede ser posicionado en Lengua (D), Lengua (I), o ambas

18. Nervio Inguinal (D/I) – Hígado



Nervio Inguinal (D/I)

Hígado

Roséola Virus

Relación Roséola Virus

F √
P √
R √√√

Sintomatología

Dermatológico (máculas eritematosas en forma de almendra y pápulas eritematosas en el paladar blando y úvula, manchas de Nagayama)


Síntomas generales

Recomendaciones

Generales

En caso de presentar sintomatología dermatológica, rastreo dirigido con el imán a Enf. Exantemáticas (PB 14-20)

El imán negativo puede ser posicionado en Nervio Inguinal (D), Nervio Inguinal (I) o ambos



Apéndice

Vena Femoral (D/I)

Vaccinia Virus

19. Apéndice – Vena Femoral (D/I)

Relación Vaccinia Virus

F ✓
P ✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Dermatológico (exantema maculopapular rosado pruriginoso con formación en el sitio de la vacuna)
Síntomas generales

Recomendaciones

Generales
En caso de presentar sintomatología dermatológica, rastreo dirigido con el imán a Enf. Exantemáticas (PB 14-20)
Protocolo para vacunas:
- Vacuna – Riñón (ipsilateral)
- Vacuna – Vacuna (PB antisimétrico individual)
El protocolo para vacunas puede ser impactado con doble polaridad
Revisar trayecto de rastreo en ambos puntos de rastreo
El imán positivo puede ser posicionado en Vena Femoral (D), Vena Femoral (I) o ambas



Ligamento Hepático

Riñón (D)

Adenovirus

20. Ligamento Hepático – Riñón (D)

Relación Adenovirus - Exantema súbito


F ✓✓
P ✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Dermatológico (máculas eritematosas en forma de almendra y pápulas eritematosas en el paladar blando y úvula, manchas de Nagayama)
Síntomas generales

Recomendaciones

Generales
En caso de presentar sintomatología dermatológica, rastreo dirigido con el imán a Enf. Exantemáticas (PB 14-20)



Colon Ascendente

Colon Descendente

Herpes Virus (1)

21. Colon Ascendente – Colon Descendente

Relación Herpes Virus (1)


F ✓✓
P ✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Dermatológico (lesión cutánea caracterizada por microvesículas en racimo con halo eritematoso principalmente en cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Menos frecuente en genitales)


Recomendaciones

Generales
Rastrear Herpes (PB 21-25)
Manejo del Estrés





22. Amígdala Palatina (D) – Amígdala Palatina (I)



Amígdala Palatina (D)

Amígdala Palatina (I)

Relación Herpes Virus (2)

F √√
P √
R √√√


Sintomatología

Dermatológico (lesión cutánea caracterizada por microvesículas en racimo con halo eritematoso principalmente en cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Menos frecuente en genitales)

Recomendaciones

Generales
Rastrear Herpes (PB 21-25)
Manejo del Estrés

Herpes Virus (2)



Cúbito (D)

Cúbito (I)

Relación Herpes Virus (3)

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología


Dermatológico (lesión cutánea caracterizada por microvesículas en racimo con halo eritematoso principalmente en cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Menos frecuente en genitales)

Recomendaciones

Generales
Rastrear Herpes (PB 21-25)
Manejo del Estrés

Herpes Virus (3)

24. Comisura (D) – Comisura (I)



Comisura (D)

Comisura (I)

Relación Herpes Virus (4)

F √√√
P √√
R √√√


Sintomatología


Dermatológico (lesión cutánea caracterizada por microvesículas en racimo con halo eritematoso principalmente en cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Menos frecuente en genitales)

Recomendaciones

Generales
Rastrear Herpes (PB 21-25)
Manejo del Estrés

Herpes Virus (4)





25. Cáliz Renal (D/I) – Uretero (Ipsilateral)

Relación Herpes Virus (5)

F √√
P √√
R √√


Sintomatología

Dermatológico (lesión cutánea caracterizada por microvesículas en racimo con halo eritematoso principalmente en cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Menos frecuente en genitales)

Recomendaciones

Generales
Rastrear Herpes (PB 21-25)
Manejo del Estrés
Revisar trayecto de rastreo

26. Ojo (D) – Ojo (I)



Relación Citomegalovirus

F √√√
P √√√
R √√√


Sintomatología

Neurológico
- Cefalea
- Mareo
- Desmielinización (EM)
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
Conjuntivitis

Recomendaciones

Generales

27. Occipital (D) – Occipital (I)



Relación Epstein Barr Virus

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología


Neurológico
- Cefalea
- Mareo
- Irritabilidad
- Alteraciones visuales
- Confusión mental
- Desmielinización (EM)
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo

Recomendaciones

Generales



28. Vesícula – Riñón (D)



Vesícula

Riñón (D)



Rinovirus

Relación Rino virus

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Asintomático (80%)

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Estornudo
- Odinofagia


Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

Actúa como reservorio

29. Tráquea (D/I) – Tráquea (Inf)



Tráquea (D/I)

Tráquea (Inf)



Influenza Virus

Relación Influenza virus

F √√√

P √√√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos productiva
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Estornudo
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

El PB se posiciona más frecuentemente del lado derecho

30. Carina (D) – Carina (I)



Carina (D)

Carina (I)



Aftosa Virus

Relación Aftosa virus

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos productiva
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Estornudo
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

Aftas bucales


Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por lácteos



31. Manubrio del Esternón (D)– Manubrio del Esternón (I)



Manubrio del Esternón (D)

Manubrio del Esternón (I)



Coxsackie Virus

Relación Coxsackie virus

F √√
P √
R √√√

Sintomatología

- Asintomático (80%)
- Síntomas Generales
- Síntomas Respiratorios
 - Tos productiva
 - Congestión nasal
 - Rinorrea
 - Estornudo
 - Odinofagia
 - Disnea


Recomendaciones

Generales

32. Uretra – Uretra



Uretra



Uretra



Corona Virus

Relación Corona virus

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

- Asintomático (80%)
- Síntomas Respiratorios
 - Tos
 - Rinorrea
 - Estornido
 - Odinofagia
- Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales
Buscar posicionamiento vertical u horizontal

33. Anexo (D) – Anexo (I)



Anexo (D)

Anexo (I)



Paramyxovirus

Relación Paramyxovirus

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología


- Asintomático (80%)
- Síntomas Respiratorios
 - Tos
 - Rinorrea
 - Estornido
 - Odinofagia
- Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales



34. Colon Descendente – Hígado



Colon Descendente

Hígado

Relación Hepatitis A

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea
- Meteorismo

Síntomas Generales

Esteatosis Hepática

Dislipidemia


Recomendaciones

Generales

Cuidado de la Alimentación

Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como Bacteria (Pasteurella)

Hepatitis A



Pleura (D/I)

Hígado

Relación Hepatitis B (Virus)

F √√√

P √√√

R √

Sintomatología

Inmunológico (disminución de la respuesta inmunitaria)

Oncogénico (Tumoral)

Síntomas Generales

Esteatosis Hepática

Dislipidemia


Recomendaciones

Generales

El imán negativo puede ser posicionado en Pleura (D), Pleura (I) o ambas

Hepatitis B

36. Hígado – Hígado



Hígado

Hígado

Relación Hepatitis C

F √√√

P √√√

R √√

Sintomatología

Síntomas por Intoxicación

Síntomas Neurológicos (cefalea y mareo)

Síntomas Generales

Esteatosis Hepática

Dislipidemia

Recomendaciones

Generales

Buscar la causa de la intoxicación (Alimentos, bebidas, solventes, productos químicos, aerosoles, etcétera)

Complementar con PB de desintoxicación


Posicionamiento. Imán negativo adelante, imán positivo atrás

Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como Toxicidad

Hepatitis C



37. Duodeno – Hígado



Duodeno

Hígado

Hepatitis D

Relación Hepatitis D

F √√
P √
R √√√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea
- Meteorismo

Síntomas Generales


Esteatosis Hepática
Dislipidemia

Recomendaciones

Generales

Cuidado de la Alimentación

Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como Bacteria (Chlamydia)



Colon Ascendente

Hígado

Hepatitis E

Relación Hepatitis E

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea
- Meteorismo

Síntomas Generales

Esteatosis Hepática
Dislipidemia


Recomendaciones

Generales

Cuidado de la Alimentación

Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como Bacteria (Klebsiella)

39. Colon Transverso – Hígado



Colon Transverso

Hígado

Hepatitis G

Relación Hepatitis G

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea
- Meteorismo

Síntomas Generales

Esteatosis Hepática
Dislipidemia

Recomendaciones

Generales


Cuidado de la Alimentación

Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como Bacteria (Vibrio Cholerae)

PB Gastrointestinal más frecuente en países subdesarrollados



40. Malar (D) – Malar (I)



Malar (D)

Malar (I)



Enterovirus

Relación Enterovirus

F √√

P √

R √√√

Sintomatología

Asintomático (80%)

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

Cuidado de la Alimentación

Predomina en la infancia y la niñez

41. Coxis (Inf) – Coxis (S)



Coxis (Inf)

Coxis (S)



Rotavirus

Relación Rotavirus

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Asintomático (80%)

Síntomas Gastrointestinales (Diarrea en niños < 5 años)

Síntomas Urológicos (Hiperplasia prostática benigna)

- Dolor perianal
- Retención de orina
- Incontinencia urinaria
- Micción dolorosa
- Hematuria
- Disuria
- Goteo terminal
- Disminución en el calibre del chorro de orina

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán en zona prostática y perianal, en hombres mayores de 40 años (“un imán al año no hace daño”)

42. Próstata – Recto



Próstata



Recto



Papiloma Virus (1)

Relación Papiloma Virus (1)

F √√√

P √√

R √√

Sintomatología

Síntomas Ginecológicos (Verrugas genitales)

Recomendaciones

ITS

Impactar PB relacionados a HTLV



43. Ano – Ano



Ano (S)

Ano (Inf)

Relación Papiloma Virus (2)

F ✓✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología


Asintomático (80%)
Síntomas Ginecológicos (Verrugas genitales)

Recomendaciones

ITS
Impactar PB relacionados a HTLV

Papiloma Virus (2)

44. Trompa de Falopio (D) – Trompa de Falopio (I)



Trompa de Falopio (D)

Trompa de Falopio (I)

Relación Parvovirus

F ✓✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Ginecológicos (Miomatosis uterina)
- Metrorragias irregulares
- Hipermenorrea
- Polimenorrea
- Dismenorrea
PB más frecuentemente relacionado a infertilidad en la mujer

Recomendaciones

Generales
Pb transmisión por mascotas (perros)

Parvovirus

45. Ligamento Pancreático – Bazo



Ligamento Pancreático



Bazo

Relación Nilo Virus o AH1N1

F ✓✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Síntomas Tropicales (Nilo Virus)
Síntomas Respiratorios (AH1N1)
- Tos
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Dolor Torácico
- Disnea
Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales
Enf. Tropicales (Nilo Virus)

Virus del Nilo/AH1N1



46. Sigmoides – Recto



Colon Sigmoides



Recto

R – 40 Virus

Relación R - 40 Virus

F √√

P √√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea
- Meteorismo
- Constipación
- Tumoraciones

Síntomas Ginecológicos

- Leucorrea

Recomendaciones

Generales



Saco de Douglas (D/I)



Vena Femoral (D/I)

Norwalk Virus

47. Saco de Douglas (D/I) – Vena Femoral (D/I)

Relación Norwalk Virus

F √

P √√√

R √√√

Sintomatología

Síntomas inespecíficos

Oncogénico (Tumoral)

Recomendaciones

Generales

Revisar trayecto de rastreo

48. Pineal – Bulbo Raquídeo

Relación Síndrome de Guillain Barré

F √√

P √√√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Vértigo
- Somnolencia
- Parálisis muscular ascendente
- Movimiento descoordinado
- Entumecimiento


Recomendaciones

Generales

En caso de presentar o tener antecedentes del Síndrome de Guillain Barré, rastrear Top 10 Neurológico y Top 10 Respiratorio



Pineal



Bulbo Raquídeo

Síndrome de Guillain Barré



49. Parietal (D) – Parietal (I)



Parietal (D)

Parietal (I)



Encefalitis Viral

Relación Encefalitis Viral

F √√
P √√√
R √√√

Sintomatología

- Neurológico
- Cefalea
 - Mareo
 - Irritabilidad
 - Alteraciones visuales
 - Confusión mental
 - Desmielinización (EM)
 - Somnolencia
 - Alteraciones del sueño
 - Alteraciones del estado de ánimo


Recomendaciones

Generales
Top 10 Neurológico

50. Tiroides – Bulbo Raquídeo



Tiroides



Bulbo Raquídeo



Meningitis Viral

Relación Meningitis Viral

F √
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos (Triada de la Meningitis)

- Fiebre
- Cefalea
- Rigidez de nuca
- Alteración del estado mental
- Somnolencia

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales
PB intrahospitalario
En caso de presentar o tener antecedentes de Meningitis Viral, rastrear Top 10 Neurologico

51. Pleura (D) – Pleura (I)



Pleura (D)



Pleura (I)



Pleuritis Viral

Relación Pleuritis Viral

F √√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Disnea
- Dolor torácico
- Taquipnea
- Cianosis
- Pleuresia

Recomendaciones

Generales
Top 10 Respiratorio
En caso de presentar Edema Pulmonar (EP), impactar con o sin acortamiento, el PB Riñón (D) - Riñón (I) con doble polaridad



52. Pudendo (D) – Pudendo (I)



Pudendo (D)

Pudendo (I)

Relación Parotiditis

F √√√

P √√

R √√

Sintomatología

Inflamación Parotídea
Infertilidad en el hombre
Disfunción eréctil

Recomendaciones

Generales
Rastrear a la pareja en caso de infertilidad o disfunción eréctil

Parotiditis Viral

53. Seno Frontal (D) – Seno Frontal (I)



Seno Frontal (D)

Seno Frontal (I)

Relación Sinusitis Frontal

F √√

P √√

R √

Sintomatología


Cefalea
Dolor Retrocular
Congestión nasal
Rinorrea
Malestar general

Recomendaciones

Generales
Top 10 Respiratorio

Sinusitis Frontal

54. Seno Paranasal (D) – Seno Paranasal (I)



Seno Paranasal (D)

Seno Paranasal (I)

Relación Sinusitis Paranasal

F √√√

P √√

R √


Sintomatología

Cefalea
Dolor Retrocular
Congestión nasal
Rinorrea
Odinofagia
Malestar general

Recomendaciones


Generales
Top 10 Respiratorio

Sinusitis Paranasal





55. Punta de Páncreas – Bazo



Punta de Páncreas

Bazo



Verruga Común

Relación Virus de la Verruga Común

F √√√

P √√

R √√

Sintomatología

Dermatológico (verrugas)

Recomendaciones

Generales

Rastrear a la pareja en caso de reinfección

56. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)



Supraespinoso (D)

Supraespinoso (I)



Mycobacterium Tuberculosis (1)

Relación Mycobacterium Tuberculosis

F √√√

P √√

R √√

Sintomatología

Multisistémico (respiratorio, gastrointestinal, renoureteral, neurológico, dermatológico, oftalmológico, osteomuscular)

Síntomas Generales

Infertilidad

Litiasis (vesícula y riñones)

IVU

Disminución de la agudeza visual

Tuberculomas


Enf. De Peyronie

Recomendaciones

Generales

En caso de hacinamiento o reinfección, realizar rastreo familiar

57. Párpado (D) – Párpado (I)



Párpado (D)

Párpado (I)



Moraxella Catarrhalis

Relación Moraxella Catarrhalis

F √√

P √√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos

- Odinofagia

- Rinorrea

- Congestión nasal

- Estornudo

Conjuntivitis

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales



58. Lacrimal (D) – Lacrimal (I)



Lacrimal (D)

Lacrimal (I)



Haemophilus Influenzae

Relación Haemophilus Influenzae

F √√

P √√

R √√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios


- Tos
- Odinofagia
- Rinorrea
- Congestión nasal
- Estornudo

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

59. Laringe (S) – Laringe (Inf)



Laringe (S)

Laringe (Inf)



Bordetella Pertusis (1)

Relación Bordetella Pertusis (1)

F √√

P √√√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos (paroxística)
- Estridor Inspiratorio
- Vómito después de toser
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

60. Contraciego - Contraciego



Contraciego

Contraciego



Bordetella Pertusis (2)

Relación Bordetella Pertusis (2)

F √

P √

R √√


Sintomatología

Asintomático (100%)

Recomendaciones

Generales

Actúa como reservorio





Subclavia (D)

Subclavia (I)

Corynebacterium Diphtheriae

61. Subclavia (D) – Subclavia (I)

Relación Corynebacterium Diphtheriae

F √√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia

Síntomas Hematológicos (Leucemia)

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por lácteos



Colon Ascendente



Riñón (D)

Klebsiella Pneumoniae

62. Colon Ascendente – Riñón (D)

Relación Klebsiella Pneumoniae

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios


- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia

IVU


Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales



Pleura (D/I)



Pleura (Ipsilateral)

Pseudomona Aeruginosa (1)

63. Pleura (D/I) – Pleura (Ipsilateral)

Relación Pseudomona Aeruginosa

F √√
P √√√
R √

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea
- Pleuresia

Síntomas Generales

Recomendaciones


Generales

PB intrahospitalario (ambientes húmedos)

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Rastrear ambar Pleuras





64. Recto – Recto



Recto

Recto



Pseudomona Aeruginosa (2)

Relación Pseudomona Aeruginosa (2)

F √√
P √√√
R √

Sintomatología

Úlcera de Decúbito
Síndrome de Fournier
Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales
PB intrahospitalario
En caso de presentar Úlcera de Decúbito y/o Síndrome de Fournier, rastreo dirigido a Pseudomona Aeruginosa, Proteus Mirabilis, Clostridium, E. Coli y Klebsiella

65. Dorsal 2 (D) – Dorsal 2 (I)



Dorsal 2 (D)

Dorsal 2 (I)



Legionella

Relación Legionella

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología


Síntomas Respiratorios
- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales
Pb transmisión por aire acondicionado

66. Craneal (D) – Craneal (I)



Craneal (D)

Craneal (I)



Bacillus Anthracis

Relación Bacillus Anthracis

F √√√
P √√√
R √√√


Sintomatología

Síntomas Respiratorios
- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Adenoma hipofisiario
Póliposnasal

Recomendaciones

Generales
Pb transmisión por lana “Enfermedad de los cargadores de lana”





67. Temporoccipital (D) – Temporoccipital (I)



Temporoccipital (D)

Temporoccipital (I)



Mycoplasma (1)

Relación Mycoplasma

F ✓✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Hemorragias intracraneales
- Tumores intracraneales
- Desmielinización (EM)
- Alteraciones visuales
- Confusión mental
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo

Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por plumas de aves (ganso)

68. Poplíteo (D) – Poplíteo (I)



Poplíteo (D)

Poplíteo (I)



Streptococcus Pneumoniae

Relación Streptococcus Pneumoniae

F ✓✓✓
P ✓✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales


Recomendaciones

Generales

69. Coronarias – Pulmón (D/I)



Coronarias



Pulmón (D/I)



Streptococcus Pyogenes (1)

Relación Streptococcus Pyogenes (1)

F ✓✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

Infarto al miocardio


Recomendaciones

Generales

Revisar área de rastreo. El punto de impacto se encuentra más frecuentemente en la parte apical del Pulmón (I)

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Antecedentes de enfermedad cardíaca



Braquial (D)

Braquial (I)

Streptococcus Pyogenes (2)

70. Braquial (D) – Braquial (I)

Relación Streptococcus Pyogenes (2)

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia


Síntomas Generales

Psoriasis

Recomendaciones

Generales

Actúa como reservorio



Ligamento Externo de la Rodilla(D/I)

Cuadrado Lumbar (Ipsilateral)

Streptococcus Agalactie

71. Ligamento Externo de la Rodilla (D/I) – Cuadrado Lumbar (Ipsilateral)

Relación Streptococcus Agalactie

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Generales

Dolor de miembros pélvicos (MP)

Abortos

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Antecedente de abortos
- Dolor de MP

72. Cardias – Suprarrenales

Relación Streptococcus Beta Hemolítico

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión Nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea


Síntomas Gastrointestinales (gastritis)

- Epigastralgia
- Distensión Abdominal
- Dispepsia

Síntomas Generales

Recomendaciones


Generales



Cardias

Suprarrenales

Estreptococo Beta Hemolítico



Rama Isquiática (D)

Rama Isquiática (I)



Streptococcus C

73. Rama Isquiática (D) – Rama Isquiática (I)

Relación Streptococcus C

F √√

P √√

R √√

Sintomatología

Lumbalgia

Coxalgia

Dolor de Miembros Pélvicos

Recomendaciones

Generales



Vejiga

Vejiga



Streptococcus G

74. Vejiga (D) – Vejiga (I)

Relación Streptococcus G

F √√√

P √√√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Urológicos

- Disuria

- Hematuria

- Enuresis


- IVU

Psoriasis

Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por mascotas



Pericardio

Pericardio



Staphylococcus Aureus

75. Pericardio – Pericardio

Relación Staphylococcus Aureus

F √

P √√√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos

- Estornudo

- Congestión Nasal

- Rinorrea

- Odinofagia

- Disnea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Enuresis


- Cistitis

- IVU

- Litiasis renal



76. Cabeza de Páncreas – Suprarrenales



Cabeza de Páncreas

Suprarrenales

Relación Staphylococcus Aureus Coag (-)

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales (gastritis)

- Epigastralgia
- Distensión Abdominal
- Dispepsia

Síntomas Generales


Recomendaciones

Generales

Cuidar la alimentación

Staphylococcus Aureus Coagulasa
Negativa

77. Epiplón (D) – Epiplón (I)



Epiplón (D)

Epiplón (I)

Relación Staphylococcus Albus

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Distensión abdominal


Acné

Recomendaciones

Generales

Staphylococcus Albus

78. Ángulo (D) – Ángulo (I)



Ángulo (D)

Ángulo (I)

Relación Bacteroides Fragilis

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Odontológicos


- Caries
- Gingivitis
- Hemorragia Gingival
- Odontalgia
- Bruxismo
- Boca Seca
- Halitosis

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

Bacteroides Fragilis



Hiato Esofágico

Esófago (I)

Enterobacter Pneumoniae (1)

79. Hiato Esofágico – Esófago (I)

Relación Enterobacter Pneumoniae (1)

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales (Reflujo gastroesofágico)

- Epigastralgia
- Distensión Abdominal
- Dispepsia
- Pirosis
- Regurgitación

Síntomas Respiratorios (Tos, Disnea)

Recomendaciones

Generales



Húmero (D)

Húmero (I)

Enterobacter Pneumoniae (2)

80. Húmero (D) – Húmero (I)

Relación Enterobacter Pneumoniae (2)


F √√
P √√
R √√

Sintomatología

Asintomático 100%

Recomendaciones

Generales
Actúa como reservorio



Colon Descendente (S)

Colon Descendente (I)

Enterobacter Cloacae

81. Colon Descendente (S) – Colon Descendente (Inf)

Relación Enterobacter Cloacae

F √√√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Diverticulitis

Pólipos intestinales

Tumorações intestinales

CUCI

Enf. Crohn

Recomendaciones


Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Enfermedades de colon descendente, colon sigmoidees y recto



82. Colon Descendente – Riñón (I)



Colon Descendente

Riñón (I)

Enterobacter Cloacae

Relación Pasteurella

F ✓
P ✓✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Diverticulitis

Polipos intestinales

Tumores intestinales

CUCI

Enf. Crohn

Recomendaciones

Generales

Cuidado de la alimentación

83. Colon Transverso – Vejiga



Colon Transverso

Vejiga

Vibrio Cholerae

Relación Vibrio Cholerae

F ✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales


- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Recomendaciones

Generales

Cuidado de la alimentación

84. Bazo – Hígado



Bazo

Hígado

Brucella Abortus (1)

Relación Brucella Abortus (1)

F ✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Síntomas Hematológicos

- Anemia
- Leucopenia
- Trombocitopenia

Síntomas Generales

Esteatosis Hepática


Dislipidemia

Leucemia

Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por lácteos



Diafragma (D/I)

Riñón (Ipsilateral)

85. Diafragma (D/I) – Riñón (Ipsilateral)

Relación Brucella Abortus (2)

F √√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Asintomático (90%)
Abortos

Recomendaciones

Generales
Actúa como reservorio

Brucella Abortus (2)



Trocánter Mayor (D)

Trocánter Mayor (I)

86. Trocánter Mayor (D) – Trocánter Mayor (I)

Relación Salmonella Typhi

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología


Síntomas Gastrointestinales
- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales
Lumbalgia
Hiperglicemia

Recomendaciones

Generales

Salmonella Typhi



Aquiles (D)

Aquiles (I)

87. Aquiles (D) – Aquiles (I)

Relación Shigella

F √
P √√√
R √√

Sintomatología

Asintomático (90%)
Síntomas Gastrointestinales
- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea
Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales
Actúa como reservorio

Shigella



88. Hiato Esofágico – Testículo (D)

Relación Helicobacter Pylori

F √√√
P √√√
R √

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Epigastralgia
- Distensión Abdominal
- Dispepsia
- Pirosis
- Regurgitación

Gastritis Crónica Erosiva

Reflujo Gastroesofágico

Recomendaciones

Generales



Hiato Esofágico



Testículo (D)

Helicobacter Pylori

89. Cervical – Supraespinoso (D/I)

Relación Balantidium Coli

F √
P √√
R √√

Sintomatología


Cervicalgia

Recomendaciones

Generales

Revisar trayecto de rastreo

El imán positivo puede ser posicionado en Supraespinoso (D), Supraespinoso (I), o ambos.



Cervical



Supraespinoso (D/I)

Balantidium Coli

90. Plexo Cervical (D) – Plexo Cervical (I)

Relación Enterococcus Faecalis

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo

Cervicalgia

Recomendaciones

Generales



Plexo Cervical (D)




Plexo Cervical (I)

Enterococcus Faecalis



91. Índice (D) – Índice (I)



Índice (D)

Índice (I)

Escherichia Coli

Relación Escherichia Coli

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Asintomático (90%)

IVU

Recomendaciones


Generales

Actúa como reservorio

En caso de presentar IVU:

- Cambiar la toalla sanitaria cada vez que se va al baño
- Utilizar ropa de algodón
- No utilizar ropa muy ajustada
- Mantener limpia el área genital (baño en regadera)
- Orinar antes y después de la actividad sexual
- Utilice su propio baño
- Tomar abundantes líquidos claros (agua)

92. Suprarrenales – Recto



Suprarrenales

Recto

Leptospira

Relación Leptospira

F √

P √√√

R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea
- Meteorismo

Síntomas Neurológicos

Síntomas Generales

Ictericia

Trombocitopenia

Anemia

Miocarditis


Recomendaciones

Generales

Pb Transmisión por roedores

Durante los rastreos del Dr. Isaac Goiz Durán responde como parásito

93. Perihepático – Perihepático



Perihepático

Perihepático

Morganella Tifo

Relación Morganella Tifo

F √√

P √√√

R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

Síntomas Generales

Ictericia

Esteatosis Hepática

Dislipidemia

Oncogénico (tumoral)


Recomendaciones

Generales

Posicionamiento. Imán negativo adelante, imán positivo atrás



94. Cola de Páncreas – Hígado



Cola de Páncreas

Hígado

Relación Clostridium Botulinum

F √√√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales


Ictericia
Esteatosis Hepática
Dislipidemia

Recomendaciones

Generales
Pb transmisión por lácteos

Clostridium Botulinum

95. Suprahepático – Suprahepático



Suprahepático

Suprahepático

Relación Clostridium Malignum

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

Síntomas Generales


Ictericia
Esteatosis Hepática
Dislipidemia
Oncogénico (tumoral)

Recomendaciones

Generales
Posicionamiento. Imán negativo adelante, imán positivo atrás

Clostridium Malignum

96. Estómago – Píloro



Estómago

Píloro

Relación Clostridium Perfringens

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Dispepsia

Síntomas Generales

Gastritis Oncogénico (tumoral)


Recomendaciones

Generales

Clostridium Perfringens



97. Riñón (D) – Riñón (I)



Riñón (D)

Riñón (I)



Clostridium Tetani

Relación Clostridium Tetani

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología


Síntomas Urológicos (dolor renoureteral, disuria, hematuria)
Síntomas Neurológicos (cefalea, mareo, parálisis muscular)
IVU
Reservorio

Recomendaciones

Generales
PB más frecuente
Favorece la diuresis
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Hipertensión arterial
- Retención de líquidos (edema)
- Oliguria, anuria, disuria o IVU
- Insuficiencia Renal
- Envenenamientos e intoxicaciones

No impactar en casos de deshidratación o hemorragia severa

98. Flanco (D) – Flanco (I)



Flanco (D)

Flanco (I)



Yersinia Enterocolítica

Relación Yersinia Enterocolítica

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales
Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

99. Testículo (D) – Testículo (I)



Testículo (D)

Testículo (I)



Yersinia Pestis (1)

Relación Yersinia Pestis (1)


F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios
- Tos
- Estornudo
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea
Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales





Vagina (D)

Vagina (I)



Yersinia Pestis (1)

100. Vagina – Vagina

Relación Yersinia Pestis (1)

F √√√
P √√
R √√√

Sintomatología


Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales



Bazo

Bazo



Yersinia Pestis (2)

101. Bazo – Bazo

Relación Yersinia Pestis (2)

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Hematológicos

- Anemia
- Leucopenia
- Trombocitopenia

Síntomas Generales


Leucemia

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Enfermedades Hematológicas



Mediastino (S)

Mediastino (Inf)



Proteus Mirabilis (1)

102. Mediastino (S) – Mediastino (Inf)

Relación Proteus Mirabilis (1)

F √√√
P √√
R √√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea
- Dolor torácico


Síntomas Generales

Lupus Eritematoso

Disminución de la respuesta inmunitaria


Recomendaciones

Generales





103. Costal (D) – Costal (I)



Costal (D)

Costal (I)



Proteus Mirabilis (2)

Relación Proteus Mirabilis (2)

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea
- Dolor torácico

Síntomas Generales

Lupus Eritematoso


Recomendaciones

Generales

104. Sacro – Sacro



Sacro



Sacro



Proteus Mirabilis (3)

Relación Proteus Mirabilis (3)

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología


Úlcera de decúbito
Síndrome de Fournier
Coxalgia
Lupus Eritematoso

Recomendaciones

Generales

En caso de presentar úlcera de decúbito y/o Síndrome de Fournier, rastreo dirigido a Pseudomona Aeruginosa, Proteus Mirabilis, Clostridium, E. Coli y Klebsiella

105. Cápsula Renal (D) – Cápsula Renal (I)



Cápsula Renal (D)

Cápsula Renal (I)



Proteus Mirabilis (4)

Relación Proteus Mirabilis (4)

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Generales

IVU


Lupus Eritematoso

Recomendaciones

Generales



106. Mandíbula (C) – Mandíbula (D/I)



Mandíbula (C)

Mandíbula (D/I)



Neisseria Gonorrhoeae (1)

Relación Neisseria Gonorrhoeae (1)

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Ginecológicos
Síntomas Odontológicos
Síntomas Hematológicos
Síntomas Osteomusculares
Síntomas Generales

Recomendaciones

ITS
Es posible posicionar el imán positivo en Mandíbula (D), Mandíbula (I) o ambas



Cuarta Lumbar (D)

Cuarta Lumbar (I)



Neisseria Gonorrhoeae (2)

107. Cuarta Lumbar (D) – Cuarta Lumbar (I)

Relación Neisseria Gonorrhoeae (2)

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Osteomusculares
Síntomas Generales
Lumbalgia

Recomendaciones

ITS



Deltoides (D)



Deltoides (I)



Treponema Pallidum (1)

108. Deltoides (D) – Deltoides (I)

Relación 108. Deltoides (D) – Deltoides (I)


F √√√
P √√√
R √√√


Sintomatología

Síntomas Ginecológicos
Síntomas Hematológicos
Síntomas Osteomusculares
Síntomas Generales
Talasemia
Escoliosis

Recomendaciones

ITS





Cuadrado Lumbar (D)

Cuadrado Lumbar (I)



Treponema Pallidum (2)

109. Cuadrado Lumbar (D) – Cuadrado Lumbar (I)

Relación Treponema Pallidum (2)

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Osteomusculares
Síntomas Generales
Lumbalgia

Recomendaciones

ITS



Conducto del Páncreas



Riñón (I)



Spirochaetes (1)

110. Conducto del Páncreas – Riñón (I)

Relación Spirochaetes (1)

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales
- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea
Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales
Cuidar la Alimentación



Conducto de la Vesícula



Riñón (D)



Spirochaetes (2)

111. Conducto de la Vesícula – Riñón (D)

Relación Spirochaetes (2)

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales
- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea
Síntomas Generales


Recomendaciones

Generales
Cuidar la Alimentación





112. Clítoris – Sacro



Clítoris

Sacro

Relación Spirochaetes (3)

F √
P √√
R √√

Sintomatología


Síntomas Ginecológicos (Leucorrea)
Síntomas Generales

Recomendaciones

ITS

Spirochaetes (2)

113. Dorsal – Lumbar



Dorso

Lumbar

Relación Neisseria Meningitidis

F √
P √√
R √√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos (Triada de la Meningitis)

- Fiebre
- Cefalea
- Rigidez de nuca
- Alteración del estado mental
- Somnolencia

Síntomas Generales

Lumbalgia

Recomendaciones

Generales
PB Intrahospitalario
Revisar trayecto de rastreo

Neisseria Meningitidis

114. Escápula (D) – Escápula (I)



Escápula (D)

Escápula (I)

Relación Mycobacterium Leprae

F √√
P √√
R √

Sintomatología

Multisistémico (respiratorio, gastrointestinal, renoureteral, neurológico, dermatológico, oftalmológico, osteomuscular)

Síntomas Generales

Infertilidad

Litiasis (vesícula y riñones)

IVU

Disminución de la agudeza visual

Oncogénico (Tumoral)


Recomendaciones

Generales
En caso de hacinamiento o reinfección, realizar rastreo familiar

Mycobacterium Leprae



115. Temporal (D) – Temporal (I)



Temporal (D)

Temporal (I)

Rickettsia Prowazecki

Relación Enterococcus Faecalis

F √√√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Amnesia
- Irritabilidad
- Confusión mental

Síntomas Generales

Alzheimer

Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por pulgas, garrapatas y/o piojos

116. Calcáneo (D) – Calcáneo (I)



Calcáneo (D)

Calcáneo (I)

Rickettsia (1)

Relación Rickettsia (1)

F √
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Amnesia
- Irritabilidad
- Confusión mental

Síntomas Generales

Alzheimer


Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por pulgas, garrapatas y/o piojos

Actúa como reservorio

117. Muñeca (D) – Muñeca (I)



Muñeca (D)

Muñeca (I)

Rickettsia (2)

Relación Rickettsia (2)

F √√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Amnesia
- Irritabilidad
- Confusión mental

Síntomas Generales

Alzheimer

Recomendaciones


Generales

Pb transmisión por pulgas, garrapatas y/o piojos

Actúa como reservorio



118. Costohepático – Costohepático



Costohepático

Costohepático

Relación Borrelia

F √√

P √√

R √√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Amnesia
- Irritabilidad
- Confusión mental

Síntomas Generales

Erupción cutánea

Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por pulgas, garrapatas y/o piojos

Actúa como reservorio

Borrelia



Glúteo (D/I)



Píloro

119. Glúteo (D/I) – Píloro

Relación Veillonella

F √

P √√

R √

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

Cuidar la Alimentación

Es posible posicionar el imán negativo en Glúteo (D), Glúteo (I) o ambos

Veillonella



Bursa (D)



Bursa (I)

120. Bursa (D) – Bursa (I)

Relación Actinomyces

F √

P √

R √

Sintomatología

Asintomático (90%)


Síntomas Gastrointestinales

Recomendaciones

Generales


Actúa como reservorio

Actinomyces





121. Cadera (D) – Cadera (I)



Cadera (D)

Cadera (I)

Relación Chlamydia Pneumoniae

F ✓✓

P ✓✓

R ✓✓✓

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Conjuntivitis

Pterigión

Coxalgia

Recomendaciones

Generales

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Conjuntivitis
- Pterigión
- Coxalgia

Chlamydia Pneumoniae



Duodeno



Riñón (I)

Chlamydia Trachomatis

122. Duodeno – Riñón (I)

Relación Chlamydia Trachomatis

F ✓✓

P ✓✓✓

R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Ginecológicos

Síntomas Hematológicos

Síntomas Osteomusculares

Síntomas Generales

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI)

Recomendaciones

ITS

123. Píloro – Riñón (I)



Píloro



Riñón (I)

Amebiasis Intestinal

Relación Amebiasis Intestinal

F ✓✓✓

P ✓✓

R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Enf. Parasitarias



Glúteo (D)

Glúteo (I)



Taenia Saginata

124. Glúteo (D) – Glúteo (I)

Relación Taenia Saginata

F √√√
P √√
R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales


- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

Neurocisticercosis

Recomendaciones

Enf. Parasitarias



Lengua (D)

Lengua (I)



Sarcoptes Scabiei

125. Lengua (D) – Lengua (I)

Relación Sarcoptes Scabiei

F √√√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Dermatológicos (Pápulas eritematosas con costras hemáticas pruriginosas. Se confunde con psoriasis)

Recomendaciones

Enf. Parasitarias

Pb transmisión por mascotas (perro y gato)

126. Pómulo – Riñón (Contralateral)

Relación Relación Plasmodium Vivax (1)

F √√√
P √√√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Tropicales


Recomendaciones

Enf. Tropicales

Más frecuente en zonas endémicas

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Fibromialgia





Pómulo (D/I)

Riñón (Contralateral)



Plasmodium Vivax (1)





Palma (D)

Palma (I)

Plasmodium Vivax (2)

127. Palma (D) – Palma (I)

Relación Plasmodium Vivax (2)


F √√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Tropicales

Recomendaciones

Enf. Tropicales
Más frecuente en zonas endémicas
Actúa como reservorio
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Fibromialgia



Mastoides (D)

Mastoides (I)

Filaria

128. Mastoides (D) – Mastoides (I)

Relación Filaria

F √√
P √√√
R √√


Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Confusión mental

Recomendaciones

Enf. Parasitarias
Revisar área de rastreo



Píloro

Hígado

Enterobius Vermicularis

129. Píloro – Hígado

Relación Enterobius Vermicularis

F √√
P √√
R √√√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea


Síntomas Generales

Recomendaciones

Enf. Parasitarias



130. Esófago (I) – Esófago (D)



Esófago (I)

Esófago (D)

Relación Fasciolopsis Buski

F ✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

Fasciola Hepática

Recomendaciones

Enf. Parasitarias

Fasciolopsis Buski

131. Isquión (D) – Isquión (I)



Isquión (D)

Isquión (I)

Relación Onchocerca Volvulus

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

Cuidar la Alimentación

Onchocerca Volvulus

132. Hígado – Riñón (I)



Hígado



Riñón (I)

Relación Entamoeba Histolytica (1)

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas Generales

Absceso Hepático Amebiano

Esteatosis Hepática

Dislipidemia

Recomendaciones

Enf. Parasitarias

Entamoeba Histolytica (1)



133. Parietal (I) – Colon Transverso



Parietal (I/D)



Colon Transverso

Entamoeba Histolytica (2)

Relación Entamoeba Histolytica (2)

F √√√

P √√√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Confusión mental

Recomendaciones

Enf. Parasitarias

El imán negativo puede ser posicionado en Parietal (D), Parietal (I) o ambos. Es más frecuente su asociación con Parietal (I)

134. Oído (D) – Oído (I)



Oído (D)



Oído (I)

Toxoplasma Gondii

Relación Toxoplasma Gondii

F √√√

P √√√

R √√√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Confusión mental

Síntomas Generales

- Tumores cerebrales
- Abortos

Recomendaciones

Enf. Parasitarias

Pb Transmisión por mascotas (gatos)

135. Tensión de la Fascia Lata (D) Tensión de la Fascia Lata (I)



Tensor de la Fascia Lata (D)



Tensor de la Fascia Lata (I)

Gardnerella Vaginalis

Relación Gardnerella Vaginalis

F √√

P √√√

R √√


Sintomatología

Síntomas Ginecológicos (Leucorrea)

Recomendaciones

ITS

Enf. Parasitarias



Válvula Ileocecal

Riñón (D)

136. Válvula Ileocecal – Riñón (D)

Relación Trichomonas

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Ginecológicos (Leucorrea)

Recomendaciones

ITS
Enf. Parasitarias

Trichomonas (1)



Ciego

Ciego

137. Ciego – Ciego

Relación Trichomonas

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología


Síntomas Ginecológicos (Leucorrea)

Recomendaciones

ITS
Enf. Parasitarias

Trichomonas (2)

138. Ciego – Riñón (D)



Ciego

Riñón (D)

Relación Trichomonas

F √√
P √√√
R √√


Sintomatología


Síntomas Ginecológicos (Leucorrea)

Recomendaciones

ITS
Enf. Parasitarias

Trichomonas (3)





Costodiafrágico (I)

Costodiafrágico (I)

Trypanosoma Cruzi

139. Costodiafrágico – Costodiafrágico

Relación Trypanosoma Cruzi

F √
P √√
R √

Sintomatología

Síntomas Tropicales

Recomendaciones

Enf. Tropicales
Más frecuente en zonas endémicas



Deltoides (D/I)



Riñón (Ipsilateral)

Leishmania

140. Deltoides (D/I) – Riñón (Ipsilateral)

Relación Leishmania


F √
P √√
R √

Sintomatología

Síntomas Tropicales (Dermatológico)

Recomendaciones

Enf. Tropicales
Más frecuente en zonas endémicas



Cuello (D)

Cuello (I)

Blastocystis Hominis

141. Cuello (D) – Cuello (I)

Relación Blastocystis Hominis

F √
P √
R √

Sintomatología


Síntomas Gastrointestinales
Cervicalgia

Recomendaciones

Generales
Top 5 Cervicalgia
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Lesión por latigazo



142. Pospineal – Vejiga



Pospineal

Vejiga

Cryptococcus Neoformans (1)

Relación Cryptococcus Neoformans (1)

F √√
P √√
R √

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Confusión mental

Tumores cerebrales

Recomendaciones


Generales

Pb transmisión por insectos (hormigas y cucarachas)

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Alteraciones del sueño
- Síntomas neurológicos

143. Prepineal – Pospineal



Prepineal

Pospineal

Cryptococcus Neoformans (2)

Relación Cryptococcus Neoformans (2)

F √√
P √√
R √√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Confusión mental


Tumores cerebrales

Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por insectos (hormigas y cucarachas)

144. Prepineal – Vejiga



Prepineal

Vejiga

Cryptococcus Neoformans (3)

Relación Cryptococcus Neoformans (3)

F √√
P √√
R √√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Confusión mental

Tumores cerebrales


Recomendaciones

Generales

Pb transmisión por insectos (hormigas y cucarachas)



145. Condral (D) – Condral (I)



Condral (D)

Condral (I)

Pneumocystis Carinii

Relación Pneumocystis Carinii

F ✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea
- Dolor torácico

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

Top 10 inmunológico (inmunodeficiencia)

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- SIDA

146. Esófago (I) – Vejiga



Esófago

Vejiga

Histoplasma Capsulatum

Relación Histoplasma Capsulatum

F ✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Respiratorios


- Tos
- Estornudo
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Odinofagia
- Disnea

Síntomas Generales

Recomendaciones

Generales

147. Canto (D) – Canto (I)



Canto (D)

Canto (I)

Aspergillus

Relación Aspergillus

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología


Síntomas Oftalmológicos

- Conjuntivitis
- Glaucoma
- Retinopatía

Recomendaciones

Generales

Revisar trayectoria del Nervio Óptico



Cava (D)

Cava (I)

148. Cava (D) – Cava (I)

Relación Trichophyton (1)

F ✓✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Pie de atleta

Recomendaciones

Generales

Mantener los pies limpios y secos, especialmente entre los dedos

Utilizar sandalias en piscinas o duchas públicas

Utilizar zapatos bien ventilados

Trichophyton (1)



Primera Costilla (D)

Primera Costilla (I)

149. Primera Costilla (D) – Primera Costilla (I)

Relación Trichophyton (2)

F ✓✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Pie de atleta

Recomendaciones

Generales

Mantener los pies limpios y secos, especialmente entre los dedos

Utilizar sandalias en piscinas o duchas públicas

Utilizar zapatos bien ventilados

Trichophyton (2)



Radio (D)



Radio (I)

150. Radio (D) – Radio (I)

Relación Microsporum

F ✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓


Sintomatología

Dermatológicos

Recomendaciones


Generales

Microsporum





151. Diafragma (D) – Diafragma (I)



Diafragma (D)

Diafragma (I)



Candida Albicans (1)

Relación Candida Albicans (1)

F ✓
P ✓
R ✓


Sintomatología

Ginecológico (Leucorrea)

Recomendaciones

Generales
Impactar HTLV

152. Píloro – Uretero (D/I)



Píloro

Uretero (D/I)



Candida Albicans (1)

Relación Candida Albicans (2)

F ✓
P ✓
R ✓

Sintomatología


Gastrointestinal
- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea

Síntomas generales

Recomendaciones

Generales
Rastrear virus gastrointestinales
El imán positivo puede ser posicionado en Uretero (D), Uretero (I) o ambos
Revisar trayecto de rastreo en el caso de uretero

153. Tibia (D) – Tibia (I)



Tibia (D)

Tibia (I)



Malassezia Furfur

Relación Malassezia Furfur

F ✓
P ✓
R ✓

Sintomatología

Síntomas Dermatológicos
Pitiriasis Versicolor

Recomendaciones


Generales



154. Parietal (D/I) – Riñón (Contralateral)



Parietal (D/I)



Riñón (Contralateral)

Dismetría del Hemicuerpo

Relación Par Goiz

F √√√
P √√
R √√

Sintomatología

Síntomas Osteomusculares

- Lumbalgia
- Coxalgia
- Dolor de MP

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad


Recomendaciones

Generales
Manejo del estrés

155. Supraciliar – Bulbo Raquídeo



Supraciliar



Bulbo Raquídeo

Integridad Corporal y Crecimiento

Relación Crecimiento e integridad Corporal

F √√
P √√
R √

Sintomatología

Baja autoestima
Falta de crecimiento

Recomendaciones

Generales
Manejo del Estrés

156. Sien (D) – Sien (I)



Sien (D)



Sien (I)

Irrigación Sanguínea Cerebral

Relación Irrigación Cerebral

F √√√
P √√
R √√

Sintomatología

Neurológicos

- Confusión mental
- Mareo
- Amnesia
- Alteraciones del estado de ánimo
- Pérdida de la memoria a corto plazo

Recomendaciones

Generales
Mantener una adecuada hidratación
Más frecuente en personas de la tercera edad



157. Íliaco (D) – Íliaco (I)



Íliaco (D)

Íliaco (I)



Disfunción Gastrointestinal

Relación Disfunción Gastrointestinal

F √√

P √

R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea
- Estreñimiento


Recomendaciones

Generales

PB Rehabilitacional

Top 10 Gastrointestinal

158. Parótida (D) – Parótida (I)



Parótida (D)

Parótida (I)



Disfunción Secreción de Insulina

Relación Deficiencia en la secreción de insulina

F √√√

P √√

R √√√

Sintomatología

Deficiencia en la secreción de insulina

Disminución en la secreción de amilasa salival

Disminución de la respuesta inmunitaria ante infecciones respiratorias

Recomendaciones

Generales

PB Rehabilitacional

Rastrear con especial cuidado:

- Glándulas parótidas
- Glándulas submandibulares
- Glándulas sublinguales

159. Páncreas – Páncreas



Páncreas

Páncreas



Intoxicación Metales Pesados

Relación Intoxicación por metales pesados

F √

P √√√

R √√

Sintomatología

Síntomas por Intoxicación

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Recomendaciones


Generales

Buscar la causa de la intoxicación (medicamentos, solventes, metales pesados, etcétera)

Top 5 Desintoxicación



160. Interciliar – Bulbo Raquídeo



Interciliar

Bulbo Raquídeo



Carácter

Relación Carácter

F ✓✓
P ✓
R ✓


Sintomatología

Ausencia o exceso de carácter

Recomendaciones

Generales
Rastrear PB's Psicoemocionales
Psicoterapia

161. Atlas – Atlas



Atlas

Atlas



Sexualidad, Líbido

Relación Sexualidad, Líbido


F ✓✓
P ✓
R ✓

Sintomatología

Ausencia o exceso de Líbido

Recomendaciones

Generales
Rastrear PB Psicoemocionales
Psicoterapia



Apéndice

Timo



Inmunoincompetencia

162. Apéndice – Timo

Relación Inmunoincompetencia

F ✓✓
P ✓
R ✓

Sintomatología

Inmunoincompetencia

Recomendaciones

Generales
Top 10 Inmunológico (inmunodeficiencia)
Revisar trayecto de rastreo en el caso de apéndice



163. Polo (D) – Polo (I)



Polo (D)

Polo (I)



Equilibrio Vertical, Dislexia

Relación Equilibrio Vertical

F √√
P √√
R √

Sintomatología

Vértigo

Recomendaciones

Generales
Top 10 Neurológico



Riñón (D/I)



Uretero (Ipsilateral)



Cólico Nefrítico

164. Riñón (D/I) – Uretero (Ipsilateral)

Relación Cólico Nefrítico

F √
P √√
R √√

Sintomatología

Cólico Nefrítico

Recomendaciones

Generales
Top 10 Urológico



Oreja (D)



Oreja (I)



Pares Craneales

165. Oreja (D) – Oreja (I)

Relación Pares Craneales

F √√√
P √√
R √√

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Irritabilidad
- Confusión mental
- Disminución de la agudeza visual
- Vértigo

Neuralgia del trigémino


Parálisis facial

Recomendaciones

Generales
Top 10 Neurológico



166. Quiasma Óptico (D) – Quiasma Óptico (I)



Quiasma Óptico (D)

Quiasma Óptico (I)

Drenaje Linfático

Relación Drenaje Linfático

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Desconcentración
- Amnesia
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Pérdida de la memoria a corto plazo

Recomendaciones

Generales

Mantener una adecuada hidratación

Más frecuente en personas de la tercera edad

Top 10 Neurológico

167. Útero – Útero



Útero

Útero

Falso Embarazo

Relación Falso Embarazo

F ✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Falso Embarazo

Miomatosis uterina

Alteraciones menstruales

Recomendaciones


Generales

Top 10 Ginecológico

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Miomatosis uterina
- Cólico menstrual

168. Cervical – Dorsal



Cervical



Dorsal

Dolor de Codo de Tenista

Relación Dolor Codo

F ✓✓
P ✓✓
R ✓

Sintomatología

Codo de Tenista

Cervicalgia

Dorsalgia

Lumbalgia

Dolor de MT

Dolor de MP

Recomendaciones

Generales

Top 10 Osteomuscular

Protocolo de columna básico

Revisar trayecto de rastreo



Cuádriceps (D)

Cuádriceps (I)

Intoxicación por Bismuto

169. Cuádriceps (D) – Cuádriceps (I)

Relación Intoxicación por Bismuto

F √√
P √√√
R √√


Sintomatología

Síntomas por intoxicación

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Recomendaciones

Generales
Top 5 Desintoxicación



Útero

Ovario (D/I)

Embarazo

170. Útero – Ovario (D/I)

Relación Embarazo

F √√
P
R

Sintomatología


Embarazo

Recomendaciones

* No impactar en caso de embarazo



Hipófisis



Ovario (D/I)

Disfunción Ovárica

171. Hipófisis – Ovario (D/I)

Relación Disfunción Ovárica

F √√√
P √√
R √√

Sintomatología

Alteraciones menstruales

Síndrome de Ovario Poliquístico

- Irregularidad de los ciclos menstruales
- Obesidad
- Acné
- Hirsutismo
- Alteraciones en el estado de ánimo

Menopausia

Recomendaciones

Generales
Cuidado de la alimentación
Manejo del estrés
Top 10 Endocrinológico



172. Esternón – Suprarrenales



Esternón



Suprarrenales

Relación Poliglobulia

F ✓
P ✓✓✓
R ✓

Sintomatología

Poliglobulia

Recomendaciones

Generales
Top 10 Hematológico

Poliglobulia

173. Colon Descendente – Recto



Colon Descendente



Esófago (D) Recto

Relación Obstrucción Intestinal

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Estreñimiento

Recomendaciones

Generales
PB Rehabilitacional
Top 10 Gastrointestinal

Obstrucción Intestinal

174. Temporal (D) – Temporal (D)



Temporal (D)

Temporal (D)

Relación Agresividad

F ✓✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Agresividad
Hipertermia
Alteración en la sensibilidad térmica

Recomendaciones

Generales
Top 10 Neurológico
Rastrear PB Psicoemocionales
Psicoterapia
Posicionamiento. El imán negativo adelante, el imán positivo atrás

Agresividad



175. Carótida (D) – Carótida (I)



Carótida (D)

Carótida (I)



Hipertensión Arterial

Relación Hipertensión Arterial

F √√
P √√
R √√


Sintomatología

Hipertensión Arterial

Recomendaciones

Generales

En caso de presentar Hipertensión Arterial, impactar el PB Riñón (D) - Riñón (I)



Codo (D)

Codo (I)



Disfunción Ocular

176. Codo (D) – Codo (I)

Relación Disfunción ocular

F √√
P √
R √√√

Sintomatología


Disminución de la agudeza visual

Recomendaciones

Generales

Actúa como reservorio de TB
Rastrear PB Tuberculosis

177. Seno AV – Riñón (I)



Seno AV

Riñón (I)



Taquicardia o Arritmia

Relación Taquicardia/Arritmia

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Taquicardia
Arritmia


Recomendaciones

Generales

Rastrear PB Rubéola (pg. 29)



178. Timo – Suprarrenales



Timo

Suprarrenales



Disfunción Hormonal

Relación Disfunción Hormonal

F ✓
P ✓
R ✓

Sintomatología

Disfunción hormonal

Recomendaciones

Generales
PB Chocolate

179. Trompa de Falopio (D/I) – Ovario (D/I)



Trompa (D/I)

Ovario (D/I)



Embarazo Extrauterino

Relación Embarazo extrauterino

F ✓
P ✓✓✓
R ✓


Sintomatología

Dolor abdominal

Recomendaciones

Generales
Referir a urgencias en caso de embarazo extrauterino

180. Cerebelo (D) - Cerebelo (I)



Cerebelo (D)

Cerebelo (I)



Crisis Convulsivas

Relación Crisis Convulsivas

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Crisis Convulsivas

Recomendaciones

Generales
Top 10 Neurológico
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Crisis convulsivas durante las crisis curativas, especialmente en casos tumorales



181. Pineal – Pineal



Pineal

Pineal



Disfunción Pineal

Relación Disfunción de la Glándula Pineal

F ✓✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas Neurológicos

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del sueño (insomnio)
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad

Recomendaciones

Generales
Recomendaciones para el buen dormir
Top 10 Neurológico

182. Hipófisis – Hipófisis



Hipófisis

Hipófisis



Disfunción Hipófisis

Relación Disfunción hipofisiaria

F ✓✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Disfunción Glandular

- Tiroides
- Paratiroides
- Suprarrenales
- Ovarios
- Testículos
- Prolactina
- Hormona del crecimiento

Recomendaciones

Generales
Top 10 Disfuncional
Top 10 Neurológico
Top 10 Endocrinológico

183. Tiroides – Tiroides



Tiroides (D)

Tiroides (I)



Disfunción Tiroides

Relación Disfunción Tiroidea

F ✓✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología


Aumento o reducción del metabolismo

Recomendaciones

Generales
Top 10 Endocrinológico
Top 10 Disfuncional
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica hacia el PB:
- Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)



184. Paratiroides (D) – Paratiroides (I)



Paratiroides (D)

Paratiroides (I)



Disfunción Tiroides

Relación Disfunción Paratiroidea

F √√√
P √√
R √√√


Sintomatología

Alteración en el metabolismo del Calcio y del Fósforo
Espasmos musculares
Parestesias

Recomendaciones

Generales
Top 10 Endocrinológico
Top 10 Disfuncional
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica hacia el PB:
- Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)

185. Timo – Timo



Timo (S)

Timo (Inf)



Disfunción Timo

Relación Disfunción del Timo

F √√
P √√
R √√

Sintomatología

Síntomas Inmunológicos (disminución de la respuesta inmunitaria)

Recomendaciones

Generales
Top 10 Inmunológico (inmunodeficiencia)

186. Suprarrenal (D) – Suprarrenal (I)



Suprarrenal (D)

Suprarrenal (I)



Disfunción Suprarrenal

Relación Disfunción Suprarrenal


F √√√
P √√√
R √√√


Sintomatología

Alteración en el metabolismo de los mineralocorticoides y glucocorticoides

Recomendaciones

Generales
Top 10 Disfuncional
Top 10 Endocrinológico
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Usuarios que hayan tenido tratamientos prolongados con corticoesteroides o abuso de anabólicos





Ovario (D)

Ovario (I)



Disfunción Ovario

187. Ovario (D) – Ovario (I)

Relación Disfunción Ovario


F √√√
P √√
R √√

Sintomatología

Alteraciones menstruales
Síndrome de Ovario Poliquístico
- Irregularidad de los ciclos menstruales
- Obesidad
- Acné
- Hirsutismo
- Alteraciones en el estado de ánimo
Menopausia

Recomendaciones

Generales
Manejo del estrés
Top 10 Endocrinológico
Top 10 Disfuncional



Testículo (D)

Testículo (I)



Disfunción Testículo

188. Testículo (D) – Testículo (I)

Relación Disfunción Testicular

F √√√
P √√
R √√

Sintomatología

Azoospermia

Recomendaciones

Generales
Top 10 Endocrinológico
Top 10 Disfuncional
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Infertilidad en el hombre



Bazo

Bazo



Disfunción Bazo

189. Bazo – Bazo

Relación Disfunción Bazo

F √√
P √√√
R √√

Sintomatología

Síntomas Hematológicos
- Anemia
- Leucopenia
- Trombositopenia
Leucemia

Recomendaciones

Generales
Top 10 Hematológico
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Enfermedades hematológicas



190. Esternocleidomastoideo (D) Esternocleidomastoideo (I)



Esternocleidomastoideo (D)

Esternocleidomastoideo (I)

Disfunción Sistema Nervioso
Simpático

Relación Disfunción del Sistema Simpático

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓


Sintomatología

Taquicardia
Bradicardia
Broncoconstricción
Alteración peristáltica
Alteración en la secreción de hormonas suprarrenales
Sudoración

Recomendaciones

Generales
Manejo del estrés
Top 10 Disfuncional

191. Cervical – Sacro



Cervical

Sacro

Disfunción Sistema Nervioso
Parasimpático

Relación Disfunción Parasimpático

F ✓✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓✓


Sintomatología

Taquicardia
Bradicardia
Broncoconstricción
Aumento de secreción traqueobronquiales
Alteración peristáltica
Alteración hormonal
Sudoración

Recomendaciones

Generales
Top 10 Disfuncional
Protocolo Columna Básico
Revisar trayecto de rastreo. El imán negativo se posiciona más frecuentemente en la primera cervical, cerca del Bulbo Raquídeo.
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en todos los usuarios

192. Duodeno – Duodeno



Duodeno

Duodeno

Disfunción Duodeno

Relación Disfunción Duodeno

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología


Síntomas Gastrointestinales
- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Diarrea
Mala absorción de nutrientes

Recomendaciones

Generales
Top 10 Gastrointestinal
Top 10 Disfuncional
Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:
- Mala absorción de nutrientes
- Colecistitis crónica litiasica
- Pancreatitis aguda



193. Píloro – Píloro



Píloro

Píloro



Disfunción Píloro

Relación Disfunción Pilórica

F √√√

P √√

R √√

Sintomatología

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Dispepsia

Retardo en el vaciamiento gástrico

Recomendaciones

Generales

Top 10 Gastrointestinal

Top 10 Disfuncional

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Gastritis
- Colitis
- Reflujo gastroesofágico
- Síndrome de colon irritable

194. Vejiga – Vejiga



Vejiga

Vejiga



Disfunción Vejiga

Relación Disfunción Vejiga

F √√√

P √√

R √√

Sintomatología

Enuresis

Recomendaciones

Generales


Top 10 Urológico

Top 10 Disfuncional

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Enuresis
- Cistitis
- IVU
- Litiasis renal

195. Vesícula – Vesícula



Vesícula

Vesícula



Disfunción Vesícula/Reservorio

Relación Disfunción Vesícula

F √√√

P √√

R √√

Sintomatología

Síntomas hepatobiliares

- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Dispepsia
- Coluria
- Acolia
- Ictericia

Colecistitis Crónica Litiásica

Recomendaciones


Generales

Top 10 Hepatobiliar

Top 10 Disfuncional

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Gastritis
- Colitis
- Reflujo gastroesofágico
- Síndrome de colon irritable
- Colecistitis crónica litiásica
- Pancreatitis



Cápsula Renal (D/I)

Riñón (Ipsilateral)

Reservorio VIH

196. Cápsula Renal (D/I) – Riñón (Ipsilateral)

Relación Reservorio VIH

F ✓

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica hacia los PB:

- Timo – recto
- Aductor (D) – Aductor (I)
- Trocánter menor (D) – Trocánter menor (I)



Interiliaco

Sacro


Reservorio Parásitos

197. Interiliaco – Sacro

Relación Reservorio Parásitos

F ✓

Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica hacia el Top 5 Desparasitación



Pleura (D/I)


Peritoneo (D/I)


Reservorio Bacterias

198. Pleura – Peritoneo

Relación Reservorio Bacterias


F ✓






199. Vago (D/I) – Riñón (Ipsilateral)

Relación Reservorio Universal
F ✓




200. Vagina – Vagina

Relación Reservorio Virus
F ✓✓



201. Uretra – Uretra

Relación Reservorio Virus
F ✓✓✓





202. Muñón – Muñón

Relación Reservorio Universal
F ✓✓



Muñón

Muñón




Reservorio Universal

203. Bazo – Pulmón

Relación Reservorio Bacterias
F ✓



Bazo



Pulmón (D/I)



Reservorio Bacterias

204. Riñón (D) – Duodeno


Relación Diabetes Mellitus
F ✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓

Sintomatología

- Poliuria
- Polidipsia
- Polifagia
- Pérdida de Peso
- Propensión a Infecciones

Recomendaciones

- Generales
- Protocolo DM




Riñón (D)



Duodeno




Diabetes Mellitus





205. Hipótesis – Bulbo Raquídeo



Hipótesis

Bulbo Raquídeo

Relación Diabetes Insípida

F ✓
P ✓✓✓
R ✓✓

Sintomatología


Poliuria
Polidipsia

Recomendaciones

Generales
Top 10 Neurológico
Top 10 Endocrinológico

Diabetes Insípida

206. Bazo – Duodeno



Bazo

Duodeno

Relación Leucemia

F ✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Síntomas hematológicos

- Anemia
- Leucopenia
- Trombocitopenia
- Hemorragia
- Astenia
- Adinamia

Leucemia

Recomendaciones

Generales
Top 10 Hematológico
Protocolo de Leucemia
- Bazo – Bazo
- Bazo – Hígado
- Subclavia (D) – Subclavia (I)
- Bazo – Duodeno

Leucemia





Nervio Inguinal (D/I)



Articulación (Cualquiera)

Reumatismo Mono-Articular

207. Nervio Inguinal (D/I) – Articulación

Relación Reumatismo Monoarticular

F ✓
P ✓✓✓
R ✓

Sintomatología

Artralgia

Recomendaciones

Generales

El imán negativo puede ser posicionado en Nervio Inguinal (D), Nervio Inguinal (I) o ambos

El imán positivo es posicionado en la articulación que presenta dolor o inflamación, pueden ser varias articulaciones al mismo tiempo

Top 10 Osteomuscular
Articulación - Riñón (D/I)



Suprarrenales (C)



Todo el Frente

208. Suprarrenales – Todo el Frente

Relación Asma Alérgico

F ✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Disnea

Recomendaciones

Generales

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea


Rastreo dirigido con el imán e impactación profiláctica en:

- Asma
- Bronquitis crónica
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
- Enfermedad Pulmonar Intersticial

Asma Alérgico



209. Hígado – Riñón (D)



Hígado

Riñón (D)

Cirrosis Hepática

Relación Cirrosis Hepática

F ✓✓✓
P ✓✓✓
R ✓✓✓

Sintomatología

Síntomas por Intoxicación

- Cefalea
- Mareo
- Somnolencia
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Dolor Abdominal
- Distensión Abdominal
- Diarrea

Esteatosis Hepática


Dislipidemia

Recomendaciones

Generales

Top 5 Desintoxicación

210. Nariz – Nariz



Nariz (D)

Nariz (I)

Rinitis Alérgica

Relación Rinitis Alérgica

F ✓✓
P ✓✓
R ✓✓

Sintomatología

Rinorrea

Recomendaciones


Generales

Top 10 Respiratorio

Top 10 Disnea

Evitar los 5 alérgenos principales:

- Pelo
- Polvo
- Polen
- Humo
- Moho





Tipos de Recomendación

Las recomendaciones de los PB son de vital importancia para reducir su incidencia, prevalencia y morbilidad; así como para aumentar su resolución, grado de despolarización y disminuir la sintomatología clínica. Tenemos 4 tipos de recomendaciones específicas para los distintos PB, los cuales son:

- Recomendaciones Generales
- Recomendaciones para Enfermedades Parasitarias
- Recomendaciones para Enfermedades Tropicales
- Recomendaciones para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Recomendaciones Generales (Versión Completa)

Las recomendaciones generales, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, después de la realización de un rastreo con la técnica del PB.

1. Cambiar cepillo de dientes
2. Realizar baño con agua caliente y fría al terminar el día. Al finalizar cambiar ropa
3. Fortalecer los Pilares de la Salud (alimentación saludable, ejercicio terapéutico y manejo del estrés)
4. Seguir las recomendaciones del buen comer, el buen dormir y el buen ir al baño (pg. 101 -102)
5. Seguir las recomendaciones para la realización de ejercicio terapéutico (pg. 103)
6. Seguir las recomendaciones para el manejo del estrés (pg. 104)
7. Procurar un adecuado estado de hidratación, alimentación y oxigenación, una semana antes y una semana después del rastreo, para ayudar a desintoxicar el organismo
8. Mantener contacto con el usuario vía telefónica
9. Segundo rastreo dentro de los próximos 5 a 10 días. En caso de persistir los síntomas o de presentar crisis curativa, realizar segundo rastreo antes
10. Hacer énfasis al usuario en continuar con las indicaciones de su médico tratante
11. En caso de persistir los síntomas, consultar a su médico tratante y realizar segundo rastreo después de la consulta o asesoría médica
12. En caso de crisis curativa, consultar a su médico tratante y seguir las recomendaciones para crisis curativa (pg. 100)
13. Procurar continuar con los rastreos de PB bajo supervisión y autorización médica
14. Complementar el rastreo de PB, rastreando con especial cuidado y/o impactando de manera profiláctica, el Protocolo Básico (pg. 105)



Recomendaciones Generales (Versión Corta)

1. Cambiar cepillo de dientes
2. Fortalecer los Pilares de la Salud (alimentación saludable, ejercicio terapéutico y manejo del estrés)
3. Mantenerse en contacto con el Usuario (segundo rastreo en 8 días)

Recomendaciones para Enfermedades Parasitarias

Las recomendaciones para enfermedades parasitarias, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, en caso de que estos presenten síntomas y condiciones que hagan sospechar de una posible parasitosis (dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, evacuaciones pastosas o sanguinolentas, cefalea, debilidad, cansancio, condición socioeconómica precaria, falta de agua potable, alimentación fuera de casa con regularidad frecuencia, etcétera)

1. Recomendaciones Generales (pg. 96)
2. Top 5 Desparasitación (pg. 111)
3. Cambiar sábanas, toallas y ropa de cama
4. Utilizar vinagre blanco, vinagre de manzana y/o sal de mar para desinfectar los alimentos
5. Cocer la carne lo suficiente
6. Lavarse las manos antes de ir al baño, y antes de consumir o preparar algún alimento
7. Moderar el consumo de alimentos fuera de casa
8. Evitar consumir hielos en los restaurantes
9. Evitar tener agua al aire libre
10. Asolear la ropa de cama
11. Tener las uñas cortas y limpias. No morderse las uñas
12. Mantener limpios y desinfectados aparatos electrónicos de usual manejo (celular, tablet, etc.), bolsas y monederos con regularidad frecuencia (cada 2 - 5 días)
13. No recetar o indicar algún tipo de desparasitación
14. Sugerir al usuario realizar desparasitación alopática o con remedios naturales, especificando que debe ser un especialista quien indique el tratamiento
15. Informar al usuario acerca de la desparasitación, ya que debe realizarse en toda la familia el mismo día, cada 6 meses, y siguiendo las indicaciones médicas
16. Informar al usuario de evitar tomar alcohol durante el tratamiento de desparasitación
17. Desparasitar a las mascotas con el veterinario
18. Evitar que las mascotas convivan en espacios personales (baño, recamara, sala, etcétera)



Recomendaciones para Enfermedades Tropicales

Las enfermedades tropicales son aquellas que se relacionan a transmisión por vectores (mosquitos). Se presentan principalmente en zonas pluviales, rurales, cerca de lagos, lagunas, ríos, mar o concentraciones de agua, con clima cálido y/o húmedo; se caracterizan por presentar los siguientes síntomas:

- Síntomas neurológicos (cefalea, mareo y vómito)
- Síntomas osteomusculares (mialgias y artralgias generalizadas)
- Síntomas hematológicos (anemia, leucocitosis y trombocitopenia)
- Síntomas generales (fiebre, astenia, adinamia, hiporexia y diaforesis)

- Otros Síntomas:
 - Erupción cutánea
 - Conjuntivitis

Ejemplos de enfermedades tropicales:

- Dengue
- Paludismo
- Chikungunya
- Zika
- Tripanosomiasis

Las recomendaciones para enfermedades Tropicales, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, en caso de que ellos vivan en zonas endémicas y presenten síntomas que hagan sospechar de una posible enfermedad tropical.

1. Recomendaciones generales (pg. 96)
2. Top 10 Tropical (pg. 110)
3. Lavar cada 8 días tanques y albercas que almacenen agua
4. Mantener el patio u otros espacios abiertos sin objetos que puedan almacenar agua como llantas, chatarra, tarros, botellas, etcétera
5. Limpiar los canales de agua lluvia
6. Recoger basuras o residuos sólidos en predios y lotes baldíos
7. Procurar cerrar puertas y ventanas durante la noche para evitar picaduras
8. Utilizar mosquitero para dormir
9. Usar repelentes naturales para mosquitos (eucalipto, citronela, etcétera)
10. Permitir la fumigación y proteger al Usuario con Top 5 Desintoxicación (pg. 111)
11. Hacer énfasis al usuario en no automedicarse
12. Referir al usuario con su médico tratante



Recomendaciones para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)


Las recomendaciones para ITS, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, en caso de que estos presenten el diagnóstico, los síntomas o condiciones que hagan sospechar de una ITS. Las recomendaciones también se deben seguir en caso de reinfección o persistencia de PB relacionados a ITS.

1. Recomendaciones generales (pg. 96)
2. Top 10 Ginecológico (pg. 107)
3. Rastrear a la pareja en caso de tener diagnóstico médico de ITS
4. Rastrear a la pareja en caso de reinfección
5. Rastrear a la pareja en caso de persistencia o reincidencia de PB's relacionados a ITS
6. Rastrear a distancia a la pareja, en caso de que no pueda presentarse físicamente al rastreo de PB (segundo nivel)

Existen otro tipo de recomendaciones complementarias para proteger la actividad del Biomagnetista (no médico), así como para obtener un máximo aprovechamiento de la técnica por parte de los usuarios.

Recomendaciones Legales

1. Hacer énfasis a los usuarios de asistir con el médico tratante
2. En caso de persistir los síntomas, consultar a su médico tratante y realizar segundo rastreo después de la consulta o asesoría médica
3. En caso de crisis curativa, consultar a su médico tratante y seguir las recomendaciones para crisis curativa (pg. 100)
4. No cambiar dosis de medicamentos
5. No alterar las indicaciones médicas
6. No desinformar acerca de tratamientos y/o procedimientos médicos
7. No retrasar o impedir procedimientos quirúrgicos u odontológicos
8. No indicar la realización de estudios de laboratorio
9. No interpretar estudios de laboratorio o gabinete
10. No indicar algún tipo de tratamiento
11. No medicar
12. No sugerir remedios caseros
13. No dar diagnósticos
14. No dar pronósticos
15. No dar falsas esperanzas de curación





16. Mencionar los objetivos de la técnica de PB (mejorar la sintomatología, disminuir los riesgos de la enfermedad, complementar el tratamiento médico de base, disminuir los efectos adversos de los tratamientos farmacológicos, y mejorar la calidad de vida)
17. Mencionar que el PB es una técnica facilitadora, no milagrosa
18. Mencionar que la salud depende en gran medida de los Pilares de la Salud (alimentación saludable, ejercicio terapéutico y manejo del estrés), del tiempo de evolución de la enfermedad, así como de una adecuada valoración, tratamiento, indicaciones y seguimiento médico
19. Hacer énfasis en continuar con el tratamiento médico de base
20. Hacer énfasis en seguir las indicaciones médicas
21. Hacer énfasis en no automedicarse
22. Hacer énfasis en seguir consultando a su médico
23. Referir al especialista en caso de ser necesario (psicólogo, nutriólogo, odontólogo, oftalmólogo, ginecólogo, etcétera)
24. Seguir con los rastreos de PB bajo supervisión y autorización médica
25. Procurar utilizar la palabra usuario o cliente, en vez de paciente
26. Procurar utilizar la palabra practicante en Biomagnetismo o Biomagnetista, en vez de Terapeuta o Doctor
27. Procurar utilizar la palabra rastreo, en vez de terapia
28. Procurar utilizar la palabra mejoría, en vez de curación
29. Procurar utilizar la palabra desequilibrio (energético, bioeléctrico, bioquímico, pH, etc.), en vez de diagnóstico
30. Practicar los rastreos de PB con ética y moralidad, respetando la privacidad de las personas

Recomendaciones para Crisis Curativa

Las recomendaciones para Crisis Curativa, señalan las especificaciones que podrá seguir todo Biomagnetista (no médico) con sus usuarios, en caso de que estos persistan con los síntomas, exacerben o presenten de forma leve los siguientes:

Febrícula, cansancio, debilidad, dolor muscular, dolor articular, falta de apetito, poliuria, cefalea, mareo, vómito, somnolencia, diarrea y/o estreñimiento.

1. Recomendaciones Generales (pg. 96)
2. Recomendaciones para enfermedades parasitarias (pg. 97)
3. Protocolo Básico (pg. 105)
4. Top 5 Desintoxicación (pg. 111)
5. Top 10 Respiratorio (pg. 110)
6. Top 10 Gastrointestinal (pg. 107)



Recomendaciones del buen comer

Las recomendaciones del buen comer son una lista de sugerencias que todos podríamos llevar a cabo en nuestra vida diaria, para fortalecer los pilares de la salud y tener una alimentación más saludable.

1. Realizar una dieta saludable y balanceada, procurando hacer 5 comidas al día, 3 fuertes y 2 colaciones
2. Tener horarios establecidos para realizar las comidas y las colaciones
3. Procurar masticar lo suficiente cada bocado
4. No tomar agua con los alimentos
5. No tomar agua fría en general
6. Tomar agua caliente o tibia, 1 a 2 horas después de consumir alimentos
7. Mantener un adecuado estado de hidratación
8. No cometer atracones
9. No comer hasta sentirse completamente lleno
10. Procurar que el conjunto de alimentos servidos en el plato tengan 3 o más colores
11. Procurar consumir carbohidratos 40 - 60%, proteínas 30 - 40% y grasas 10 - 20%
12. Moderar, y de ser posible evitar, el consumo de alimentos industrializados, procesados, enlatados, transgénicos y lácteos
13. Moderar el consumo de azúcar, sal y harinas refinadas
14. Procurar que el consumo de sal sea de mar y de buena calidad
15. Moderar el consumo de aceites y grasas procesadas para cocinar
16. Procurar consumir un solo tipo de fruta al día
17. Moderar el consumo de proteína animal 2 o 3 veces a la semana
18. Evitar el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas
19. Evitar consumir hielos en los restaurantes para evitar infecciones parasitarias
20. Limpiar los cubiertos antes de usarlos
21. Moderar el consumo de alimentos fuera de casa
22. Al comenzar el día, sin lavarse los dientes, realizar enjuague bucal por 1 min con agua tibia y tragar. Ayuda a aumentar la flora intestinal y la secreción de amilasa salival, mejorando la digestión
23. Comer en un estado emocional positivo, calmado y enfocado en los alimentos
24. No comer cerca de aparatos electrónicos
25. Mantener los alimentos en lugares limpios, seguros, y alejados de insectos y animales



Recomendaciones del buen dormir

Las recomendaciones del buen dormir son una lista de sugerencias que todos podríamos llevar a cabo en nuestra vida diaria para tener un sueño reparador.

1. Dormir 8 horas continuas
2. Procurar dormir a una misma hora
3. Procurar despertar a una misma hora
4. No despertar con despertador
5. Dormir completamente a oscuras
6. Evitar estímulos luminosos muy fuertes después de las 7 pm (smartphones, tablets, computadoras, etcétera)
7. No dormir cerca de aparatos electrónicos
8. Apagar wifi, bluetooth y señal telefónica al dormir
9. No consumir cafeína o taurina antes de dormir
10. Dormir sin estresantes (pendientes, listas de tareas, situaciones de trabajo, problemas de estudio, televisión prendida, etcétera)
11. Dormir sin estresantes externos, en caso ser necesario incluso solo
12. Alinear cabecera de la cama hacia el polo magnético más cercano
13. Observar el cambio de luz gradual por la tarde para facilitar la activación de la glándula pineal de manera fisiológica

Recomendaciones del buen ir al baño

Las recomendaciones del buen ir al baño son una lista de sugerencias que todos podríamos llevar a cabo en nuestra vida diaria, para obtener un tránsito intestinal saludable, una evacuación fisiológica de las heces, una adecuada excreción de orina, así como para mejorar las condiciones higiénicas cuando vamos al baño.

1. Lavarse las manos antes y después de ir al baño
2. Limpiar área genital después de ir al baño
3. Si la tubería lo permite, tirar el papel de baño utilizado en la taza del baño
4. No tardarse más de 10 min defecando en el baño
5. Limpiarse de adelante hacia atrás
6. Defecar en posición sentadilla
7. Evitar la contracción constante del piso pélvico
8. Procurar un adecuado manejo de la toalla sanitaria
9. Utilizar ropa de algodón y fibras naturales
10. No utilizar ropa muy ajustada
11. Mantener limpia el área genital



12. Orinar antes y después de la actividad sexual
13. No aguantarse las ganas de ir al baño
14. Mantener uñas cortas y limpias
15. Procurar no utilizar baños públicos
16. No realizar mucho esfuerzo para hacer del baño
17. Consumir fibra liposoluble e hidrosoluble en adecuada cantidad y calidad
18. Lavar el inodoro con jabón y cloro todos los días
19. Limpiar la taza del baño previamente antes de sentarse
20. Valorar la coloración, consistencia y olor de las heces y la orina
21. Lavarse los dientes después de comer
22. Caminar 30 min continuos al día para mejora el tránsito intestinal
23. Procurar el baño en regadera
24. No desperdiciar el agua al bañarse
25. Cambiar toalla para bañarse con regularidad frecuencia
26. Utilizar sandalías para bañarse
27. En caso de tener prepucio, retraerlo para lavar la cabeza del pene durante el baño

Recomendaciones para la realización de Ejercicio Terapéutico

Las recomendaciones para la realización de Ejercicio Terapéutico, son una lista de sugerencias que la mayoría de personas podríamos llevar a cabo para fortalecer los pilares de la salud, y tener una vida más saludable.


1. Caminar 30 min continuos al día
2. Realizar estiramientos y calentamiento durante 5 a 10 min antes de caminar
3. Caminar a la misma hora para activar más fácilmente el metabolismo
4. No caminar en horarios muy calurosos o soleados, para evitar el golpe de calor
5. Llevar agua al tiempo para tomar al finalizar la caminata
6. Utilizar palo de montaña en caso de caminar por subidas y bajadas
7. Utilizar calzado y ropa adecuada para caminar
8. No maquillarse o utilizar accesorios de belleza para caminar
9. Bañarse después de hacer ejercicio
10. Utilizar calcetines limpios y adecuados para caminar
11. Detener la caminata en caso de sentirse fatigado, mareado, débil, acelerado o presentar los siguientes síntomas: visión borrosa, náusea, debilidad, cansancio extenuante, falla muscular, desconcentración, etc. y acudir a su médico
12. Se sugiere realizar ejercicios de respiración, yoga, meditación, Tai-chi, Qi-Gong, etcétera



Recomendaciones para manejo del estrés

Las recomendaciones para el manejo del estrés, son una lista de sugerencias que la mayoría de personas podríamos llevar a cabo para fortalecer los pilares de la salud y tener un estilo de vida más saludable.

1. Procurar un estado mental calmado
2. Procurar un estado emocional positivo
3. Procurar un estado físico activo
4. Pensar y actuar de forma proactiva
5. Tener buenos hábitos y costumbres
6. Tener pasatiempos saludables
7. Fomar proyectos, tareas, metas y objetivos predeterminados a corto, mediano y largo plazo, y cumplirlos
8. Tener disciplina para cumplir con nuestras metas y objetivos
9. Descansar lo suficiente, pero no más de lo necesario
10. Desarrollar el autoestima, la amabilidad y la empatía hacia uno mismo y hacia las demás personas
11. Tener un círculo de familiares y/o amigos que apoyen y favorezcan nuestro crecimiento personal. Evitar a las personas tóxicas
12. Se sugiere realizar ejercicios de respiración, yoga, meditación, Tai-chi, Qi-Gong, etcétera
13. Respirar profundamente colocando la atención sobre el flujo natural de la respiración, dejando pasar los pensamientos como si fueran nubes
14. Sentarse 5 min al día para sentir las diferentes partes de nuestro cuerpo, relajando las zonas de tensión mediante la atención dirigida





PROTOSCOLOS BÁSICOS DE PAR BIOMAGNÉTICO

Los protocolos básicos de PB, los Top 10 y Top 5 están diseñados para complementar la práctica del Biomagnetista principiante y avanzado. A continuación se presentan como guías de referencia rápida para rastrear los puntos más importantes con especial cuidado con el imán y/o para impactar profilácticamente en distintas enfermedades en caso de ser necesario. Se advierte al Biomagnetista que los protocolos no sustituyen y no son más importantes que el rastreo completo.

Detox Básico

1. Hígado – Hígado
2. Hígado – Riñón (D)
3. Riñón (D) – Riñón (I)

Columna Básico

1. Cervical – Sacro
2. Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
3. Lumbar – Riñón (D/I)

PB Básico

1. Timo - Recto
2. Supraespinofo (D) – Supraespinofo (I)
3. Cadera (D) – Cadera (I)
4. Colon Transverso – Hígado
5. Cardias – Apéndice
6. Pospinofo – Vejiga

Reservorios Básico

1. Caries – Riñón (D/I)
2. Cicatriz – Riñón (D/I)
3. Vagina – Vagina

Disfuncional Básico

1. Pineal – Pineal
2. Hipófisis – Hipófisis
3. Tiroides (D) – Tiroides (I)
4. Paratiroides (D) – Paratiroides (I)
5. Píloro – Píloro

Protocolo Básico (corto)

1. Detox Básico
2. Bulbo – Lumbar (3/4)
3. Timo – Recto
4. Supraespinofo (D) – Supraespinofo (I)
5. Cadera (D) – Cadera (I)
6. Colon Transverso – Vejiga
7. Vagina – Vagina
8. Tiroides (D) – Tiroides (I)

Protocolo Básico (extendido)

1. Reservorio Básico
2. Detox Básico
3. Columna Básico
4. PB Básico
5. Disfuncional Básico



Top 10 Cardiológico

1. Coronarias – Pulmón
2. Riñón (D) – Riñón (I)
3. Pericardio – Pericardio
4. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
5. Seno AV – Riñón (I)
6. Mediastino (S) – Mediastino (Inf)
7. Subclavia (D) – Subclavia (I)
8. Escápula (D) – Escápula (I)
9. Hombro (I) – Cardias
10. Colon Descendente – Colon Descendente

Top 10 Dermatológico


1. Comisura (D) – Comisura (I)
2. Timo – Parietal (D/I)
3. Estómago – Suprarrenales
4. Apéndice – Lengua (D/I)
5. Lengua (D) – Lengua (I)
6. Punta de Páncreas – Bazo
7. Escápula (D) – Escápula (I)
8. Vejiga – Vejiga
9. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
10. Lunar – Riñón (D/I)

Top 10 Disfuncional

1. Cervical – Sacro
2. Bulbo Raquídeo – Lumbar (3/4)
3. Hígado – Hígado
4. Hígado – Riñón (D)
5. Riñón (D) – Riñón (I)
6. Píloro – Píloro
7. Articulación – Riñón (D/I)
8. Vesícula – Vesícula
9. Vejiga – Vejiga
10. Duodeno – Duodeno
11. Oreja (D) – Oreja (I)

Top 10 Disnea

1. Carina (D) – Carina (I)
2. Tráquea (D/I) – Tráquea (Inf)
3. Pericardio – Pericardio
4. Botón Aórtico – Séptima Dorsal (Tórácica 7)
5. Coronarias – Pulmón
6. Axila (D) – Axila (I)
7. Craneal (D) – Craneal (I)
8. Laringe (S) – Laringe (Inf)
9. Mediastino (S) – Mediastino (Inf)
10. Condral (D) – Condral (I)
11. Riñón (D) – Riñón (I)





Top 10 Endocrinológico

1. Pineal – Pineal
2. Hipófisis – Hipófisis
3. Tiroides (D) – Tiroides (I)
4. Paratiroides (D) – Paratiroides (I)
5. Suprarrenal (D) – Suprarrenal (I)
6. Páncreas – Páncreas
7. Hipófisis – Ovario (D/I)
8. Ovario (D) – Ovario (I)
9. Testículo (D) – Testículo (I)
10. Pineal – Mama (D/I)

Top 10 Gastrointestinal

1. Colon Transverso – Hígado
2. Cardias – Apéndice
3. Colon Descendente – Colon Descendente
4. Cola de Páncreas – Hígado
5. Colon Descendente – Hígado
6. Estómago – Timo
7. Estómago – Sacro
8. Glúteo (D) – Glúteo (I)
9. Píloro – Hígado
10. Hiato Esofágico – Testículo (D)

Top 10 Ginecológico

1. Vagina (D) – Vagina (I)
2. Sigmoides – Recto
3. Trompa de Falopio (D) – Trompa de Falopio (I)
4. Uretero (D) – Uretero (I)
5. Ligamento Ext. de la Rodilla (D/I) – Cuadrado Lumbar (D/I)
6. Hipófisis – Ovario (D/I)
7. Ovario (D) – Ovario (I)
8. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
9. Tensor de la Fascia Lata (D) – Tensor de la Fascia Lata (I)
10. Suprapúbico – Suprapúbico

Top 10 Hematológico

1. Cadera (D) – Cadera (I)
2. Bazo – Bazo
3. Bazo – Hígado
4. Hígado – Hígado
5. Bazo – Duodeno
6. Mandíbula (C/D/I) – Mandíbula (C/D/I)
7. Deltoides (D) – Deltoides (I)
8. Subclavia (D) – Subclavia (I)
9. Riñón (D) – Riñón (I)
10. Hígado – Riñón (D)
11. Top 5 Desparasitación



Top 10 Hepatobiliar

1. Colon Transverso – Hígado
2. Hígado – Hígado
3. Hígado – Riñón (D)
4. Hígado – Riñón (I)
5. Vesícula – Vesícula
6. Cardias – Apéndice
7. Cola de Páncreas – Hígado
8. Perihépatico – Perihépatico
9. Riñón (D) – Riñón (I)
10. Supraespino (D) – Supraespino (I)
11. Colon Descendente – Hígado
12. Colon Ascendente – Hígado

Top 10 Inmunológico (enfermedades autoinmunes)

1. Timo – Recto
2. Pleura – Hígado
3. Mediastino (S) – Mediastino (Inf)
4. Vejiga – Vejiga
5. Bazo – Bazo
6. Supraespino (D) – Supraespino (I)
7. Riñón (D) – Riñón (I)
8. Subclavia (D) – Subclavia (I)
9. Cápsula Renal (D) – Cápsula Renal (I)
10. Escápula (D) – Escápula (I)

Top 10 Inmunológico (Inmunodeficiencia)

1. Timo – Recto
2. Pleura – Hígado
3. Nervio inguinal (D) – Nervio inguinal (I)
4. Suprapúbico – Suprapúbico
5. Mediastino (S) – Mediastino (Inf)
6. Apéndice – Timo
7. Supraespino (D) – Supraespino (I)
8. Escápula (D) – Escápula (I)
9. Aductor (D) – Aductor (I)
10. Trocánter menor (D) – Trocánter menor (I)
11. Timo (S) – Timo (Inf)

Top 10 Neurológico (adultos)

1. Pospineal – Vejiga
2. Occipital (D) – Occipital (I)
3. Bulbo Raquídeo – Cerebelo
4. Temporoccipital (D) – Temporoccipital (I)
5. Parietal (D) – Parietal (I)
6. Temporal – Temporal
7. Oído (D) – Oído (I)
8. Mastoides (D) – Mastoides (I)
9. Parietal (I) – Colon Transverso
10. Borde Calloso (D/I) – Borde Calloso (P)
11. Pineal – Bulbo Raquídeo
12. Pospineal – Bulbo Raquídeo
13. Glúteo (D) – Glúteo (I)
14. Cardias – Temporal (D/I)



Top 10 Neurológico (niños)

1. Pospineal – Vejiga
2. Ojo (D) – Ojo (I)
3. Occipital (D) – Occipital (I)
4. Bulbo Raquídeo – Cerebelo
5. Temporoccipital (D) – Temporoccipital (I)
6. Timo – Parietal (D/I)
7. Parietal (D) – Parietal (I)
8. Oído (D) – Oído (I)
9. Estómago – Suprarrenales
10. Parietal (I) – Colon Transverso

Top 10 Oncogénico

1. Escápula (D) – Escápula (I)
2. Glúteo (D/I) – Vena Femoral (D/I)
3. Colon Descendente – Cuádriceps (D/I)
4. Suprahepático – Suprahepático
5. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
6. Pospineal – Vejiga
7. Colon Descendente – Colon Descendente
8. Cresta Ilíaca – Cresta Ilíaca
9. Pleura – Hígado
10. Vejiga – Vejiga

Top 10 Osteomuscular

1. Riñón (D) – Riñón (I)
2. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
3. Timo – Recto
4. Escápula (D) – Escápula (I)
5. Ciático (D) – Ciático (I)
6. Trocánter Mayor (D) – Trocánter Mayor (I)
7. Lumbar – Riñón (D/I)
8. Mandíbula (C/D/I) – Mandíbula (C/D/I)
9. Deltoides (D) – Deltoides (I)
10. Cadera (D) – Cadera (I)
11. Articulación – Riñón (D/I)

Top 10 Patogénico

1. Glúteo (D/I) – Vena Femoral (D/I)
2. Colon Descendente – Cuádriceps (D/I)
3. Escápula (D) – Escápula (I)
4. Apéndice – Lengua (D/I)
5. Pleura – Hígado
6. Colon Descendente – Colon Descendente
7. Suprahepático – Suprahepático
8. Estómago – Colon Transverso
9. Cresta Ilíaca – Cresta Ilíaca
10. Pospineal – Vejiga



Top 10 Reservorios

1. Caries – Riñón (D/I)
2. Cicatriz – Riñón (D/I)
3. Vagina (D) – Vagina (I)
4. Muñón – Muñón
5. Nutricia – Nutricia
6. Suelo Pélvico (D) – Suelo Pélvico (I)
7. Subdiafragma (D) – Subdiafragma (I)
8. Vesícula – Vesícula
9. Uretra – Uretra
10. Articulación – Riñón (D/I)

Top 10 Respiratorio

1. Supraespino (D) – Supraespino (I)
2. Cadera (D) – Cadera (I)
3. Coronarias – Pulmón (I)
4. Testículo (D) – Testículo (I) / Vagina (D) – Vagina (I)
5. Tráquea (D) – Tráquea (Inf)
6. Carina (D) – Carina (I)
7. Laringe (S) – Laringe (Inf)
8. Pericardio – Pericardio
9. Retroaxilar (D) – Retroaxilar (I)
10. Poplíteo (D) – Poplíteo (I)
11. Preauricular (D/I) – Preauricular (Inf) (Norte de EU y Canadá)

Top 10 Tropical

1. Hipófisis – Vejiga
2. Cresta Ilíaca – Cresta Ilíaca
3. Pómulo – Riñón (contralateral)
4. Ligamento Pancreático – Bazo
5. Costodiafragmático (I) – Costodiafragmático (I)
6. Colon Descendente – Ano
7. Bulbo Raquídeo – Vejiga
8. Ligamento Pancreático – Colon Descendente
9. Costal Anterior (D) – Costal Anterior (I)
10. Estómago – Colon Transverso
11. Costal Anterior (D/I) – Riñón (D/I)
12. Costal Anterior (D/I) – Colon Descendente

Top 10 Urológico

1. Riñón (D) – Riñón (I)
2. Vejiga – Vejiga
3. Timo – Recto
4. Supraespino (D) – Supraespino (I)
5. Colon Descendente – Colon Descendente
6. Coxis (Inf) – Coxis (S)
7. Uretra – Uretra
8. Testículo (D) – Testículo (I) / Vagina (D) – Vagina (I)
9. Conducto Deferente – Laringe
10. Conducto espermático – Conducto espermático



Top 5 Animales en casa

1. Axila (D) – Axila (I)
2. Trompa de Falopio (D) – Trompa de Falopio (I)
3. Oído (D) – Oído (I)
4. Vejiga – Vejiga
5. Perirrenal (D) – Perirrenal (I)

Top 5 Cervicalgia

1. Cuello (D) – Cuello (I)
2. Plexo Cervical (D) – Plexo Cervical (I)
3. Cervical – Supraespino (D/I)
4. Cervical – Sacro
5. Cervical – Riñón (D/I)

Top 5 Conjuntivitis

1. Cadera (D) – Cadera (I)
2. Párpado (D) – Párpado (I)
3. Supraespino (D) – Supraespino (I)
4. Piso Orbital (D) – Piso Orbital (I)
5. Lacrimal (D) – Lacrimal (I)

Top 5 Desintoxicación

1. Hígado – Riñón (D)
2. Hígado – Hígado
3. Riñón (D) – Riñón (I)
4. Páncreas – Páncreas
5. Pulmón – Pulmón

Top 5 Desparasitación

1. Glúteo (D) – Glúteo (I)
2. Isquion (D) – Isquion (I)
3. Cuádriceps (D) – Cuádriceps (I)
4. Hígado – Riñón (I)
5. Píloro – Hígado
6. Píloro – Riñón (I)
7. Duodeno – Cola de Páncreas

Top 5 Infección de Vías Urinarias

1. Timo – Recto
2. Supraespino (D) – Supraespino (I)
3. Riñón (D) – Riñón (I)
4. Vejiga – Vejiga
5. Colon Descendente – Colon Descendente





Top 5 Odontológico

1. Timo – Recto
2. Ángulo (D) – Ángulo (I)
3. Caries – Riñón (D/I)
4. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)
5. Mandíbula (C/D/I) – Mandíbula (C/D/I)
6. Rama Mandibular (D) – Rama Mandibular (I)

Top 5 Postquirúrgico

1. Timo – Recto
2. Riñón (D) – Riñón (I)
3. Hígado – Riñón (D)
4. Hígado – Hígado
5. Supraespinoso (D) – Supraespinoso (I)

Top Top 10

1. Desintoxicación
2. Desparasitación
3. Respiratorio
4. Gastrointestinal
5. Disfuncional
6. Endocrinológico
7. Psicoemocional (2do nivel)
8. Neurológico
9. Osteomuscular
10. Tropical





LISTAS DE SÍNTOMAS

A continuación se presentan diferentes listas de signos y síntomas clasificados por sistemas, los cuales son necesarios para comprender las características clínicas de los Pares Biomagnéticos. Primero clasificaremos los tipos de síntomas, y posteriormente se detallará cada uno.

TIPOS DE SÍNTOMAS

1. Generales
2. Respiratorios
3. Gastrointestinales
4. Neurológicos
5. Osteomusculares
6. Urológicos
7. Cardiológicos
8. Ginecológicos
9. Endocrinológicos
10. Hematológicos
11. Dermatológicos
12. Oftalmológicos
13. Auditivos
14. Inmunológicos
15. Psiquiátricos
16. Oncológicos
17. Odontológicos
18. Tropicales
19. Toxicológicos





Síntomas Generales


- Fiebre (Temp > 37.5 ° C)
- Febrícula (Temp 37 - 37.5 ° C)
- Astenia (cansancio)
- Adinamia (debilidad)
- Hiporexia (falta de apetito)
- Diaforesis (sudoración)
- Malestar General (dolor muscular y articular generalizado)

Síntomas Respiratorios

- Tos
- Estornudo
- Congestión nasal
- Rinorrea (escurrimiento nasal)
- Odinofagia (dolor de garganta)
- Dolor Torácico
- Espujo (flema)
- Hemoptisis (tos con sangre)
- Sibilancias (sonido silbante durante la respiración)
- Disnea (dificultad para respirar)
- Taquipnea (respiraciones rápidas >20 rpm)
- Pleuresia (dolor torácico al respirar o toser como consecuencia de la inflamación de las pleuras)

Síntomas Gastrointestinales

- Dolor Abdominal
- Epigastralgia (dolor en la boca del estómago)
- Distensión Abdominal
- Dispepsia (trastorno en la secreción, motilidad y sensibilidad gástrica)
- Meteorismo (flatulencia)
- Diarrea (deposiciones fecales aumentadas en frecuencia y disminuidas en consistencia)
- Estreñimiento
- Halitosis (mal aliento)
- Aerofagia (sensación de aire en el estómago)
- Pirosis (acidez, agruras o sensación de quemazón en el esófago)
- Náusea
- Vómito
- Disfagia (dolor durante la deglución)
- Rectorragia (hemorragia rectal de color rojo)
- Melenas (hemorragia rectal de color negro, sangre digerida)
- Esteatorrea (heces fecales grasosas y pastosas)
- Dolor anal
- Prurito anal (comezón anal)





Síntomas Neurológicos

- Cefalea (dolor de cabeza)
- Mareo
- Vértigo (sensación ilusoria de movimiento de los objetos externos o nuestro propio cuerpo)
- Desmielinización (pérdida de la mielina en las neuronas)
- Amnesia (pérdida de la memoria)
- Afasia (dificultad para comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica)
- Apraxia (incapacidad de ejecutar movimientos coordinados)
- Pérdida de la consciencia
- Alteraciones del sueño
- Insomnio (falta anormal de sueño)
- Somnolencia (estado intermedio entre sueño y vigilia)
- Irritabilidad
- Convulsión (contracción involuntaria, abrupta y patológica de un músculo, como consecuencia de una alteración neurológica)
- Parestesias (adormecimiento)
- Paresia (parálisis parcial muscular)
- Confusión mental
- Alteración en la marcha
- Hiperreflexia (reflejos osteotendinosos aumentados)
- Hiporreflexia (reflejos osteotendinosos disminuidos)
- Disartria (dificultad para articular palabras)

Síntomas Osteomusculares

- Mialgias (dolor muscular)
- Artralgias (dolor articular)
- Disminución de la fuerza
- Rigidez
- Hinchazón
- Disminución en los rangos de movimiento
- Espasmo muscular

Síntomas Urológicos

- Disuria (dolor al orinar)
- Hematuria (sangre en la orina)
- Dolor renoureteral (dolor renal y en ureteros)
- Micción dolorosa
- Tenesmo Vesical (contracción dolorosa de la vejiga, sin conseguir orinar y con sensación de vaciado incompleto)
- Enuresis (micción involuntaria)
- Disminución del calibre del chorro
- Incontinencia urinaria (pérdida del control vesical)
- Nicturia (aumento en la frecuencia de la micción nocturna)

Síntomas Cardiológicos

- Disnea (dificultad para respirar)
- Taquicardia (latidos cardíacos > 100 lpm)
- Bradicardia (latidos cardíacos < 20 lpm)
- Palpitaciones
- Dolor Torácico
- Síncope (pérdida temporal abrupta de consciencia y del tono postural, de resolución espontánea y sin secuelas)
- Hipotensión ortostática (caída de la presión arterial al estar de pie)
- Edema (acumulación de líquido en los tejidos)



Síntomas Ginecológicos

- Leucorrea (flujo vaginal)
- Metrorragias irregulares (hemorragia menstrual irregular)
- Polimenorrea (período menstrual frecuente con intervalo < 21 días)
- Hipermenorrea (aumento de hemorragia menstrual en cantidad)
- Oligomenorrea (período menstrual con intervalo > 35 días)
- Dismenorrea (dolor durante el período menstrual)
- Amenorrea (ausencia de hemorragia menstrual)
- Dispareunia (dolor al momento de penetración durante el acto sexual)
- Menopausia (ausencia de ovulación y menstruación)
- Infertilidad (incapacidad de embarazarse o culminar el embarazo)

Síntomas Endocrinológicos

- Aumento de Peso
- Pérdida de Peso
- Poliuria (aumento en la cantidad de secreción de orina)
- Polidipsia (aumento en la sensación de sed)
- Polifagia (aumento en la sensación de hambre)
- Letargia (lentitud)
- Intolerancia al frío/calor
- Edema Facial/Truncal (hinchazón en cara o cuerpo)
- Amenorrea (ausencia de hemorragia menstrual)
- Galactorrea (secreción de productos lácteos por el pezón)

Síntomas Hematológicos

- Palidez
- Hematoma (acumulación de sangre entre los tejidos)
- Hemorragia (sangrado)
- Epistaxis (hemorragia nasal)
- Anemia (concentración disminuida de hemoglobina en sangre)
- Policitemia (concentración aumentada de glóbulos rojos en sangre)
- Leucopenia (concentración disminuida de glóbulos blancos en sangre)
- Leucocitosis (concentración aumentada de glóbulos blancos en sangre)
- Trombocitopenia (concentración disminuida de plaquetas en sangre)
- Trombocitosis (concentración aumentada de plaquetas en sangre)
- Leucemia (aumento descontrolado en los elementos de la sangre y médula ósea)
- Fenómeno de Raynaud (espamo vascular que bloquea el flujo sanguíneo como consecuencia de las bajas temperaturas)

Síntomas Dermatológicos

- Prurito (comezón)
- Mácula (cambio de coloración)
- Eritema (cambio de coloración rojiza con aumento de la temperatura local)
- Exantema (eritema inflamatorio generalizado)
- Pápula (elevación circunscripta de la piel, superficial y de consistencia sólida < 1 cm)
- Placa (agrupación de pápulas)
- Vesícula (lesión de contenido líquido < 0.5 cm)



- Ampolla (lesión de contenido líquido > 0.5 cm)
- Pústula (lesión sobreelevada de contenido purulento)
- Absceso (cúmulo de pus y restos celulares)
- Quiste (cavidad con contenido líquido o semisólido, recubierto de una membrana)
- Sudoración
- Caída del cabello
- Rashes
- Rascado
- Lunares
- Alopecia (ausencia de cabello)
- Úlcera (lesión por pérdida de sustancia ausente de cicatrización)
- Escama (lámina de tejido córneo que se desprende)
- Costra (desección de sangre, exudados, secreciones y restos celulares, sobre la superficie cutánea)
- Cicatriz (lesión reparativa de agresión traumática o inflamatoria de la dermis y planos subyacentes)
- Escara (masa de tejido de bordes delimitados y de color azul-negruzco, producida por isquemia y necrosis del tejido)
- Excoriación (pérdida de sustancia provocada por el rascado)
- Nódulo (lesión sólida, profunda, palpable, puede tener relieve y de tamaño variable, está cubierta por una epidermis normal)
- Infiltración (área de la piel con engrosamiento, inflamación y enrojecimiento)
- Tumor (proliferación celular no inflamatoria, benigna o maligna, con tendencia a continuar y persistir en el tiempo)

Síntomas Oftalmológicos

- Disminución de la agudeza visual
- Fotofobia (sensibilidad a la luz)
- Epifora (lagrimeo)
- Hiperemia (ojo rojo)
- Visión borrosa
- Diplopía (visión doble)
- Fosfenos (manchas luminosas en el campo visual)
- Amaurosis fugax (pérdida de la visión repentina)
- Escotoma (zona de ceguera en el campo visual)
- Secreción ocular
- Miodesopsias (manchas, puntos o filamentos suspendidos en el campo visual)
- Dolor Ocular
- Prurito Ocular (comezón ocular)
- Quemazón (sensación de ardor en el ojo)

Síntomas Auditivos

- Hipoacusia (disminución de la audición)
- Vértigo (sensación ilusoria de movimiento de los objetos externos o nuestro propio cuerpo)
- Otagia (dolor de oído)
- Otorrea (secreción de oído)
- Tinnitus (sonido constante en el oído)

Síntomas Inmunológicos

- Retardo de la respuesta inmunitaria
- Disminución de la respuesta inmunitaria
- Inmunodeficiencia generalizada
- Inmunodeficiencia localizada (Tórax, Pelvis, etcétera)
- Adenomegalias (inflamación de ganglios linfáticos)

Síntomas Psiquiátricos



- Alteración de la personalidad
- Depresión
- Neurosis
- Ansiedad
- Ideación suicida
- Drogadicción
- Alteraciones sociales
- Pensamientos negativos

Síntomas Oncológicos

- Tumoraciones
- Pérdida de peso
- Convulsiones (Crisis curativa)
- Hipertermia (aumento de la temperatura corporal)
- Mialgias (dolor muscular)
- Artralgias (dolor articular)
- Síntomas Generales

Síntomas Odontológicos

- Caries (destrucción del tejido dental propiciada por los ácidos liberados por las bacterias de la placa depositada en la superficie de los dientes)
- Hemorragia gingival (sangrado de encías)
- Gingivitis (inflamación de encía)
- Odontalgia (dolor de diente)
- Bruxismo (hábito involuntario de apretar los dientes)
- Aftas bucales (ulceraciones dolorosas en la mucosa oral)
- Sequedad de boca
- Halitosis (mal aliento)

Síntomas Tropicales

- Neurológico (Cefalea, mareo y vómito)
- Osteomuscular (Mialgias y artralgias generalizadas)
- Hematológico (Anemia, leucocitosis y trombocitopenia)
- Síntomas Generales (Fiebre, astenia, adinamia, hiporexia y diaforesis)
- Erupción cutánea
- Conjuntivitis (inflamación de la conjuntiva del ojo)

Síntomas Toxicológicos

- Cefalea (dolor de cabeza)
- Mareo
- Somnolencia (estado intermedio entre sueño y vigilia)
- Alteraciones del estado de ánimo
- Irritabilidad
- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Náusea
- Vértigo (sensación ilusoria de movimiento de los objetos externos o nuestro propio cuerpo)
- Vómito
- Diarrea (deposiciones fecales aumentadas en frecuencia y disminuidas en consistencia)
- Astenia (cansancio)
- Adinamia (debilidad)
- Hiporexia (falta de apetito)
- Diaforesis (sudoración)
- Malestar general (dolor muscular y articular generalizado)



Listas de Pares Biomagnéticos por orden alfabético

Las siguientes listas de Pares Biomagnéticos están organizadas para encontrar más fácilmente la información específica dentro de la presente guía. No se especifica la posición exacta de cada PB, es decir, no se especifica si es (D), (I), (A), (P), etc. ya que resulta visualmente más complicado encontrar la información requerida.

Orden por Pares Biomagnéticos (primer nivel)

Aductor – Aductor (VIH)	P. 25
Amígdala Palatina – Amígdala Palatina (Herpes Virus 2)	P. 32
Anexo – Anexo (Paramyxovirus)	P. 35
Ángulo – Ángulo (Bacteroides Fragilis)	P. 50
Ano – Ano (Papiloma Virus)	P. 39
Apéndice – Lengua (Viruela Virus)	P. 30
Apéndice – Timo (Inmunoincompetencia)	P. 78
Apéndice – Vena Femoral (Vaccina Virus)	P. 31
Aquiles – Aquiles (Shigella)	P. 53
Atlas – Atlas (Sexualidad)	P. 78
Axila – Axila (Rabia Virus)	P. 26
Bazo – Bazo (Disfunción Bazo)	P. 87
Bazo – Bazo (Yersinia Pestis)	P. 58
Bazo – Duodeno (Leucemia)	P. 93
Bazo – Hígado (Brucella Abortus)	P. 52
Bazo – Pulmón (Reservorio Bacterias)	P. 92
Braquial – Braquial (Streptococcus Pyogenes)	P. 48
Bulbo Raquídeo – Cerebelo (Newcastle Virus)	P. 28
Bulbo Raquídeo – Vejiga (Dengue Hemorrágico)	P. 27
Bursa – Bursa (Actinomyces)	P. 64
Cabeza de Páncreas – Suprarrenales (Staph. Aureus Coag. Negativa)	P. 50
Cadera – Cadera (Chlamydia Pneumoniae)	P. 65
Calcáneo – Calcáneo (Rickettsia)	P. 63
Cáliz Renal – Uretero (Herpes Virus 5)	P. 33
Canto – Canto (Aspergillus)	P. 73
Cápsula Renal – Cápsula Renal (Proteus Mirabilis)	P. 59



Cápsula Renal – Riñón (Reservorio VIH)	P. 90
Cardias – Suprarrenales (Estreptococo Beta Hemolítico)	P. 48
Carina – Carina (Aftosa Virus)	P. 34
Carótida – Carótida (Hipertensión Arterial)	P. 83
Cava – Cava (Trichophyton)	P. 74
Cerebelo – Cerebelo (Crisis convulsivas)	P. 84
Cervical – Dorsal (Dolor de codo de tenista)	P. 80
Cervical – Sacro (Disfunción Sistema Parasimpático)	P. 88
Cervical – Supraespinoso (Balatidium Coli)	P. 54
Ciático – Ciático (Polio Virus)	P. 27
Ciego – Ciego (Trichomonas)	P. 70
Ciego – Riñón (Trichomonas)	P. 70
Clítoris – Sacro (Spirochaetes)	P. 62
Codo – Codo (Disfunción ocular)	P. 83
Cola de Páncreas – Hígado (Clostridium Botulinum)	P. 56
Colon Ascendente – Colon Descendente (Herpes Virus 1)	P. 31
Colon Ascendente – Hígado (Hepatitis E)	P. 37
Colon Ascendente – Riñón (Klebsiella Pneumoniae)	P. 45
Colon Descendente – Colon Descendente (Enterobacter Cloacae)	P. 51
Colon Descendente – Hígado (Hepatitis A)	P. 36
Colon Descendente – Recto (Obstrucción intestinal)	P. 82
Colon Descendente – Riñón (Pasteurella)	P. 52
Colon Sigmoides – Recto (R-40 Virus)	P. 40
Colon Transverso – Hígado (Hepatitis G)	P. 37
Colon Transverso – Vejiga (Vibrio Cholerae)	P. 52
Comisura – Comisura (Herpes Virus 4)	P. 32
Condral – Condral (Pneumocystis Carinii)	P. 73
Conducto de la Vesícula – Riñón (Spirochaetes)	P. 61
Conducto del Páncreas – Riñón (Spirochaetes)	P. 61
Contraciego – Contraciego (Bordetella Pertusis)	P. 44
Coronarias – Pulmón (Streptococcus Pyogenes)	P. 47
Costal – Costal (Proteus Mirabilis)	P. 59
Costodiafragmático – Costodiafragmático (Trypanosoma Cruzi)	P. 71
Costohepático – Costohepático (Borrelia)	P. 64
Coxis – Coxis (Rotavirus)	P. 38
Craneal – Craneal (Bacillus Anthracis)	P. 46
Cuadrado Lumbar – Cuadrado Lumbar (Treponema Pallidum)	P. 61
Cuádriceps – Cuádriceps (Intoxicación por bismuto)	P. 81
Cuarta Lumbar – Cuarta Lumbar (Neisseria Gonorrhoeae)	P. 60
Cubito – Cubito (Herpes Virus 3)	P. 32



Cuello – Cuello (Blastocystis Hominis)	P. 71
Deltoides – Deltoides (Treponema Pallidum)	P. 60
Deltoides – Riñón (Leishmania)	P. 71
Diafragma – Diafragma (Candida Albicans)	P. 75
Diafragma – Riñón (Brucella Abortus)	P. 53
Dorsal 2 – Dorsal 2 (Legionella)	P. 46
Dorso – Lumbar (Neisseria Meningitidis)	P. 62
Duodeno – Duodeno (Disfunción Duodeno)	P. 88
Duodeno – Hígado (Hepatitis D)	P. 37
Duodeno – Riñón (Chlamydia Trachomatis)	P. 65
Epiplón – Epiplón (Staphylococcus Albus)	P. 50
Escápula – Escápula (Mycobacterium Leprae)	P. 62
Esófago – Esófago (Fasciolopsis Buski)	P. 68
Esófago – Vejiga (Histoplasma Capsulatum)	P. 73
Esternocleidomastoideo – Esternocleidomastoideo (Disfunción Sistema Simpático)	P. 88
Esternón – Suprarrenales (Poliglobulia)	P. 82
Estómago – Píloro (Clostridium Perfringens)	P. 56
Estomago – Suprarrenales (Sarampión Virus)	P. 30
Flanco – Flanco (Yersinia Enterocolítica)	P. 57
Glúteo – Glúteo (Taenia Saginata)	P. 66
Glúteo – Píloro (Veillonella)	P. 64
Hiato Esofágico – Esófago (Enterobacter Pneumoniae)	P. 51
Hiato Esofágico – Testículo (Helicobacter Pylori)	P. 54
Hígado – Hígado (Hepatitis C)	P. 36
Hígado – Riñón (Cirrosis Hepática)	P. 95
Hígado – Riñón (Entamoeba Histolytica)	P. 68
Hipófisis – Bulbo Raquídeo (Diabetes Insípida)	P. 93
Hipófisis – Hipófisis (Disfunción Hipófisis)	P. 85
Hipófisis – Ovario (Disfunción Ovárica)	P. 81
Hipófisis – Vejiga (Dengue Virus)	P. 27
Húmero – Húmero (Enterobacter Pneumoniae)	P. 51
Ilíaco – Ilíaco (Disfunción gastrointestinal)	P. 77
Índice – Índice (Escherichia Coli)	P. 55
Interciliar – Bulbo Raquídeo (Carácter)	P. 78
Interilíaco – Sacro (Reservorio Parásitos)	P. 90
Isquión – Isquión (Onchocerca Volvulus)	P. 68
Lacrimonal – Lacrimonal (Haemophilus Influenzae)	P. 44
Laringe – Laringe (Bordetella Pertusis)	P. 44
Lengua – Lengua (Sarcoptes Scabiei)	P. 66




Lig. Ext. de la Rodilla – Cuadrado Lumbar (Streptococcus Agalactie)	P. 48
Ligamento hepático – Riñón (Andenovirus)	P. 31
Ligamento Pancreático – Bazo (AH1N1/Nilo Virus)	P. 39
Malar – Malar (Enterovirus)	P. 38
Mandíbula – Mandíbula (Neisseria Gonorrhoeae)	P. 60
Manubrio del Esternón – Manubrio del Esternón (Coxsackie Virus)	P. 35
Mastoides – Mastoides (Filaria)	P. 67
Mediastino – Mediastino (Proteus Mirabilis)	P. 58
Muñeca – Muñeca (Rickettsia)	P. 63
Muñón – Muñón (Reservorio Universal)	P. 92
Nariz – Nariz (Rinitis Alérgica)	P. 95
Nervio inguinal – Articulación (Reumatismo monoarticular)	P. 94
Nervio Inguinal – Hígado (Roséola Virus)	P. 30
Nervio Inguinal – Nervio Inguinal (HTLV)	P. 26
Occipital – Occipital (Epstein Barr Virus)	P. 33
Oído – Oído (Toxoplasma Gondii)	P. 69
Ojo – Ojo (Citomegalovirus)	P. 33
Oreja – Oreja (Pares Craneales)	P. 79
Ovario – Ovario (Disfunción Ovario)	P. 87
Palma – Palma (Plasmodium Vivax)	P. 67
Páncreas – Páncreas (Intoxicación por metales pesados)	P. 77
Paratiroides – Paratiroides (Disfunción Paratiroides)	P. 86
Parietal – Colon Transverso (Entamoeba Histolytica)	P. 69
Parietal – Parietal (Encefalitis Viral)	P. 41
Parietal – Riñón (Par Especial Goiz)	P. 76
Parótida – Parótida (Disfunción en la secreción de insulina)	P. 77
Párpado – Párpado (Moraxella Catarrhalis)	P. 43
Pericardio – Pericardio (Staphylococcus Aureus)	P. 49
Perihepático – Perihepático (Morganella Tifo)	P. 55
Píloro – Hígado (Enterobius Vermicularis)	P. 67
Píloro – Píloro (Disfunción Píloro)	P. 89
Píloro – Riñón (Amebiasis Intestinal)	P. 65
Píloro – Uretero (Candida Albicans)	P. 75
Pineal – Bulbo Raquídeo (Síndrome de Guillain Barré)	P. 40
Pineal – Pineal (Disfunción Pineal)	P. 85
Piso Orbital – Piso Orbital (Orf Virus)	P. 28
Pleura – Hígado (Hepatitis B)	P. 36
Pleura – Peritoneo (Reservorio Bacterias)	P. 90
Pleura – Pleura (Pleuritis Viral)	P. 41
Pleura – Pleura (Pseudomona Aeruginosa)	P. 45



Plexo Cervical – Plexo Cervical (Enterococcus Faecalis)	P. 54
Polígono de Willis – Polígono de Willis (Reo Virus)	P. 28
Polo – Polo (Equilibrio vertical/Dislexia)	P. 79
Pómulo – Riñón (Plasmodium Vivax)	P. 66
Poplíteo – Poplíteo (Streptococcus Pneumoniae)	P. 47
Pospineal – Vejiga (Cryptococcus Neoformans)	P. 72
Prepineal – Pospineal (Cryptococcus Neoformans)	P. 72
Prepineal – Vejiga (Cryptococcus Neoformans)	P. 72
Primera Costilla – Primera Costilla (Trichophyton)	P. 74
Próstata – Recto (Papiloma Virus)	P. 38
Pudendo – Pudendo (Parotiditis)	P. 42
Punta de Páncreas – Bazo (Verruga común)	P. 43
Quiasma – Quiasma (Drenaje linfático)	P. 80
Radio – Radio (Microsporium)	P. 74
Rama Isquiática – Rama Isquiática (Streptococcus C)	P. 49
Recto – Recto (Pseudomona Aeruginosa)	P. 46
Riñón – Duodeno (Diabetes Mellitus)	P. 92
Riñón – Riñón (Clostridium Tetani)	P. 57
Riñón – Uretero (Cólico nefrítico)	P. 79
Saco de Douglas – Vena Femoral (Norwalk Virus)	P. 40
Sacro – Sacro (Proteus Mirabilis)	P. 59
Seno Auriculoventricular – Riñón (Taquicardia/Arritmia)	P. 83
Seno Frontal – Seno Frontal (Sinusitis Frontal)	P. 42
Seno Paranasal – Seno Paranasal (Sinusitis Paranasal)	P. 42
Sien – Sien (Irrigación sanguínea cerebral)	P. 76
Subclavia – Subclavia (Corynebacterium Diphtheriae)	P. 45
Supraciliar – Bulbo Raquídeo (Crecimiento)	P. 76
Supraespinoso – Supraespinoso (Mycobacterium Tuberculosis)	P. 43
Suprahepático – Suprahepático (Clostridium Malignum)	P. 56
Suprapúbico – Suprapúbico (HTLV)	P. 26
Suprarrenal – Suprarrenal (Disfunción Suprarrenal)	P. 86
Suprarrenales – Recto (Leptospira)	P. 55
Suprarrenales – Todo el frente (Asma alérgico)	P. 94
Temporal – Temporal (Agresividad/Hipertermia)	P. 82
Temporal – Temporal (Polioma Virus)	P. 29
Temporal – Temporal (Rickettsia Prowazecki)	P. 63
Temporoccipital – Temporoccipital (Mycoplasma)	P. 47
Tensor de la Fascia Lata – Tensor de la Fascia Lata (Gardnerella Vaginalis)	P. 69
Testículo – Testículo (Disfunción Testicular)	P. 87



Testículo – Testículo (Yersinia Pestis)	P. 57
Tibia – Tibia (Malassezia Furfur)	P. 75
Timo – Parietal (Rubéola Virus)	P. 29
Timo – Recto (VIH)	P. 25
Timo – Suprarrenales (Disfunción hormonal)	P. 84
Timo – Timo (Disfunción Timo)	P. 86
Tiroides – Bulbo Raquídeo (Meningitis Viral)	P. 41
Tiroides – Tiroides (Disfunción Tiroides)	P. 85
Tráquea – Tráquea (Influenza Virus)	P. 34
Trocánter Mayor – Trocánter Mayor (Salmonella Typhi)	P. 53
Trocánter Menor – Trocánter Menor (VIH)	P. 25
Trompa de Falopio – Ovario (Embarazo extrauterino)	P. 84
Trompa de Falopio – Trompa de Falopio (Parvovirus)	P. 39
Uretero – Uretero (Varicela Virus)	P. 29
Uretra – Uretra (Corona Virus)	P. 35
Uretra – Uretra (Reservorio Virus)	P. 91
Útero – Ovario (Embarazo)	P. 81
Útero – Útero (Falso Embarazo)	P. 80
Vagina – Vagina (Reservorio Virus)	P. 91
Vagina – Vagina (Yersinia Pestis)	P. 58
Vago – Riñón (Reservorio Universal)	P. 91
Válvula Ileocecal – Riñón (Trichomonas)	P. 70
Vejiga – Vejiga (Disfunción Vejiga)	P. 89
Vejiga – Vejiga (Streptococcus G)	P. 49
Vesícula – Riñón (Rinovirus)	P. 34
Vesícula – Vesícula (Disfunción Vesícula/Reservorio virus)	P. 89





Orden por Patologías relacionadas (primer nivel)

(Actinomyces) Bursa – Bursa	P. 64
(Aftosa Virus) Carina – Carina	P. 34
(Agresividad/Hipertermia) Temporal – Temporal	P. 82
(AH1N1/Nilo Virus) Ligamento Pancreático – Bazo	P. 39
(Amebiasis Intestinal) Píloro – Riñón	P. 65
(Andenovirus) Ligamento hepático – Riñón	P. 31
(Asma alérgico) Suprarrenales – Todo el frente	P. 94
(Aspergillus) Canto – Canto	P. 73
(Bacillus Anthracis) Craneal – Craneal	P. 46
(Bacteroides Fragilis) Ángulo – Ángulo	P. 50
(Balatidium Coli) Cervical – Supraespinoso	P. 54
(Blastocystis Hominis) Cuello – Cuello	P. 71
(Bordetella Pertusis) Contraciego – Contraciego	P. 44
(Bordetella Pertusis) Laringe – Laringe	P. 44
(Borrelia) Costohepático – Costohepático	P. 64
(Brucella Abortus) Bazo – Hígado	P. 52
(Brucella Abortus) Diafragma – Riñón	P. 53
(Candida Albicans) Diafragma – Diafragma	P. 75
(Candida Albicans) Píloro – Uretero	P. 75
(Carácter) Interciliar – Bulbo Raquídeo	P. 78
(Chlamydia Pneumoniae) Cadera – Cadera	P. 65
(Chlamydia Trachomatis) Duodeno – Riñón	P. 65
(Cirrosis Hepática) Hígado – Riñón	P. 95
(Citomegalovirus) Ojo – Ojo	P. 33
(Clostridium Botulinum) Cola de Páncreas – Hígado	P. 56
(Clostridium Malignum) Suprahepático – Suprahepático	P. 56
(Clostridium Perfringens) Estómago – Píloro	P. 56
(Clostridium Tetani) Riñón – Riñón	P. 57
(Cólico nefrítico) Riñón – Uretero	P. 79
(Corona Virus) Uretra – Uretra	P. 35
(Corynebacterium Diphtheriae) Subclavia – Subclavia	P. 45
(Coxsackie Virus) Manubrio del Esternón – Manubrio del Esternón	P. 35
(Crecimiento) Supraciliar – Bulbo Raquídeo	P. 76
(Crisis convulsivas) Cerebelo – Cerebelo	P. 84
(Cryptococcus Neoformans) Pospineal – Vejiga	P. 72
(Cryptococcus Neoformans) Prepineal – Pospineal	P. 72
(Cryptococcus Neoformans) Prepineal – Vejiga	P. 72
(Dengue Hemorrágico) Bulbo Raquídeo – Vejiga	P. 27



(Dengue Virus) Hipófisis – Vejiga	P. 27
(Diabetes Insípida) Hipófisis – Bulbo Raquídeo	P. 93
(Diabetes Mellitus) Riñón – Duodeno	P. 92
(Disfunción Bazo) Bazo – Bazo	P. 87
(Disfunción Duodeno) Duodeno – Duodeno	P. 88
(Disfunción en la secreción de insulina) Parótida – Parótida	P. 77
(Disfunción gastrointestinal) Ilíaco – Ilíaco	P. 77
(Disfunción Hipófisis) Hipófisis – Hipófisis	P. 85
(Disfunción hormonal) Timo – Suprarrenales	P. 84
(Disfunción ocular) Codo – Codo	P. 83
(Disfunción Ovárica) Hipófisis – Ovario	P. 81
(Disfunción Ovario) Ovario – Ovario	P. 87
(Disfunción Paratiroides) Paratiroides – Paratiroides	P. 86
(Disfunción Píloro) Píloro – Píloro	P. 89
(Disfunción Pineal) Pineal – Pineal	P. 85
(Disfunción Sistema Parasimpático) Cervical – Sacro	P. 88
(Disfunción Sistema Simpático) Esternocleidomastoideo – Esternocleidomastoideo	P. 88
(Disfunción Suprarrenal) Suprarrenal – Suprarrenal	P. 86
(Disfunción Testicular) Testículo – Testículo	P. 87
(Disfunción Timo) Timo – Timo	P. 86
(Disfunción Tiroides) Tiroides – Tiroides	P. 85
(Disfunción Vejiga) Vejiga – Vejiga	P. 89
(Disfunción Vesícula/Reservorio virus) Vesícula – Vesícula	P. 89
(Dolor de codo de tenista) Cervical – Dorsal	P. 80
(Drenaje linfático) Quiasma – Quiasma	P. 80
(Embarazo extrauterino) Trompa de Falopio – Ovario	P. 84
(Embarazo) Útero – Ovario	P. 81
(Encefalitis Viral) Parietal – Parietal	P. 41
(Entamoeba Histolytica) Hígado – Riñón	P. 68
(Entamoeba Histolytica) Parietal – Colon Transverso	P. 69
(Enterobacter Cloacae) Colon Descendente – Colon Descendente	P. 51
(Enterobacter Pneumoniae) Hiato Esofágico – Esofago	P. 51
(Enterobacter Pneumoniae) Húmero – Húmero	P. 51
(Enterobius Vermicularis) Píloro – Hígado	P. 67
(Enterococcus Faecalis) Plexo Cervical – Plexo Cervical	P. 54
(Enterovirus) Malar – Malar	P. 38
(Epstein Barr Virus) Occipital – Occipital	P. 33
(Equilibrio vertical/Dislexia) Polo – Polo	P. 79
(Escherichia Coli) Índice – Índice	P. 55
(Streptococo Beta Hemolítico) Cardias – Suprarrenales	P. 48



(Falso Embarazo) Útero – Útero	P. 80
(Fasciolopsis Buski) Esófago – Esófago	P. 68
(Filaria) Mastoides – Mastoides	P. 67
(Gardnerella Vaginalis) Tensor de la Fascia Lata – Tensor de la Fascia Lata	P. 69
(Haemophilus Influenzae) Lacrimal – Lacrimal	P. 44
(Helicobacter Pylori) Hiato Esofágico – Testículo	P. 54
(Hepatitis A) Colon Descendente – Hígado	P. 36
(Hepatitis B) Pleura – Hígado	P. 36
(Hepatitis C) Hígado – Hígado	P. 36
(Hepatitis D) Duodeno – Hígado	P. 37
(Hepatitis E) Colon Ascendente – Hígado	P. 37
(Hepatitis G) Colon Transverso – Hígado	P. 37
(Herpes Virus 1) Colon Ascendente – Colon Descendente	P. 31
(Herpes Virus 2) Amígdala Palatina – Amígdala Palatina	P. 32
(Herpes Virus 3) Cubito – Cubito	P. 32
(Herpes Virus 4) Comisura – Comisura	P. 32
(Herpes Virus 5) Cáliz Renal – Uretero	P. 33
(Hipertensión Arterial) Carótida – Carótida	P. 83
(Histoplasma Capsulatum) Esófago – Vejiga	P. 73
(HTLV) Nervio Inguinal – Nervio Inguinal	P. 26
(HTLV) Suprapúbico – Suprapúbico	P. 26
(Influenza Virus) Tráquea – Tráquea	P. 34
(Inmunoincompetencia) Apéndice – Timo	P. 78
(Intoxicación por bismuto) Cuádriceps – Cuádriceps	P. 81
(Intoxicación por metales pesados) Páncreas – Páncreas	P. 77
(Irrigación sanguínea cerebral) Sien – Sien	P. 76
(Klebsiella Pneumoniae) Colon Ascendente – Riñón	P. 45
(Legionella) Dorsal 2 – Dorsal 2	P. 46
(Leishmania) Deltoides – Riñón	P. 71
(Leptospira) Suprarrenales – Recto	P. 55
(Leucemia) Bazo – Duodeno	P. 93
(Malassezia Furfur) Tibia – Tibia	P. 75
(Meningitis Viral) Tiroides – Bulbo Raquídeo	P. 41
(Microsporium) Radio – Radio	P. 74
(Moraxella Catarrhalis) Párpado – Párpado	P. 43
(Morganella Tifo) Perihépatico – Perihépatico	P. 55
(Mycobacterium Leprae) Escápula – Escápula	P. 62
(Mycobacterium Tuberculosis) Supraespino – Supraespino	P. 43
(Mycoplasma) Temporoccipital – Temporoccipital	P. 47
(Neisseria Gonorrhoeae) Cuarta Lumbar – Cuarta Lumbar	P. 60



(Neisseria Gonorrhoeae) Mandíbula – Mandíbula	P. 60
(Neisseria Meningitidis) Dorso – Lumbar	P. 62
(Newcastle Virus) Bulbo Raquídeo – Cerebelo	P. 28
(Norwalk Virus) Saco de Douglas – Vena Femoral	P. 40
(Obstrucción intestinal) Colon Descendente – Recto	P. 82
(Onchocerca Volvulus) Isquión – Isquión	P. 68
(Orf Virus) Piso Orbital – Piso Orbital	P. 28
(Papiloma Virus) Ano – Ano	P. 39
(Papiloma Virus) Próstata – Recto	P. 38
(Par Especial Goiz) Parietal – Riñón	P. 76
(Paramyxovirus) Anexo – Anexo	P. 35
(Pares Craneales) Oreja – Oreja	P. 79
(Parotiditis) Pudendo – Pudendo	P. 42
(Parvovirus) Trompa de Falopio – Trompa de Falopio	P. 39
(Pasteurella) Colon Descendente – Riñón	P. 52
(Plasmodium Vivax) Palma – Palma	P. 67
(Plasmodium Vivax) Pómulo – Riñón	P. 66
(Pleuritis Viral) Pleura – Pleura	P. 41
(Pneumocystis Carinii) Condral – Condral	P. 73
(Poliglobulia) Esternón – Suprarrenales	P. 82
(Polio Virus) Ciático – Ciático	P. 27
(Polioma Virus) Temporal – Temporal	P. 29
(Proteus Mirabilis) Cápsula Renal – Cápsula Renal	P. 59
(Proteus Mirabilis) Costal – Costal	P. 59
(Proteus Mirabilis) Mediastino – Mediastino	P. 58
(Proteus Mirabilis) Sacro – Sacro	P. 59
(Pseudomona Aeruginosa) Pleura – Pleura	P. 45
(Pseudomona Aeruginosa) Recto – Recto	P. 46
(R-40 Virus) Colon Sigmoides – Recto	P. 40
(Rabia Virus) Axila – Axila	P. 26
(Reo Virus) Polígono de Willis – Polígono de Willis	P. 28
(Reservorio Bacterias) Bazo – Pulmón	P. 92
(Reservorio Bacterias) Pleura – Peritoneo	P. 90
(Reservorio Parásitos) Interilíaco – Sacro	P. 90
(Reservorio Universal) Muñón – Muñón	P. 92
(Reservorio Universal) Vago – Riñón	P. 91
(Reservorio VIH) Cápsula Renal – Riñón	P. 90
(Reservorio Virus) Uretra – Uretra	P. 91
(Reservorio Virus) Vagina – Vagina	P. 91
(Reumatismo monoarticular) Nervio inguinal – Articulación	P. 94
(Rickettsia Prowazecki) Temporal – Temporal	P. 63



(Rickettsia) Calcáneo – Calcáneo	P. 63
(Rickettsia) Muñeca – Muñeca	P. 63
(Rinitis Alérgica) Nariz – Nariz	P. 95
(Rinovirus) Vesícula – Riñón	P. 34
(Roséola Virus) Nervio Inguinal – Hígado	P. 30
(Rotavirus) Coxis – Coxis	P. 38
(Rubéola Virus) Timo – Parietal	P. 29
(Salmonella Typhi) Trocánter Mayor – Trocánter Mayor	P. 53
(Sarampión Virus) Estomago – Suprarrenales	P. 30
(Sarcoptes Scabiei) Lengua – Lengua	P. 66
(Sexualidad) Atlas – Atlas	P. 78
(Shigella) Aquiles – Aquiles	P. 53
(Síndrome de Guillain Barré) Pineal – Bulbo Raquídeo	P. 40
(Sinusitis Frontal) Seno Frontal – Seno Frontal	P. 42
(Sinusitis Paranasal) Seno Paranasal – Seno Paranasal	P. 42
(Spirochaetes) Clítoris – Sacro	P. 62
(Spirochaetes) Conducto de la Vesícula – Riñón	P. 61
(Spirochaetes) Conducto del Páncreas – Riñón	P. 61
(Staph. Aureus Coag. Negativa) Cabeza de Páncreas – Suprarrenales	P. 50
(Staphylococcus Albus) Epiplón – Epiplón	P. 50
(Staphylococcus Aureus) Pericardio – Pericardio	P. 49
(Streptococcus Agalactie) Lig. Ext. de la Rodilla – Cuadrado Lumbar	P. 48
(Streptococcus C) Rama Isquiática – Rama Isquiática	P. 49
(Streptococcus G) Vejiga – Vejiga	P. 49
(Streptococcus Pneumoniae) Poplíteo – Poplíteo	P. 47
(Streptococcus Pyogenes) Braquial – Braquial	P. 48
(Streptococcus Pyogenes) Coronarias – Pulmón	P. 47
(Taenia Saginata) Glúteo – Glúteo	P. 66
(Taquicardia/Arritmia) Seno Auriculoventricular – Riñón	P. 83
(Toxoplasma Gondii) Oído – Oído	P. 69
(Treponema Pallidum) Cuadrado Lumbar – Cuadrado Lumbar	P. 61
(Treponema Pallidum) Deltoides – Deltoides	P. 60
(Trichomonas) Ciego – Ciego	P. 70
(Trichomonas) Ciego – Riñón	P. 70
(Trichomonas) Válvula Ileocecal – Riñón	P. 70
(Trichophyton) Cava – Cava	P. 74
(Trichophyton) Primera Costilla – Primera Costilla	P. 74
(Trypanosoma Cruzi) Costodiafragmático – Costodiafragmático	P. 71
(Vaccina Virus) Apéndice – Vena Femoral	P. 31
(Varicela Virus) Uretero – Uretero	P. 29
(Veillonella) Glúteo – Píloro	P. 64



(Verruga común) Punta de Páncreas – Bazo	P. 43
(Vibrio Cholerae) Colon Transverso – Vejiga	P. 52
(VIH) Aductor – Aductor	P. 25
(VIH) Timo – Recto	P. 25
(VIH) Trocánter Menor – Trocánter Menor	P. 25
(Viruela Virus) Apéndice – Lengua	P. 30
(Yersinia Enterocolítica) Flanco – Flanco	P. 57
(Yersinia Pestis) Bazo – Bazo	P. 58
(Yersinia Pestis) Testículo – Testículo	P. 57
(Yersinia Pestis) Vagina – Vagina	P. 58

Contraindicaciones Relativas

Las contraindicaciones relativas permiten la aplicación de la técnica del PB a distancia (segundo nivel), para mantener al usuario en las mejores condiciones para su pronta recuperación, mientras continua su tratamiento médico de base, al momento de dirigirse a un servicio de urgencias médicas, y con la finalidad también, de evitar repercusiones legales. Cabe señalar que se debe continuar con las indicaciones y prescripciones médicas en todo momento, referir a un especialista o servicio de urgencias en caso de ser necesario, y no retrasar la pronta atención médica. Es decir, será posible realizar un rastreo a distancia, mientras el usuario se encuentra en la ambulancia en dirección a un servicio de urgencias, hospitalizado en terapia intensiva, o bajo cualquier otra circunstancia que impida el rastreo directamente en el cuerpo del usuario; siendo posible hacer el rastreo las veces que se requiera. Las contraindicaciones relativas son:

1. Quimioterapia
2. Radioterapia
3. Embarazo después de las 12 semanas
4. Marcapasos
5. Aparatos electrónicos intracorpóreos
6. Quemaduras de bajo grado
7. Sepsis
8. Síncope
9. Urgencia hipertensiva
10. Insuficiencia respiratoria aguda
11. Tromboembolia Pulmonar
12. Crisis asmática
13. Hemorragia de la parte baja del tubo digestivo
14. Pancreatitis aguda
15. Peritonitis
16. Encefalopatía hepática
17. Obstrucción intestinal
18. Megacolon tóxico
19. Falla hepática aguda
20. Ingestión de cuerpos extraños y cáusticos
21. Urgencia en vías biliares
22. Cetoacidosis Diabética
23. Insuficiencia renal aguda
24. Transtornos acidobásicos sin compromiso de los signos vitales
25. Endocarditis
26. Neumonía
27. Hipertensión intracraneal



28. Estado de coma con autorización de los familiares
29. Epilepsia
30. Síndrome de Guillain Barré
31. Miastenia grave
32. Psicosis
33. Crisis de ansiedad
34. Depresión
35. Intento de suicidio
36. Vasculitis
37. Anafilaxia
38. Intoxicación farmacológica
39. Envenenamiento por picadura de animales ponzoñosos
40. Intoxicación alcohólica
41. Gangrena de Fournier
42. Traumatismo ocular
43. Paciente politraumatizado sin compromiso hemodinámico
44. Embarazo ectópico
45. Hemorragia uterina
46. Preeclampsia o eclampsia

Contraindicaciones Absolutas

Las contraindicaciones absolutas no permiten la aplicación de la técnica de PB bajo ninguna circunstancia. Es decir, que no será posible realizar rastreos de Biomagnetismo, Bioenergética y/o Telebioenergética. Siendo la principal contraindicación absoluta, el compromiso hemodinámico, valores en sangre muy alterados y/o inestabilidad en los signos vitales, que pudieran presentarse en una condición patológica. Esto ya que algunos PB's tienen repercusión directa en el sistema circulatorio, cardiovascular, neurológico, simpático y/o parasimpático; ejemplos: Riñón - Riñón, Coronarias - Pulmón, Cervical - Sacro, etcétera. Por lo que se hace énfasis en reiniciar los rastreos a distancia, una vez que el usuario se encuentre estable y fuera de peligro, ya sea en terapia intermedia, piso de hospitalización o en casa, pero siempre bajo supervisión, autorización y seguimiento médico. Las contraindicaciones absolutas son:

1. Inestabilidad de los signos vitales (FC, FR, TA, Temp)
2. FC < 60 lpm
3. FC > 100 lpm
4. FR < 16 rpm
5. FR > 20 rpm
6. Temperatura > 40 ° C
7. Temperatura < 36 ° C
8. Tensión arterial sistólica > 180 mmHg
9. Tensión arterial diastólica < 50 mmHg
10. Oximetría de Pulso < 80%
11. Glucosa < 70 mg/dl
12. Glucosa > 450 mg/dl
13. Paro cardiorespiratorio
14. Insuficiencia cardiaca descompensada
15. Angina inestable
16. Infarto al miocardio
17. Hemorragia masiva
18. Agina de pecho
19. Taponamiento cardiaco
20. Emergencia hipertensiva
21. Disección aórtica
22. Durante un Evento Vascular Cerebral (EVC)
23. Oclusión arterial aguda
24. Quemaduras que ponen en riesgo la vida
25. Compromiso de consciencia agudo



26. Neumotórax
27. Abdomen agudo
28. Deshidratación severa
29. Desnutrición severa
30. Abdomen agudo
31. Estado de Shock
32. Shock cardiogénico
33. Shock hipovolémico
34. Shock anafiláctico
35. Shock neurogénico
36. Shock distributivo
37. Shock obstructivo
38. Shock séptico
39. Sepsis grave
40. Estado convulsivo
41. Compresión medular
42. Respuesta inflamatoria sistémica
43. Coagulación intravascular diseminada
44. Hemorragia de la parte alta del tubo digestivo
45. Hipoglucemia
46. Estado hiperosmolar no cetótico
47. Preeclampsia o eclampsia grave
48. Síndrome de HELLP
49. Durante procedimientos quirúrgicos u odontológicos
50. Durante estudios de laboratorio o gabinete
51. Estado de coma sin autorización de los familiares
52. Paciente politraumatizado con compromiso hemodinámico
53. Estados hemodinámicos alterados

Es una responsabilidad muy grande realizar acciones para beneficio de la Salud de la población, por lo que se recomienda obtener los conocimientos de PB de un instructor capacitado, y en cursos autorizados de Par Biomagnético.





Bibliografía

- Dr. Isaac Goiz Durán. (2008). El Par Biomagnético. México D.F.
- Dr. Isaac Goiz Durán. (2014). Fisiopatología Bioenergética. México D.F.
- Dr. Isaac Goiz Durán. (2007). El SIDA es curable. Ciudad de México.
- Dr. Isaac Goiz Durán, C. Xabier Zabala Martínez. (2012). El Código Patógeno. Ciudad de México.
- Demetrio Sodi Pallares. (2000). Magnetoterapia y Tratamiento Metabólico. Tercera Edición. Terapéutica nacida en México. México D.F.
- Vega Jaime Vega Pérez, Saúl Vega Pérez. (2012). Electromagnetismo. Grupo Editorial Patria. México D.F.
- Aguilar Miguel Aguilar Gutiérrez. (2001). Bioelectromagnetismo: Campos Eléctricos y Magnéticos y seres vivos. Editorial CSIS. Madrid, España.
- Stefanita Carmen-Gabriela Stefanita. (2012). Magnetism, Basics and Applications. Editorial Springer-Verlag Berlin Heidelberg. London New York.
- Broeringmeyer Richar Broeringmeyer, Mary Broeringmeyer. (1987). Energy Therapy Training Manual. Biohealth Enterprises Inc. USA.
- Williamson Samuel J. Williamson, Gian-Luca Romani, Lloyd Kaufman, Ivo Modena. (1983). Biomagnetism An Interdisciplinary Approach. Springer Scienc+Business Media, LLC. New York, NY.
- Jiles David Jiles. (1998). Introduction to Magnetic Fields and Magnetic Materials. Segunda edición. Chapman & Hall/CRC. USA.
- Cullity B.D. Cullity. (1972). Introduction to Magnetic Materials. Segunda edición. Editorial John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA.
- Chikazumi S. Chikazumi. (1964). Physics of Magnetism. Editorial Wiley. New York, USA.
- Spaldin Nicola A. Spaldin. (2003). Magnetic and Materials, Fundamentals and Device Applications. Editorial Cambridge University Press. London.
- Likhtenshtein Likhtenshtein, G. I., Yamauchi, J., Nakatsuji, S., Smirnov, A. I. and Tamura, R. (2008). Fundamentals of Magnetism, in Nitroxides: Applica-



tions in Chemistry, Biomedicine, and Materials Science. Editorial Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. Germany.

- Peredo Humberto Peredo Fuentes. (2008). Sustitución de Fe³⁺ por Iones de Aluminio con Hexaferrita de Bario BaFe₁₂O₁₉. Tesis de Posgrado en Tecnología Avanzada. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Unidad Querétaro. Instituto Politécnico Nacional. México.
- Williamson Samuel J. Williamson, Manfred Hoke, Gerhard Stroink, Makoto Kotani. (1989). Advances in Biomagnetism. Plenum Press. New York.
- Madroñero Antonio Madroñero de la Cal. (2003). Aplicaciones Clínicas del Biomagnetismo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Editorial CSIC. Madrid, España.
- Piña Eduardo Piña Garza. (1995). Cacería de Cargas. La ciencia para todos/44. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.
- Braun Eliezer Braun. (1992). Electromagnetismo: De la ciencia a la tecnología. La ciencia para todos/112. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.
- Serrano Victor Serrano Domínguez, Graciela García Arana, Carlos Gutiérrez Aranzeta. (2001). Electricidad y Magnetismo. Editorial Pearson Educación. México.
- March Robert H. March. (2008). Física para Poetas. Décimo cuarta edición en español, siglo XXI editores.
- Resnick Robert Eisberg, Robert Resnick. (2012). Física Cuántica. Editorial Limusa.
- Hawking Stephen, Stephen y Leonard Mlodinow. (2010). El Gran Diseño. Editorial Crítica. México.
- Peter L. Williams Peter L. Williams, Roger Warwick. (1985). Gray Anatomía. Salvat Editores. Barcelona, España.
- L. Moore Keith L. Moore, Arthur F. Dalley. (2005). Anatomía con Orientación Clínica. 4a ed. Editorial Médica Panamericana. España.
- Latarjet Michel Latarjet, Alfredo Ruiz Liard. (2004). Anatomía Humana. 4a ed. Editorial Médica Panamericana. Argentina.





- Brock Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap, David P. Clark. Brock. (2009). *Biología de los microorganismos*. 12a ed. Editorial Pearson Addison Wesley. Madrid, España.
- Mandell Gerald L. Mandell, John E. Bennett, Rhapsael Dolin. (2012). *Enfermedades Infecciosas*. 7a ed. Editorial Elsevier Churchill Livingstone. Barcelona, España.
- Abbas Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Jordan S. Pober. (2002). *Inmunología Celular y Molecular*, 4a ed. McGraw-Hill interamericana. Madrid, España.
- Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. (2006). *Manual de Terapéutica Médica y Procedimientos de Urgencia*. 5a ed. Editorial McGraw-Hill Interamericana. Ciudad de México.
- Stuart Ira Fox. (2013) *Fisiología Humana*. 13 Edición. Mc Graw Hill
- Asociación Mexicana de Cirugía General, A.C., Consejo Mexicano de Cirugía General, A.C. *Tratado cirugía general*. (2008). 2a. Edición Editorial El Manual Moderno. México.
- Antonio Surós Batllo, Juan Surós Batllo. (2001). *Semiología Médica y Técnica Exploratoria*. 3a Edición. Editorial Elsevier Masson. Barcelona, España.
- Alberto Teke. (2001). *Medicina Legal*. 2a Edición. Editorial Mediterráneo. Santiago, Chile.
- Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller.(2009) *Microbiología Médica*. 6a Edición. Elsevier. Barcelona, España.
- Jorge Tay, Manuel Gutierrez, Rubén López, José Molina, María Eugenia Manjarrez. (2012). *Microbiología y Parasitología Médicas de Tay*. 4a Edición. Mendez Editores. Cd de México.
- Jonathan S. Berek. (2004). *Ginecología de Novak*. 13a Edición. Mc Graw Hill Interamericana Editores. Mexico, D.F.
- Gerald L. Mandell, John E. Bennett, Raphael Dolin. (2012). *Enfermedades Infecciosas principios y practicas*. Barcelona, España. Ed. Sevier
- Leopoldo Vega Franco, Hector García Manzanedo. (2006). *Bases Esenciales de la Salud*. Ediciones Científicas La Prensa Medica Mexicana, S.A. de C.V. México, D.F.



- Mark F. Bear, Barry Connors, Michael Paradiso.(2007). Neurociencia La Exploración del Cerebro. 3a. Edición. Lippincot Williams and Wilkins. Philadelphia, PA, USA.
- Mario S. Nemirovsky, Jean-Claude Homberg. (2003). Fundamentos de Inmunología. Bases estructurales, fisiológicas y fisiopatológicas de la respuesta inmune. Ed. Trillas.
- Luis Lesur, Olivia Ortega, Carlos Saldivar, Valeria Cinta. (2008). Anatomía Fisiología y Salud. Ed. Trillas. México, D.F.
- Elba Rosa Leyva Huerta, Luis Alberto Gaitán Cepeda. (2008). Patología General Inmunológica. Ed. Trillas. México, D.F.
- Carlos Joaquín González Quesada, Dra. Adriana Fabiola Romano Munive (2010). Guía Exarmed (para el examen de Aspirantes a Residencias Médicas). 2a Edición. México,D. F.
- Cerecedo Cortina. (2003). Editorial Médica Panamericana. Historia Clínica. México, D.F.
- William S. Klug, Machael R. Cummings. (2000). Conceptos de Genética. Prentice Hall. 5a Edición. Madrid, España.
- Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez.(2012). Anatomía Humana. Editorial Porrúa. 43a Edición. México, D.F.
- William F. Ganong. (2006). Fisiología Médica. Editorial Manual Moderno. 20a Edición. Ciudad de Mexico.
- Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. (2010). Biología Molecular de la Célula. Editorial Omega. 5a Ed. Barcelona, España.
- Sociedad Española de Diabetes, R. Gomis de Barbará, A. Rovira Loscos, J. E. Feliu Albiñana, M. Oyarzábal Irigoyen. Tratado SED de Diabetes Mellitus. Bases Moleculares, clínicas y tratamiento.(2007). Editorial Médica Panamericana. Madrid, España.
- Bertha Yoshiko Higashida Hirose. 81991). Ciencias de la Salud. 2a Edición. Mc Graw Hill. Ciudad de México.
- Keith L. Moore, Arthur E. Dalley. Anatomía con orientación clínica. (2002).



- 4a Edición. Estados Unidos. Editorial Medica Panamericana.
- Carol Mattson Porth.(2007). Fisiopatología, salud-enfermedad: un enfoque conceptual.7a Edición. Editorial Médica Panamericana. Madrid, España.
 - John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer. (2014). Bioquímica curso básico. 2a Edición. Editorial Reverté. Barcelona, España.
 - Raúl N. Ondarza. (2010). Bioquímica médica. Editorial Trillas. Mexico, D.F.
 - Ma. Luisa Márquez López-Velarde, Marisa Bazañez-Borgert, Tania Bazañez Márquez. (2010). Biología. Editorial Esfinge. Estado de México.
 - Dra. Alicia A. Kassian Rank. (2007). Guía de manejo Dolor Crónico. Planeación y Desarrollo Editorial S.A. de C.V. México, D.F.
 - Heinz Feneis, Wolfgang Dauer.(2001). Nomenclatura Anatómica Ilustrada. Editorial Masson. 4a Edición. Barcelona, España.
 - Dr. José Luis Arredondo, Dr. Ricardo Figueroa Damián. (2000). Temas Actuales en Infectología 1. Editorial Intersistemas S.A. de C.V. Ciudad de México.
 - Dr. José Luis Arredondo, Dr. Ricardo Figueroa Damián. (2000). Temas Actuales en Infectología 2. Editorial Intersistemas S.A. de C.V. Ciudad de México.
 - Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson. (2005). Harrison Manual de Medicina. Editorial McGraw-Hill - Interamericana de España, S.A. de C.V. 16a Edición. Madrid, España.
 - Dr. Salvador Martínez Dubois. (2001). Cirugía. Bases del conocimiento quirúrgico y apoyo en trauma. Editorial McGraw-Hill - Interamericana Editores S.A. de C.V. 3a Edición. México, D.F.
 - Jordi Vigué, Dr. Emilio Martín Orte. (2015). Atlas del Cuerpo Humano. Ilustraciones Medillust. Barcelona, España.
 - Paul J. Rosch. (2015). Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine. Taylor and Francis Group. 2nd Edition. Florida, USA.
 - William F. Ganong, (2006). Fisiología Médica. Editorial El Manual Moderno. 20a Edición. Ciudad de México.



- Richard Laliberte. (2003). Detenga la Diabetes Desde Ahora. Corporativo Reader's Digest México, S. de R.L. de C.V. México D.F.
- John Hastings, Dra. Lori Mosca. (2011). Dieta Milagrosa Para un Corazón Sano. Corporativo Reader's Digest Argentina. Buenos Aires, Argentina.
- Alfredo Cerdán Assad. (1997). Medicina Para Ejecutivos. Editorial McGraw-Hill Interamericana. México, D.F.
- D.K. Hossfeld, C.D. Sherman, R.R. Love, F.X. Bosch. (1992). Manual de Oncología Clínica. Editorial Doyma. 5a Edición. Barcelona, España.
- Kimber, Gray, Stackpole. Manual de Anatomía y Fisiología. (1979). Ediciones científicas La Prensa Médica Mexicana, S.A. de C.V. 2a Edición. México, D.F.
- John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer. (2014). Bioquímica curso básico. Editorial Reverté. 2a Edición.
- Vinay Kumar, Abel K. Abbas, Nelson Fausto. (2006). Patología Estructural y Funcional. Editorial Elsevier. 7a Edición. Madrid, España.
- Trudy McKee, James R. McKee. (2003). Bioquímica La Base Molecular de la Vida. 3a Edición. Mc-Graw Hill Interamericana. Madrid, España.
- Geo F. Brooks, Janet S. Butel, Stephen A. Morse. (2005). Microbiología Médica de Jawetz, Melnick y Adelberg. Editorial El Manual Moderno. 18a Edición. Ciudad de México.
- Stephen J. McPhee, William F. Ganong. Fisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica. (2007). Editorial El Manual Moderno. 5a Edición. Ciudad de México.
- David A. Greenberg, Michael J. Aminoff, Roger P. Simon. (2003). Neurología Caínica. El Manual Moderno. 5a Edición. Ciudad de México.
- Lawrence R. Ash, Thomas C. Orihel. (2010). Atlas de Parasitología Humana. Editorial Médica Panamericana. 5a Edición. Buenos Aires, Argentina.
- Carol Mason Porth. (2007). Fisiopatología, Salud-enfermedad: un enfoque conceptual. Editorial Médica Panamericana. 7a Edición. Madrid, España.



- Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. (2013). Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Médica Panamericana. 13a Edición. Ciudad de México.
- Michel Latarjet, Alfredo Ruiz Liard. (2004). Anatomía Humana. Tomo 1. Editorial Médica Panamericana. 4a Edición. Buenos Aires, Argentina.
- Michel Latarjet, Alfredo Ruiz Liard. (2005). Anatomía Humana. Tomo 2. Editorial Médica Panamericana. 4a Edición. Buenos Aires, Argentina.
- Horacio A. Argente, Marcelo E. Alvarez. (2009). Semiología Médica, Fisiopatología, Semiotecnia y Propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, Argentina.
- Michel H. Ross, Wojciech Pawlina. (2012). Histología Texto y Atlas color con Biología Celular y Molecular. Editorial Médica Panamericana. 6a Edición. Buenos Aires, Argentina.
- Geo F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A. Morse, Timothy A. Mietzner. (2010). Jawetz, Melnick y Adelberg Microbiología Médica. McGraw Hill Interamericana Editores S.A de C.V. 25a Edición. México, D.F.
- Diccionarios Oxford-Complutense.(2001). Diccionario de Medicina. Editorial Complutense. Madrid, España.
- Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap, David P. Clark. (2009). Brock Biología de los microorganismos. Editorial Pearson. 12a Edición. Madrid, España.
- Pedro Cabrera Navarro, Felipe Rodriguez de Castro. (2005). Manual de Enfermedades Respiratorias. Financiado por GlaxoSmithKline. España
- Dr. Germán Fajardo-Dolci. (2003). Rinitis. Editorial Intersistemas S.A. de C.V. Ciudad de México.
- Demetrio Sodi Pallares, Gustavo A. Medrano, Abdo Bisteni, José Ponce de León Jurado. (2006). Electrocardiografía Clínica, Análisis Deductivo. Méndez Editores. Ciudad de México.
- Hugo Walter Reilly. Radio-electricidad Médica. (1960). Editorial Hobby, Com. e Ind. Buenos Aires, Argentina.
- Arthur C. Guyton, John E. Hall. (2001). Tratado de Fisiología Médica. McGraw Hill Interamericana. 10a Edición. Ciudad de México.




- William MacNee, Stephen Rennard. (2006). Fast Facts: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. J&C Ediciones Médicas. Madrid España
- Stephen Holgate, Richard Beasley. (2005). Su Guía del Asma. J&C Ediciones Médicas. Barcelona, España.
- Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Williard. (2004). Thompson & Thompson Genética en Medicina. Editores Masson. 5a Edición. Barcelona, España.
- Finn Geneser. (2000). Histología. Editorial Médica Panamericana. 3a Edición. Montevideo, Uruguay.
- Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. (2015). Inmunología celular y molecular. Editorial Elsevier. Barcelona, España.
- Instituto Alcocer: Medicina Tradicional China y Acupuntura, A. C. (2014). Huàng Dí Nèi Jīng, Libro Sagrado del Dios Amarillo.
- Linda S. Costanzo. (2011). Fisiología. Editorial Elsevier. 4a Edición. Barcelona, España.
- Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. (2009). Microbiología Médica. Editorial Elsevier. 6a Edición. Barcelona, España.
- David L. Nelson, Michael M. Cox. (2009). Lehninger Principios de Bioquímica. Ediciones Omega. 5a Edición. Barcelona, España.
- Ruiz Torres. (1994). Diccionario términos Médicos. Iatros Ediciones Médicas. 7a Edición. Santafé de Bogotá, Colombia.
- Christopher K. Mathews, K.E. Van Holde, Dean R. Appling, Spencer J. Anthony-Cahill. (2013). Bioquímica. Editorial Pearson. 4a Edición. Madrid, España.
- Antonio Madroñero De La Cal. (2003). Aplicaciones Clínicas del Biomagnetismo. Editorial CSIC. Madrid, España.
- F. Javier Laso Guzman. (2005). Diagnóstico diferencial en medicina interna. Editorial Elsevier. 2a Edición. Madrid, España.





- Pablo E. Gil-Loyzaga, Alejandro Úbeda Maeso. (2001). Ondas Electromagnéticas y Salud.
- Dolores Vallejo, María Luisa Picazo, María Paloma Sanz, José Luis Bardasano. Hematological alterations induced after a year's exposure to extremely low frequency magnetic field in mice. 3rd international symposium. Niza, Francia.
- Richard P. Blakemore. Magnetotactic Bacteria. *arjournals.annualreviews.org* by Portland State University. 1982.36:217-238
- Teresa Pérez González, Carmen Valverde Tercedor, Concepción Jimenez López. Biomineralización bacteriana de magnetita y aplicaciones. Seminario SEM 07 : 59-74
- Ricardo Guerrero, Mercedes Berlanga. Bacterias magnetotácticas, hoy y hace 3800 millones de años. *Actualidades* 29:14-29:20
- Cos S, Bardasano JL, Mediavilla MD, Sánchez Barceló EJ. (1989). Pineal gland in rats with 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced mammary tumors subjected to manipulations known as enhancers of pineal actions. *Histol Histopathol.* Apr;4(2):235-9.
- Bardasano JL, Buján J. *Z Mikrosk Anat Forsch.* (1986). Pineal cells with multipolar spindles in chicken embryos exposed to magnetic fields. II. Quantitative study. 1986; 100(4):545-51.
- Kozirowska A, Pasiud E, Fila M, Romerowicz-Misielak M. *J Biol Regul Homeost Agents.* (2016). The impact of electromagnetic field at a frequency of 50 Hz and a magnetic induction of 2.5 mT on viability of pineal cells in vitro. Oct-Dec;30(4):1067-1072.
- Dr. José Luis Bardasano Ponencia. Electromagnetismo, glándula pineal y salud pública. Universidad de Alcalá de Henares. España. <http://www.medicionderadiaciones.com/bardasano.pdf>



El Par Biomagnético (PB) es una técnica terapéutica desarrollada por el científico Mexicano el Dr. Isaac Goiz Durán hace más de 28 años. Está enfocada en restablecer y/o mantener las condiciones de salud general, al facilitar la prevención de condiciones patológicas, la complementación en el tratamiento médico de base y la rehabilitación de las secuelas de una enfermedad. La técnica del PB consiste en el posicionamiento de pares de imanes en diferentes zonas específicas del cuerpo que se encuentran en “Resonancia Biomagnética”, para restablecer y mantener un estado de equilibrio bioeléctrico en el cuerpo. Siendo así, una herramienta que puede ser integrada al tratamiento médico de enfermedades infecto-contagiosas, crónico degenerativas, metabólicas, disfuncionales, autoinmunes, psicoemocionales, tumorales y por intoxicación; disminuyendo la sintomatología de la enfermedad, rehabilitando las distintas funciones en el organismo y restableciendo la salud de las personas; obteniendo así, la mejoría clínica en un gran número de casos. El Par Biomagnético es una técnica sencilla que cualquier persona puede aprender, y es recomendable que lo haga, siempre que obtenga los conocimientos y la información directamente de su descubridor, cursos autorizados y/o instructores capacitados, para mejorar las condiciones de salud de la población.

La Guía de PB's 2017 es una herramienta que ayuda a revisar de manera esquemática y sistemática, la información relevante relacionada a los Pares Biomagnéticos descritos por su descubridor. Se han revisado a detalle los 210 PB's del primer nivel (Biomagnetismo), se han clasificado por tipos de PB's, se ha organizado la sintomatología de cada uno de ellos, se han implementado imágenes que especifican el posicionamiento dentro del sistema de referencia anatómico-topográfico del cuerpo humano, se han agregado notas y recomendaciones específicas que el Biomagnetista podrá seguir con sus usuarios, se han ampliado y mejorado las listas de Top 10 y Top 5, se han definido de manera simple los términos médicos usados para describir la sintomatología de los PB's, se han agregado listas de PB's ordenadas alfabéticamente para facilitar encontrar la información pertinente en la presente guía, y se mencionan las contraindicaciones relativas y absolutas de la técnica del PB, todo para obtener una mayor comprensión de los PB's, y un máximo aprovechamiento de la técnica del PB.

D. GOIZ

Título: Guía de Pares Biomagnéticos
ISBN Obra Independiente: 978-607-8451-09-8

